Vim Cheat Sheet

全局 编辑 剪切, 复制, 粘贴 r - 替换当前字符 :help keyword - 打开关键字帮助 vv - 复制当前行 :saveas file - 另存为 J- 将下一行合并到当前行 2vv - 复制 2 行 :close - 关闭当前窗口 gJ - join line below to the current one vw - 复制当前单词 without space in between v\$ - 复制,从光标位置到行末 K - open man page for word under the cursor gwip - reflow paragraph p - 在光标后粘贴 cc - 清空当前行, 然后进入插入模式 光标 P - 在光标前粘贴 **C** - change (replace) to the end of the h - 左移光标 dd - 剪切当前行 i-下移光标 2dd - 剪切 2 行 c\$-从光标位置开始,修改当前行 k-上移光标 dw - 剪切当前单词 ciw - change (replace) entire word 1-右移光标 D-剪切,从光标位置到行末 cw - 从光标位置开始, 修改单词 H-移动到当前页面顶部 d\$ - 剪切, 从光标位置到行末 (同D) s-删除当前字符,然后进入插入模式 M-移动到当前页面中间 x - 剪切当前字符 S-清空当前行,然后进入插入模式(同 L-移动到当前页面底部 cc) 退出 w-移动到下个单词开头 xp - 当前字符后移 :w - 保存 W-移动到下个单词开头(单词含标点) u - 撤销 :w !sudo tee % - 使用 sudo 保存当前 e-移动到下个单词结尾 Ctrl + r - 重复 E-移动到下个单词结尾(单词含标点) :wg or :x or ZZ - 保存并退出 . - 再次执行上个命令 b-移动到上个单词结尾 :q-退出(修改未保存时警告) 选择文本(可视化模式) B-移动到上个单词结尾(单词含标点) :q! or ZQ - 不保存强制退出 v- 进入可视化模式, 移动光标高亮选 择,然后可以对选择的文本执行命令(比 % - move to matching character :wga - write (save) and quit on all tabs 如y-复制) (default supported pairs: '()', '{}', '[]' use: h matchpairs in vim for more 查找/替换 V-进入可视化模式(行粒度选择) info) /pattern - 查找pattern o-切换光标到选择区开头/结尾 0-移动到行首 ?pattern - 向上查找pattern Ctrl + v - 进入可视化模式(矩阵选择) ^- 移动到行首的非空白符 \vpattern - pattern 中的非字母数字 0-切换光标到选择区的角 字符被视为正则表达式特殊字符(不需 \$-移动到行尾 转义字符) aw - 选择当前单词 g_- 移动到行内最后一个非空白符 n - 查找下一个 ab - 选择被 () 包裹的区域(含括号) gg - 移动到文件第一行 N-查找上一个 aB - 选择被 {} 包裹的区域(含花括号) G-移动到文件最后一行 :%s/old/new/g - 替换全部 ib-选择被()包裹的区域(不含括号) 5G - 移动到第五行 :%s/old/new/gc - (逐个)替换 iB-选择被 {} 包裹的区域(不含花括号) fx-移动到字符 x 下次出现的位置 :noh - 移除搜索结果的高亮显示 Esc - 退出可视化模式 tx-移动到字符x下次出现的位置的前 一个字符

多文件

:bd - 关闭缓冲区

并水平分割窗口

垂直分割窗口

:e file - 新建缓冲区打开 filename :tabnew or :tabnew file - 在新标签中打开文件

:bprev or :bp - 切换到上个缓冲区

:sp file - 新建缓冲区打开 filename

:vsp file - 新缓冲区打开 filename 并

:1s - 列出所有打开的缓冲区

Ctrl + ws - 水平分割窗口

Ctrl + ww - 在窗口间切换

Ctrl + wv - 垂直分割窗口

Ctrl + wh - 切换到右侧窗口

Ctrl + wl - 切换到左侧窗口

Ctrl + wi - 切换到下侧窗口

Ctrl + wk - 切换到上侧窗口

Ctrl + wq - 关闭窗口

标签

Ctrl + wT - 将窗口变成标签

gt or : tabnext or : tabn - 切换到下一 个标签

gT or : tabprev or : tabp - 切换到上一个标签

#gt - 切换到第 # 个标签

:tabmove # - 移动标签到第 # 位(下标 从 o 开始)

:tabclose or :tabc - 关闭当前标签

:tabonly or :tabo - 关闭其他标签

: tabdo command - 在所有标签中执行 命令 (例如: tabdo q 关闭所有标签)

Fx - jump to previous occurence of character x	可视化模式命令 > - 向右缩进
Tx - jump to after previous occurence	<- 向左缩进
of character x	y - 复制
; - repeat previous f, t, F or T movement	d - 剪切
, - repeat previous f, t, F or T movement, backwards	~ - 大小写切换
} - 移动到下一个段落 (当编辑代码时则 为函数 / 代码块)	:reg - 显示寄存器内容
{-移动到上一个段落(当编辑代码时则 为函数/代码块)	"xy - 复制内容到寄存器 x "xp - 粘贴寄存器 x 中的内容
zz - 移动屏幕使光标居中	
Ctrl + e - move screen down one line (without moving cursor)	:marks - 标记列表
	ma - 设置当前位置为标记 a
Ctrl + y - move screen up one line (without moving cursor)	`a-跳转到标记 a 的位置
Ctrl + b - 向后滚动一屏	y`a-复制当前位置到标记 a 的内容
Ctrl + f - 向前滚动一屏	- 宏
Ctrl + d - 向前滚动半屏	qa - 录制宏 a
Ctrl + u - 向后滚动半屏	q - 停止录制宏
	@a - 执行宏 a
i - 从光标前开始插入字符	@ - 重新执行上次执行的宏
■- 从行首开始插入字符	
a - 从光标后开始插入字符	
A - 从行尾开始插入字符	
o-在当前行之下另起一行, 开始插入字符	
0-在当前行之上另起一行,开始插入字	

ea - 从当前单词末尾开始插入

Esc - 退出插入模式

多文件搜索

:cn - 移动至下一个:cp - 移动至上一个

:copen - 打开搜索结果列表

:vimgrep /pattern/ {file} - 在多个 文件中搜索 pattern