

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам исследования метилирования свободно циркулирующей ДНК · тест **EpiPrint** (ранняя диагностика онкологического процесса)

Номер договора: Д-5109/26

Пациент: ZVP240274

Дата рождения · пол: [дд.мм.гггг] · муж.

Вид биоматериала: плазма крови (cfDNA)

Вид исследования: EpiPrint — метилирование cfDNA (MCED)

Дата забора материала: 01.07.2026

Поступление в лабораторию: 02.07.2026

Дата готовности: 04.07.2026

Заключение №: EP-5109/026-019

### ВЫЯВЛЕНИЕ

#### Результат



### Онкологический сигнал обнаружен

В образце свободно циркулирующей ДНК плазмы крови выявлен профиль метилирования, характерный для онкологического процесса. Расчётная вероятность наличия онкологического процесса — **88%**; категория риска — **высокая**. Результат подлежит подтверждению методами клинического и инструментального обследования.

#### Интерпретация

Выявленный профиль метилирования ассоциирован с онкологическим процессом. Показано дообследование у профильного специалиста для верификации результата и установления окончательного диагноза. Исследование выполнено методом анализа метилирования свободно циркулирующей ДНК плазмы крови (панель из 52 маркерных регионов, референсный геном GRCh38; секвенирование DNBSEQ/Illumina; контроль качества образца — пройден).

#### Ограничения интерпретации

Результат исследования не является установленным диагнозом и не может служить единственным основанием для его постановки. Окончательная интерпретация осуществляется лечащим врачом с учётом клинической картины и данных иных методов обследования. Исследование не заменяет стандартные методы обследования; диагностическая чувствительность снижается на ранних стадиях заболевания и при низкой доле опухолевой ДНК в образце; панель охватывает ограниченный перечень локализаций.

### ЛОКАЛИЗАЦИЯ

#### Предполагаемая локализация источника сигнала

##### ИСТОЧНИК СИГНАЛА

###### НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

**Пищевод**

###### АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

**Поджелудочная железа**

Предполагаемая локализация источника сигнала указывает ткань или орган, ассоциированные с выявленным профилем метилирования, и предназначена для определения приоритетного направления диагностического поиска.

Протяжённость индикатора отражает степень соответствия профиля метилирования опухолям указанной локализации: большей протяжённости соответствует более высокая степень соответствия. Диагностическую оценку следует начинать с наиболее вероятной локализации.

Протяжённость индикатора не отражает вероятность наличия злокачественного новообразования и не заменяет топической диагностики.

Заведующий лабораторией

[И. О. Фамилия]

врач клинической лабораторной диагностики

Дата выдачи: 04.07.2026

