

Tableau de correspondance métadonnées Cocoon – DOI

Matadonnées Cocoon					Metadonnées DOI				
balises	attributs1	valeurs attributs1	attributs 2	valeurs attributs2	balises	attribut1	valeurs d'attribut1	attribut2	valeurs d'attribut2
<identifier>					<identifier>	identifierType	DOI		
<dc:contributor>	olac:code	researcher *n			<creators>/<creator>/<creatorName>				
<dc:title>	xml:lang				<titles>/<title>	xml:lang			
<dcterms:alternative>	xml:lang							titleType	AlternativeTitle
<dc:publisher>					<publisher>				
<dcterms:available>					<publicationYear>				
<setSpec>					<subjects>/<subject>				
<dc:subject>*n	sans attribut								
<dc:subject>*n	xml:lang					xml:lang			
<dc:subject>*n	olac:code	code de la langue	xsi:type	olac:language		subjectScheme	langage	schemeURI	http://search.language-archives.org/index.html
<dc:subject>*n	olac:code	code de la langue	xsi:type	olac:language	<language>				
<dc:contributor>	olac:code	annotator *n			<contributors>/<contributor>/<contributorName>	contributorType	DataCurator		
		compiler *n					DataCurator		
		depositor *n					ContactPerson		
		editor*n					Editor		
		interpreter *n					DataCollector		
		interviewer *n					DataCollector		
		performer *n					Other		
		researcher *n					Researcher		
		responder *n					Other		
		singer *n					Other		
		speaker *n					Other		
		sponsor *n					Sponsor		
		transcriber *n					DataCurator		
		translator *n					DataCurator		
							RightsHolder		
<dc:rights>									

Matadonnées Cocoon					Matadonnées DOI				
sans correspondance							Autres rôles disponibles : DataManager, Distributor, HostingInstitution, Producer, ProjectLeader, ProjectManager, ProjectMember, RegistrationAgency, RegistrationAuthority , RelatedPerson, ResearchGroup, Supervisor, WorkPackageLeader		
<dcterms:available>					<dates>/<date>	dateType	Available		
sans correspondance							Autres valeurs disponibles : Accepted, Collected, Created, Issued, Other		
<dc:type> *n	xsi:type	dcterms:DCMIT ype			<resourceType>	resourceTypeGen eral	Sound (à récupérer dans le contenu de la balise)		
							Text (à récupérer dans le contenu de la balise)		
							Collection (à récupérer dans le contenu de la balise)		
							Audiovisual (à récupérer dans le contenu de la balise)		
							Image (à récupérer dans le contenu de la balise)		
	xsi:type	olac:discourse-type	olac:code	narrative, etc					

Matadonnées Cocoon					Matadonnées DOI					
							Autres valeurs disponibles : Event, InteractiveResource, Model, Software, Dataset, Workflow, DataPaper, Other			
sans correspondance					alternateIdentifiers/<alternateIdentifier>	alternateIdentifierType	internal_ID			
<identifiant>							PURL			
<dc:identifiant>	xsi:type	dcterms:URI					ARK/handle		IsIdenticalTo	
<dcterms:isRequiredBy>										IsRequiredBy
									pas de valeur dans la liste proposée par DOI.	Requires
<dcterms:requires>										
sans correspondance					<relatedIdentifiers><relatedIdentifier>	relatedIdentifierType		relationType	Autres valeurs disponibles : IsCitedBy, Cites, IsContinuedBy, Continues, HasMetadata, IsMetadataFor, IsNewVersionOf, IsPreviousVersionOf, IsPartOf, HasPart, IsReferencedBy, References, IsDocumentedBy, Documents, IsCompiledBy, Compiles, IsVariantFormOf, IsOriginalFormOf, IsIdenticalTo, IsReviewedBy, Reviews, IsDerivedFrom, IsSourceOf, IsDescribedBy, Describes, HasVersion, IsVersionOf, IsSupplementedBy, IsSupplementTo	
<dc:format>					<formats>/<format>					
<dcterms:extent>					<sizes>/<size>					

Matadonnées Cocoon					Metadonnées DOI				
<dcterms:spatial>	sans attribut				<geoLocationPlace>				
	xml:lang								
<dcterms:spatial>	xsi:type	dcterms:Point			<geoLocationPoint> <pointLongitude>				
					<geoLocationPoint> <pointLatitude>				
		dcterms:Box			<geoLocationBox>/<westBoundLongitude>				
					<geoLocationBox>/<eastBoundLongitude>				
					<geoLocationBox>/<southBoundLatitude>				
					<geoLocationBox>/<northBoundLatitude>				
<dcterms:tableOfContents>	sans attribut /xml:lang				descriptionType	TableOfContents			
<dc:description>	sans attribut /xml:lang			<descriptions>/<description>		Abstract			
<dcterms:abstract>	sans attribut /xml:lang								
<dc:description>	sans attribut /xml:lang	en, fr, zh, vi							
sans correspondance						Autres valeurs disponibles : Methods, SeriesInformation, TechnicalInfo,			