

# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area

### Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by  ☐ CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt" class="minimo">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="6AG9faB5iCRNaSo4YJQ9IdTipLcIa5JesEPbRUxA">

    <title> - FinJet</title>

    <!-- Styles -->
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">
```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

[From line 22, column 5; to line 22, column 35](#)

```
eet">↵    <script type="text/javascript">↵
```

2. **Error** Duplicate ID `submit_button`.

[From line 57, column 9; to line 57, column 138](#)

```
>↵    <button class="btn clearfix rounded-pill eliminar-button float-end"
type="submit" form="questao-eliminar-form" id="submit_button">↵
```

3. **Warning** The first occurrence of ID `submit_button` was here.

[From line 52, column 9; to line 52, column 136](#)

```
>↵      <button class="btn clearfix rounded-pill questao-button float-end"
.....
type="submit" form="resposta-editar-form" id="submit_button">↵
```

4. **Error** The value of the `for` attribute of the `label` element must be the ID of a non-hidden form control.

[From line 40, column 13; to line 40, column 31](#)

```
<label for="texto">Corpo
```

Document checking completed.

## Source

```
1. ↵
2. <!DOCTYPE html>↵
3. <html lang="pt" class="minimo">↵
4.   <head>↵
5.     <meta charset="utf-8">↵
6.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
7.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
8.   ↵
9.     <!-- CSRF Token -->↵
10.    <meta name="csrf-token" content="6AG9faB5iCRNaSo4YJQ9IdTipLcIa5JesEPbRUxA">↵
11.   ↵
12.   <title> - FinJet</title>↵
13.   ↵
14.   <!-- Styles -->↵
15.   <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">↵
16.   <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">↵
17.   <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">↵
18.   <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">↵
19.   <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">↵
20.   <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.7.2/font/bootstrap-icons.css">↵
21.   <link href=http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/css/app.css rel="stylesheet">↵
22.   <script type="text/javascript">↵
23.     // Fix for Firefox autofocus CSS bug↵
24.     // See: http://stackoverflow.com/questions/18943276/html-5-autofocus-
messes-up-css-loading/18945951#18945951↵
25.   </script>↵
26. </head>↵
27. <body class="minimo">↵
28.   <div class="altura-max">↵
29.     <header class="shadow-lg">↵
30.       <div id="minimo-logo">↵
31.         <div>↵
32.           <h1><a href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt" id="finjet-nome">FinJet</a></h1>↵
33.         </div>↵
34.       </header>↵
35.       <main>↵
36.         <div class="w-75 mx-auto mt-4">↵
37.           <form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/editar-resposta/28"
id="resposta-editar-form">↵
```

```

38.     <input type="hidden" name="_token"
value="6AG9faB5iCRNaSo4YJQ9IdTipLcIa5JesEPbRUxA">↵
39.     <input type="hidden" name="_method" value="PUT">           <div class="form-
group">↵
40.         <label for="texto">Corpo da resposta</label>↵
41.         <textarea required class="form-control questao-texto"
id="textoResposta" name="texto" >Como veiculo de investimento em Portugal, o PPR
tem vantagens fiscais muito interessantes para um investidor de longo prazo face
aos outros que temos disponiveis. É o melhor embrulho que temos ao dispor para
conter os activos de investimento referentes aos mercados accionistas, de
obrigacoes ou outros.↵
42.     ↵
43.     Infelizmente ninguem o ainda oferece com um custo interessante no prazo de
investimento que o investidor de longo prazo que poupa para a reforma (20-30
anos) pode aceitar sem reservas.↵
44.     ↵
45.     Acresce que a carteira de investimentos dos PPR que estao nas categorias de risco
4 ou 5 (na pratica equivalente a volatilidade de uma carteira de ETF contendo 60%
accoes, 40% obrigacoes) nao apresenta estabilidade (sao activas e reactivas) e
normalmente assumem outros riscos para alem da volatilidade dessa simples
carteira. Praticas como deter obrigacoes maioritariamente de paises com risco de
credito mais elevado ou de empresas, escolher e sobrecarregar em accoes
individuais, fazer apostas em sectores particulares ou paises especificos, uso de
produtos derivados e investimentos alternativos.</textarea>↵
46.     </div>↵
47. </form>↵
48.     <form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/28"
id="questao-eliminar-form">↵
49.         <input type="hidden" name="_token"
value="6AG9faB5iCRNaSo4YJQ9IdTipLcIa5JesEPbRUxA">↵
50.         <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">           </form>↵
51.     <div>↵
52.         <button class="btn clearfix rounded-pill questao-button float-end"
type="submit" form="resposta-editar-form" id="submit_button">↵
53.             <b>↵
54.                 EDITAR RESPOSTA↵
55.             </b>↵
56.         </button>↵
57.         <button class="btn clearfix rounded-pill eliminar-button float-end"
type="submit" form="questao-eliminar-form" id="submit_button">↵
58.             <b>↵
59.                 ELIMINAR RESPOSTA↵
60.             </b>↵
61.         </button>↵
62.     </div>↵
63. </div>↵
64. </main>↵
65. <footer>↵
66.     <p class="geral-footer-paragrafo">LBAW</p>↵
67.     <div class="vr"></div>↵
68.     <p class="geral-footer-paragrafo">2191</p>↵
69. </footer>           </div>↵
70.     <div id="erro-conexao" class="toast" role="alert" aria-live="assertive"
aria-atomic="true">↵
71.         <div class="toast-header bg-warning text-dark">↵
72.             <strong class="me-auto">Ocorreu um erro ao submeter as
alterações</strong>↵
73.             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast" aria-
label="Close"></button>↵
74.         </div>↵
75.         <div class="toast-body">↵
76.             Verifique a sua ligação com a internet e tente novamente. ↵
77.         </div>↵
78.     </div>↵
79.     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

```

```
" integrity="sha384-  
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYs0g+OMhuP+IlRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p"  
crossorigin="anonymous"></script>↵  
80. </body>↵  
81. </html>
```

Used the HTML parser.

Total execution time 38 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.1.25