

# Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

## Showing results for contents of text-input area

Checker Input

Show ☒ source ☐ outline ☐ image report

Options...

Check by text input ☐ css

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- CSRF Token -->
  <meta name="csrf-token" content="0xcOK7W5oWBGN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">

  <title>EFT vs PPR - Rentabilidade e impostos
  - FinJet</title>

```

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

[From line 24, column 3; to line 24, column 33](#)

```
sheet">↵ <script type="text/javascript">↵
```

2. **Error** Duplicate ID `questao-eliminar-form`.

[From line 162, column 23; to line 162, column 144](#)

```

<form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-comentario/12"
id="questao-eliminar-form">↵

```

3. **Warning** The first occurrence of ID `questao-eliminar-form` was here.

[From line 124, column 15; to line 124, column 134](#)

```
<form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/28"
id="questao-eliminar-form">↵
```

4. **Error** Duplicate ID `submit_button`.

[From line 163, column 178; to line 163, column 272](#)

```
<button class="btn clearfix btn-sm eliminar-button float-end"
type="submit" id="submit_button">↵
```

5. **Warning** The first occurrence of ID `submit_button` was here.

[From line 125, column 166; to line 125, column 260](#)

```
<button class="btn clearfix btn-sm eliminar-button float-end"
type="submit" id="submit_button">↵
```

6. **Error** Duplicate ID `questao-eliminar-form`.

[From line 184, column 15; to line 184, column 134](#)

```
<form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/27"
id="questao-eliminar-form">↵
```

7. **Warning** The first occurrence of ID `questao-eliminar-form` was here.

[From line 124, column 15; to line 124, column 134](#)

```
<form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/28"
id="questao-eliminar-form">↵
```

8. **Error** Duplicate ID `submit_button`.

[From line 185, column 166; to line 185, column 260](#)

```
<button class="btn clearfix btn-sm eliminar-button float-end"
type="submit" id="submit_button">↵
```

9. **Warning** The first occurrence of ID `submit_button` was here.

[From line 125, column 166; to line 125, column 260](#)

```
<button class="btn clearfix btn-sm eliminar-button float-end"
type="submit" id="submit_button">↵
```

Document checking completed.

## Source

```

1.  ↵
2.  <!DOCTYPE html>↵
3.  <html lang="pt">↵
4.  ↵
5.  <head>↵
6.    <meta charset="utf-8">↵
7.    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">↵
8.    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
9.  ↵
10.  <!-- CSRF Token -->↵
11.  <meta name="csrf-token" content="0xcOK7W5oWBGPn6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">↵
12.  ↵
13.  <title>EFT vs PPR - Rentabilidade e impostos↵
14.  - FinJet</title>↵
15.  ↵
16.  <!-- Styles -->↵
17.  <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">↵
18.  <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/favicon-32x32.png">↵
19.  <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/favicon-16x16.png">↵
20.  <link rel="manifest" href="/site.webmanifest">↵
21.  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhF1dvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">↵
22.  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.7.2/font/bootstrap-icons.css">↵
23.  <link href=http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/css/app.css rel="stylesheet">↵
24.  <script type="text/javascript">↵
25.    // Fix for Firefox autofocus CSS bug↵
26.    // See: http://stackoverflow.com/questions/18943276/html-5-autofocus-
messes-up-css-loading/18945951#18945951↵
27.  </script>↵
28. </head>↵
29.  ↵
30. <body>↵
31.   <div class="altura-max">↵
32.     <header class="shadow-lg">↵
33.       <div class="hstack gap-3">↵
34.         <div>↵
35.           <h1><a href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt" id="finjet-nome">FinJet</a></h1>↵
36.         </div>
37.         <div class="ms-auto">↵
38.           <nav id="geral-header-navbar">↵
39.             <a class="link-header"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/sobrenos">Sobre nós</a>↵
40.             <a class="link-header"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/faq">FAQ</a>↵
41.             <a class="link-header"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/contactos">Contactos</a>↵
42.           </nav>↵
43.         </div>↵
44.         <div class="vr" id="header-vr"></div>↵
45.         <div class="btn-group" role="group" aria-label="Dados do
utilizador">↵
46.           <div class="dropdown btn-group">↵
47.             <button id="botao-mostra-notificacao" class="btn btn-secondary"
type="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">↵
48.               <i class="bi bi-bell"></i>↵
49.             </button>↵
50.             <ul id="lista-notificacoes" class="dropdown-menu p-3" aria-
labelledby="botao-mostra-notificacao">↵
51.               <li class="d-flex justify-content-end align-items-center">↵
52.                 <button id="reload-notificacoes" class="btn btn-outline-secondary py-1 px-2">↵

```

```

53.     <i class="bi bi-arrow-clockwise"></i>↵
54.   </button>↵
55. </li>↵
56. <li><hr></li>↵
57.   <li class="sem-notificacoes">Não há notificações a mostrar</li>↵
58.     </ul>↵
59.   </div>↵
60.     <div class="dropdown btn-group">↵
61.       <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button"
id="navbar-paginas-utilizador">↵
62.         data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">↵
63.         John Doe↵
64.       </button>↵
65.       <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbar-paginas-
utilizador">↵
66.         <li><a class="dropdown-item"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/admin">Página de Administração</a></li>↵
67.         <li><a class="dropdown-item"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/perfil/john_doe">Perfil</a></li>↵
68.         <li><a class="dropdown-item"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/logout">Logout</a></li>↵
69.       </ul>↵
70.     </div>↵
71.   </div>↵
72. </div>↵
73. </div>↵
74. </header>↵
75. <main id="conteudo">↵
76.   <div class="container mt-4">↵
77.     <div class="row">↵
78.       <div class="col-3">↵
79.         <div class="media">↵
80.           ↵
81.           <a class="link-questao-nome-utilizador"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/perfil/jose">José Costa</a>↵
82.           <p class="text-muted">21/01/22 11:24:05</p>↵
83.         </div>↵
84.       </div>↵
85.       <div class="col-9 corpo-questao">↵
86.         <h3>EFT vs PPR - Rentabilidade e impostos</h3>↵
87.         <div class="texto-interacoes">Tenho 40 anos e vou começar agora a investir
para antecipar uns anos a reforma. Na pesquisa, tudo aponta que o que pode render
mais a longo prazo serão os ETF&#039;s. No entanto estou ainda a fazer as contas
em relação aos 28% de impostos (se render 7% depois de comissões, fico com 5%
depois de impostos)</div>↵
88.         ↵
89.         Se em investir em PPR&#039;s (sem tirar benefícios fiscais) passados &gt;8 anos,
só sou taxado em 8,6%. (se render 7% depois de comissões, fico com 6.4% depois de
impostos)</div>↵
90.         ↵
91.         A minha questão é se há PPR&#039;s que dão tanto como os ETF&#039;s? Pelo que vi,
só o Alves Ribeiro é que provavelmente dará 7% a &gt;20 anos.</div>↵
92.         ↵
93.         Alguém já pensou qual a melhor opção entre os dois? Ou há alguém que tenha feito
uma análise?</div>↵
94.       <hr>↵
95.       <span class="badge badge-pill badge-tag">↵
96.         Investimentos↵
97.       </span>↵
98.       <span class="badge badge-pill badge-tag">↵
99.         Bolsa de valores↵
100.     </span>↵
101.     <span class="badge badge-pill badge-tag">↵
102.       Impostos↵
103.     </span>↵

```

```

104.         <a class="btn questao-button btn-sm float-end m-2"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/editar">Editar</a>↵
105.         <a class="btn questao-button responder btn-sm float-end m-2"
href="#formResposta">Responder</a>↵
106.         <a class="btn questao-button comentar-questao btn-sm float-end m-2"
href="#formComentario">Comentar</a>↵
107.         <button type="button" class="bi bi-hand-thumbs-up btn votar-
questao questao-button btn-sm float-end m-2" data-id="19">0</button>↵
108.         <button type="button" class="btn votar-questao btn-sm voto-
acao-espera questao-button float-end m-2" data-id="19" disabled>↵
109.         <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status" aria-
hidden="true"></span>↵
110.         A processar↵
111.     </button>↵
112. </div>↵
113. </div> ↵
114.     <div class="container card-resposta">↵
115. <div class="row">↵
116.     <div class="col-3">↵
117.         <div class="media">↵
118.             ↵
119.             <a class="link-questao-nome-utilizador"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/perfil/joota">João Sousa</a>↵
120.             <p class="text-muted">21/01/22 11:52:33</p>↵
121.         </div>↵
122.     </div>↵
123.     <div class="col-9 corpo-questao">↵
124.         <form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/28"
id="questao-eliminar-form">↵
125.             <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGPN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">             <input type="hidden"
name=" method" value="DELETE">             <button class="btn clearfix btn-sm
eliminar-button float-end" type="submit" id="submit_button">↵
126.                 <b>↵
127.                     ELIMINAR RESPOSTA↵
128.                 </b>↵
129.             </button>↵
130.         </form>↵
131.         ↵
132.         <div class="texto-interacoes d-flex">↵
133.             <p class="me-2">Como veiculo de investimento em Portugal, o PPR tem
vantagens fiscais muito interessantes para um investidor de longo prazo face aos
outros que temos disponiveis. E´ o melhor embrulho que temos ao dispor para
conter os activos de investimento referentes aos mercados accionistas, de
obrigacoes ou outros.↵
134.             ↵
135.             Infelizmente ninguem o ainda oferece com um custo interessante no prazo de
investimento que o investidor de longo prazo que poupa para a reforma (20-30
anos) pode aceitar sem reservas.↵
136.             ↵
137.             Acresce que a carteira de investimentos dos PPR que estao nas categorias de risco
4 ou 5 (na pratica equivalente a volatilidade de uma carteira de ETF contendo 60%
accoes, 40% obrigacoes) nao apresenta estabilidade (sao activas e reactivas) e
normalmente assumem outros riscos para alem da volatilidade dessa simples
carteira. Praticas como deter obrigacoes maioritariamente de paises com risco de
credito mais elevado ou de empresas, escolher e sobrecarregar em accoes
individuais, fazer apostas em sectores particulares ou paises especificos, uso de
produtos derivados e investimentos alternativos.</p>↵
138.                 <i style="color: green" class="bi bi-check-circle"></i>↵
139.             </div>↵
140.             <hr>↵
141.             <button type="button" class="btn questao-button btn-sm float-
end m-2 comentar-resposta" data-id="28">Comentar</button>↵

```

```

142.         <button type="button" class="bi bi-hand-thumbs-up btn
votar-resposta questao-button btn-sm float-end m-2" data-id="28">1</button>↵
143.         <button type="button" class="btn votar-resposta btn-sm
voto-resposta-acao-espera questao-button float-end m-2" data-id="28" disabled>↵
144.         <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status"
aria-hidden="true"></span>↵
145.             A processar↵
146.         </button>↵
147.     </div>↵
148. </div> ↵
149. </div>↵
150. ↵
151.         <div class="container">↵
152.     <div class="row">↵
153.         <div class="col-3"></div>↵
154.         <div class="col-2">↵
155.             <div class="media-comentario">↵
156.                 ↵
157.                 <a class="link-questao-nome-utilizador"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/perfil/jose">José Costa</a>↵
158.                 <p class="text-muted">25/01/22 09:53:48</p>↵
159.             </div>↵
160.         </div>↵
161.         <div class="col-7 corpo-comentario ">↵
162.             <form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-comentario/12"
id="questao-eliminar-form">↵
163.                 <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">↵                 <input
type="hidden" name=" method" value="DELETE">                 <button class="btn
clearfix btn-sm eliminar-button float-end" type="submit" id="submit_button">↵
164.                     <b>↵
165.                         ELIMINAR COMENTÁRIO↵
166.                     </b>↵
167.                 </button>↵
168.             </form>↵
169.             <div class="texto-interacoes">Obrigado, a resposta foi muito
util↵
170.                 <hr>↵
171.             </div>↵
172.         </div>↵
173.     </div> ↵
174. </div> <div class="container card-resposta">↵
175.     <div class="row">↵
176.         <div class="col-3">↵
177.             <div class="media">↵
178.                 ↵
179.                 <a class="link-questao-nome-utilizador"
href="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/perfil/joaogomes4">João Gomes</a>↵
180.                 <p class="text-muted">21/01/22 11:52:04</p>↵
181.             </div>↵
182.         </div>↵
183.         <div class="col-9 corpo-questao">↵
184.             <form method = "POST"
action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/eliminar-resposta/27"
id="questao-eliminar-form">↵
185.                 <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">↵                 <input type="hidden"
name=" method" value="DELETE">                 <button class="btn clearfix btn-sm
eliminar-button float-end" type="submit" id="submit_button">↵
186.                     <b>↵
187.                         ELIMINAR RESPOSTA↵
188.                     </b>↵

```



```

189.         </button><br>
190.     </form><br>
191.     <br>
192.         <div class="texto-interacoes d-flex"><br>
193.         <p class="me-2">Fundo por fundo, o PPR terá de ter rendimentos
substancialmente inferiores para compensar a redução de imposto. De resto, as
características são muito semelhantes.</p><br>
194.         </div><br>
195.     <hr><br>
196.         <button type="button" class="btn questao-button btn-sm float-
end m-2 comentar-resposta" data-id="27">Comentar</button><br>
197.         <button type="button" class="bi bi-hand-thumbs-up btn
votar-resposta questao-button btn-sm float-end m-2" data-id="27">0</button><br>
198.         <button type="button" class="btn votar-resposta btn-sm
voto-resposta-acao-espera questao-button float-end m-2" data-id="27" disabled><br>
199.         <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status"
aria-hidden="true"></span><br>
200.             A processar<br>
201.         </button><br>
202.     </div><br>
203. </div> <br>
204. </div><br>
205. <br>
206.         <hr class="interacoes-questao"><br>
207.     <div><br>
208.         <form method = "POST" action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/criar-
resposta" id="formResposta" class="hidden"><br>
209.         <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGPN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">         <div class="form-group d-
flex flex-column w-75 mx-auto"><br>
210.             <label for="textarea-resposta">Resposta à questão: </label><br>
211.             <textarea id="textarea-resposta" class="form-control textarea-questao"
name="texto"></textarea><br>
212.             <div class="text-end mt-3"><br>
213.                 <button type="submit" class="btn btn-outline-secondary py-1"
>Publicar</button><br>
214.             </div><br>
215.         </div><br>
216.     </form><br>
217. </div><br>
218. <div><br>
219.         <form method = "POST" action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/criar-
comentario" id="formComentario" class="hidden"><br>
220.         <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGPN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">         <div class="form-group
d-flex flex-column w-75 mx-auto"><br>
221.             <label for="textarea-comentario-questao">Comentário à questão:
</label><br>
222.             <textarea id="textarea-comentario-questao" class="form-control
textarea-questao" name="texto"></textarea><br>
223.             <div class="text-end mt-3"><br>
224.                 <button type="submit" class="btn btn-outline-secondary py-1"
>Publicar</button><br>
225.             </div><br>
226.         </div><br>
227.     </form><br>
228. </div><br>
229. <div><br>
230.         <form method = "POST" action="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/questao/19/criar-
comentario-resposta/0" id="formComentarioResposta" class="hidden"><br>
231.         <input type="hidden" name="_token"
value="0xcOK7W5oWBGPN6sZPYmD2fXKh7VumxzMH1gPvnj">         <div class="form-group d-
flex flex-column w-75 mx-auto"><br>
232.             <label for="textarea-comentario-resposta">Comentário à resposta:
</label><br>
233.             <textarea id="textarea-comentario-resposta" class="form-control textarea-
questao" name="texto"></textarea><br>

```

```

234.     <div class="text-end mt-3">↵
235.         <button type="submit" class="btn btn-outline-secondary py-1"
>Publicar</button>↵
236.     </div>↵
237. </div>↵
238. </form>↵
239. </div>↵
240. </div>↵
241. ↵
242. ↵
243. ↵
244.     </main>↵
245.     <footer>↵
246.     <p class="geral-footer-paragrafo">LBAW</p>↵
247.     <div class="vr"></div>↵
248.     <p class="geral-footer-paragrafo">2191</p>↵
249. </footer> </div>↵
250.     <div id="erro-conexao" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-
atomic="true">↵
251.         <div class="toast-header bg-warning text-dark">↵
252.             <strong class="me-auto">Ocorreu um erro ao submeter as alterações</strong>↵
253.             <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast" aria-
label="Close"></button>↵
254.         </div>↵
255.         <div class="toast-body">↵
256.             Verifique a sua ligação com a internet e tente novamente. ↵
257.         </div>↵
258.     </div>↵
259.     <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"↵
260.     integrity="sha384-
ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYs0g+OMhuP+IlRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p">↵
261.     crossorigin="anonymous"></script>↵
262.     <script src="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/js/notificacoes.js"></script>↵
263.     <script src="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/js/questao.js"></script>↵
264.     <script src="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/js/questao-votos.js"></script>↵
265.     <script src="http://lbaw2191.lbaw.fe.up.pt/js/resposta-voto.js"></script>↵
266. </body>↵
267. ↵
268. </html>

```

Used the HTML parser.

Total execution time 39 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.1.24