

# Quadro de Consulta: Bootstrap 5

Este quadro resume a sintaxe das principais classes utilitárias do Bootstrap.

| Propriedade                | Sintaxe Base                        | O que ela faz                                                                                         | Exemplo Prático                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Margem</b> (m)          | m[lado]-[tamanho]                   | Aplica espaçamento externo, empurrando os elementos vizinhos para longe. O tamanho vai de 0 a 5.      | mt-4 (Margem no topo média-grande)<br><br>mx-2 (Margem leve nas laterais)                              |
| <b>Padding</b> (p)         | p[lado]-[tamanho]                   | Aplica preenchimento interno, afastando o conteúdo das próprias bordas do elemento. Tamanho de 0 a 5. | p-3 (Padding padrão nos 4 lados)<br><br>pb-0 (Remove o padding da base)                                |
| <b>Borda</b> (border)      | border-[lado] ou border-[espessura] | Ativa a exibição da linha limite do elemento. Pode especificar um lado ou a espessura (1 a 5).        | border (Ativa borda geral)<br><br>border-bottom (Borda só embaixo)<br><br>border-2 (Borda mais grossa) |
| <b>Largura</b> (w)         | w-[tamanho %]                       | Define a largura do elemento com base no espaço disponível do elemento pai (25, 50, 75, 100).         | w-50 (Ocupa 50% da largura)<br><br>w-100 (Ocupa largura total)                                         |
| <b>Altura</b> (h)          | h-[tamanho %]                       | Define a altura do elemento com base no elemento pai (25, 50, 75, 100).                               | h-50 (Ocupa 50% da altura)                                                                             |
| <b>Cor de Fundo</b> (bg)   | bg-[contexto]                       | Preenche o fundo do elemento usando a paleta semântica de cores do framework.                         | bg-primary (Fundo azul principal)<br><br>bg-dark (Fundo escuro)                                        |
| <b>Cor do Texto</b> (text) | text-[contexto]                     | Altera a cor da fonte utilizando a mesma paleta semântica de cores.                                   | text-danger (Texto vermelho)<br><br>text-success (Texto verde)                                         |
| <b>Cor da Borda</b>        | border-[contexto]                   | Pinta uma borda.                                                                                      | border-warning                                                                                         |

|                              |                  |                                                                                          |                                                                         |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alinhamento</b> (text)    | text-[direção]   | Define o alinhamento horizontal do conteúdo interno (texto e elementos em linha).        | text-center (Centralizado)<br><br>text-end (Alinhado à direita)         |
| <b>Tam. da Fonte</b> (fs)    | fs-[escala]      | Modifica o tamanho do texto seguindo a proporção dos títulos (1=Gigante a 6=Pequeno).    | fs-1 (Equivalente ao h1)<br><br>fs-6 (Equivalente ao h6)                |
| <b>Peso da Fonte</b> (fw)    | fw-[peso]        | Ajusta a espessura da letra (negrito, leve, normal).                                     | fw-bold (Texto em negrito)<br><br>fw-light (Texto fino)                 |
| <b>Estilo da Fonte</b> (fst) | fst-[estilo]     | Aplica formatações tipográficas especiais, como o itálico.                               | fst-italic (Texto em itálico)                                           |
| <b>Altura da Linha</b> (lh)  | lh-[tamanho]     | Ajusta o espaçamento vertical entre as linhas de um bloco de texto.                      | lh-1 (Sem espaçamento extra)<br><br>lh-lg (Espaçamento alto)            |
| <b>Arredondamento</b>        | rounded-[tipo]   | Suaviza os cantos das bordas em diferentes intensidades ou formatos geométricos.         | rounded (Arredondamento padrão)<br><br>rounded-pill (Formato de pílula) |
| <b>Sombra</b> (shadow)       | shadow-[tamanho] | Adiciona sombra projetada ao elemento, criando percepção de profundidade visual.         | shadow-sm (Sombra leve)<br><br>shadow-lg (Sombra forte/destaque)        |
| <b>Opacidade</b> (opacity)   | opacity-[valor]  | Define o nível de transparência do elemento e de todo o seu conteúdo interno (10 a 100). | opacity-50 (50% transparente)<br><br>opacity-75 (Pouco transparente)    |