



NORDSTERN
HOT & ICE TUBS

2026 CATALOG

Date de Contact
office@nordstern.md

☎ +373 69 121 940

☎ +373 69 195 884



Catalog Online

CUPRINS

HOT TUB ROTUND DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	3
HOT TUB ROTUND DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR HORIZON	4
HOT TUB ROTUND DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR EXTERN	5
HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	6
HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR HORIZON	7
HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR EXTERN	8
HOT TUB DIN ACRILIC TIP MARMURĂ, CU ÎNCĂLZITOARE INTEGRATE ȘI EXTERNE	9
HOT TUB DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	10
HOT TUB OFURO DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	11
HOT TUB OFURO DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR EXTERN	12
HOT TUB DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	13
HOT TUB ROTUND DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU SOBĂ HORIZON	14
HOT TUB ROTUND DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU SOBĂ EXTERNĂ	15
HOT TUB OFURO DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT	16
HOT TUB OFURO DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ÎNCĂLZITOR EXTERN	17
ICE TUB	18
ACCESORII	19
LISTĂ DE PREȚURI HOT TUB / ICE TUB	20

HOT TUB ROTUND DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii

Cu un încălzitor integrat de 35 kW, apa se încălzește în 2 ore

Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de două ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE			
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Alb perlat	Gri metalic	Albastru metalic	Auriu metalic
4-5 persoane 1200 litri de apă	6-7 persoane 1600 litri de apă				

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	Model rotund integrat 200 cm	Model rotund integrat 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	94 cm	94 cm
Capacitate de persoane	4 - 5 persoane	6 - 7 persoane
Capacitate de apă	1200 l	1600 l
Greutate	300 kg	350 kg
Timp de încălzire	1,5 ore	2 ore

HOT TUB ROTUND DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR HORIZON



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii

Încălzitorul Horizon nu ocupă spațiu suplimentar în interiorul căzii

Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de două ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE			
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Alb perlat	Gri metalic	Albastru metalic	Auriu metalic
5-6 persoane 1500 litri de apă	7-8 persoane 1800 litri de apă				

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor Horizon din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	Model rotund Horizon – 200 cm	Model rotund Horizon – 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	102 cm	102 cm
Capacitate de persoane	5 - 6 persoane	7 - 8 persoane
Capacitate de apă	1500 l	1800 l
Greutate	300 kg	350 kg
Timp de încălzire	2 ore	3 ore

HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii

Cu un încălzitor integrat de 35 kW, apa se încălzește în 2 ore

Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de două ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI	CULORI INSERTIE			
200x200 CM (diametru exterior) 6-8 persoane 1600 litri de apă	Alb perlat 	Gri metalic 	Albastru metalic 	Auriu metalic

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN				
Molid 	Lemn termic 	WPC negru 	WPC maro 	Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE	
Model cadă cu hidromasaj	Jacuzzi pătrat integrat
Diametru interior	180x180 cm
Diametru exterior	200x200 cm
Înălțime	94 cm
Capacitate de persoane	6 - 8 persoane
Capacitate de apă	1600 l
Greutate	350 kg
Timp de încălzire	2 ore

HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR HORIZON



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii	Încălzitorul Horizon nu ocupă spațiu suplimentar în interiorul căzii	Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de două ori mai groasă decât fibra de sticlă	Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV	Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI	CULORI INSERTIE			
200x200 CM (diametru exterior) 8-10 persoane 1800 litri de apă	Alb perlat	Gri metalic	Albastru metalic	Auriu metalic

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN				
Molid	Lemn termic	WPC negru	WPC maro	Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor Horizon din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE	
Model cadă cu hidromasaj	Jacuzzi pătrat Horizon
Diametru interior	180x180 cm
Diametru exterior	200x200 cm
Înălțime	102 cm
Capacitate de persoane	8 - 10 persoane
Capacitate de apă	1800 l
Greutate	350 kg
Timp de încălzire	3 ore

HOT TUB ROTUND DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR EXTERN



Încălzitorul extern oferă mai mult spațiu în interiorul căzii

Alege dintre 3 dimensiuni diferite ale încălzitorului extern

Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 3 ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE			
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Alb perlat	Gri metalic	Albastru metalic	Auriu metalic
5-6 persoane 1500 litri de apă	7-8 persoane 1800 litri de apă				

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru


WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor extern mic (20 kW) din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	Model rotund extern – 200 cm	Model rotund extern – 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	102 cm	102 cm
Capacitate de persoane	5 - 6 persoane	7 - 8 persoane
Capacitate de apă	1500 l	1800 l
Greutate	250 kg	300 kg
Timp de încălzire	2,5 ore	3 ore

HOT TUB PĂTRAT DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR EXTERN



Încălzitorul extern oferă mai mult spațiu în interiorul căzii

Alege dintre 3 dimensiuni diferite ale încălzitorului extern

Insertia din acril este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 3 ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertia din acril este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertia din acril este disponibilă în culori atrăgătoare perlate și metalice

DIMENSIUNI	CULORI INSERTIE
200x200 CM (diametru exterior) 8-10 persoane 1800 litri de apă	Alb perlat Gri metalic Albastru metalic Auriu metalic

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor extern mic (20 kW) din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Văslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE	
Model cadă cu hidromasaj	Pătrat extern
Diametru interior	180x180 cm
Diametru exterior	200x200 cm
Înălțime	102 cm
Capacitate de persoane	8 - 10 persoane
Capacitate de apă	1800 l
Greutate	300 kg
Timp de încălzire	3 ore

HOT TUB OFURO DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Opțiune perfectă pentru 1 sau 2 persoane



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii



Insertia acrilică este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 2 ori mai groasă decât fibra de sticlă



Insertia acrilică este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV



Insertia acrilică este disponibilă în culori atractive sidefate și metalice

DIMENSIUNI

190x120 CM

(diametru exterior)

2 persoane
600 litri de apă

CULORI INSERTIE

Alb perlat



Gri metalic



Auriu metalic



PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid



Lemn termic



WPC negru



WPC maro



Cedru roșu



PACHET STANDARD

Încălzitor integrat din oțel
inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel
inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din
lemn

Vâslă din lemn

Mini bar

Termometru

Robinet de
scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model cadă cu hidromasaj	Ofuro integrat
Diametru interior	170x100 cm
Diametru exterior	190x120 cm
Înălțime	98 cm
Capacitate de persoane	2 persoane
Capacitate de apă	600 l
Greutate	200 kg
Timp de încălzire	1,5 ore

HOT TUB OFURO DIN ACRIL
CU ÎNCĂLZITOR EXTERN



Opțiune perfectă pentru 1 sau 2 persoane



Disponibil cu 3 variante de mărime pentru încălzitorul extern



Insertia acrilică este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 2 ori mai groasă decât fibra de sticlă



Insertia acrilică este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV



Insertia acrilică este disponibilă în culori atractive sidefate și metalice

DIMENSIUNI

190x120 CM

(diametru exterior)

2 persoane
600 litri de apă

CULORI INSERTIE

Alb perlat



Gri metalic



Auriu metalic



PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid



Lemn termic



WPC negru



WPC maro



Cedru roșu



PACHET STANDARD

Încălzitor extern mic (20 kW)
din oțel inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel
inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din
lemn

Vâslă din lemn

Mini bar

Termometru

Robinet de
scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model cadă cu hidromasaj	Ofuro
Diametru interior	170x100 cm
Diametru exterior	190x120 cm
Înălțime	98 cm
Capacitate de persoane	2 persoane
Capacitate de apă	600 l
Greutate	200 kg
Timp de încălzire	1,5 ore

HOT TUB DIN ACRIL CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii

Cu încălzitorul integrat de 30 kW, apa se încălzește în 2 ore

Insertția acrilică este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 2 ori mai groasă decât fibra de sticlă

Insertția acrilică este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV

Insertția acrilică este disponibilă în culori atractive cu efect de marmură

DIMENSIUNI

220x220 CM
(diametru exterior)

1 loc de întindere, 5 locuri așezate, 1100l apa

CULORI INSERTIE

Marmură albă

Marmură neagră

Marmură Caffé

Marmură maro

Marmură verde

Marmură albastră

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD

Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din lemn

Vâslă din lemn


Mini bar

Termometru

Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE	
Model cadă cu hidromasaj	Jacuzzi integrat
Diametru interior	190x190 cm
Diametru exterior	220x220 cm
Înălțime	105 cm
Capacitate de persoane	6 persoane – 1 loc de relaxare întins, 5 locuri de ședere
Capacitate de apă	1100 l
Greutate	400 kg
Timp de încălzire	2 ore

HOT TUB DIN ACRILIC TIP MARMURĂ, CU ÎNCĂLZITOARE INTEGRATE ȘI EXTERNE





Încălzitorul poate fi integrat în lateralul căzii sau echipat cu un încălzitor extern



Cu încălzitorul integrat de 30 kW, apa se încălzește în 2 ore



Insertia acrilică este turnată dintr-o masă solidă foarte rezistentă, de 2 ori mai groasă decât fibra de sticlă



Insertia acrilică este extrem de durabilă, rezistentă la substanțe chimice, zgârieturi și raze UV



Insertia acrilică este disponibilă în culori atractive cu efect de marmură

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE					
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Marmură albă	Marmură Neagră	Marmură Caffé	Marmură Maro	Marmură Verde	Marmură Albastră
4-6 persoane 1200 litri de apă	6-8 persoane 1600 litri de apă						

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid


Lemn termic


WPC negru


WPC maro


Cedru roșu


PACHET STANDARD						
Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (30 kW, grad 304) sau încălzitor extern din oțel inoxidabil (20 kW, grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	Rotund, cu încălzitor integrat – 200 cm	Rotund, cu încălzitor integrat – 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	94 cm	94 cm
Capacitate de persoane	4 - 5 persoane	6 - 7 persoane
Capacitate de apă	1200 l	1600 l
Greutate	300 kg	350 kg
Timp de încălzire	1,5 ore	2 ore

HOT TUB DIN FIBRĂ DE STICLĂ
CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Încălzitorul este integrat în lateralul căziir

Cu încălzitorul integrat de 35 kW, apa se încălzește în 2 ore

Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă și rezistentă

Băncile curbate din fibră de sticlă asigură o poziție foarte confortabilă

Nu este necesar ca apa să fie păstrată permanent în cadă

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE		
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Alb	Sur	Albastru
4-5 persoane 1200 litri de apă	6-7 persoane 1600 litri de apă			

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	200 CM	225 CM
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	94 cm	94 cm
Capacitate de persoane	4 - 5 persoane	6 - 7 persoane
Capacitate de apă	1200 l	1600 l
Greutate	250 kg	300 kg
Timp de încălzire	1,5 ore	2 ore

HOT TUB ROTUND DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU SOBĂ HORIZON



Încălzitorul este integrat în lateralul căzii

Încălzitorul Horizon nu ocupă spațiu suplimentar în interiorul căzii

Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă și rezistentă

Băncile curbate din fibră de sticlă asigură o poziție foarte confortabilă

Nu este necesar ca apa să fie păstrată permanent în cadă

DIMENSIUNI		CULORI INSERTIE		
200 CM (diametru exterior)	225 CM (diametru exterior)	Alb	Sur	Albastru
5-6 persoane 1500 litri de apă	7-8 persoane 1800 litri de apă			

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid

Lemn termic

WPC negru

WPC maro

Cedru roșu

PACHET STANDARD						
Încălzitor Horizon din oțel inoxidabil (grad 304)	2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac	Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Mini bar	Termometru	Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE		
Model cadă cu hidromasaj	Model rotund Horizon – 200 cm	Model rotund Horizon – 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	102 cm	102 cm
Capacitate de persoane	5 - 6 persoane	7 - 8 persoane
Capacitate de apă	1500 l	1800 l
Greutate	250 kg	300 kg
Timp de încălzire	2 ore	2,5 ore

HOT TUB ROTUND DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU SOBĂ EXTERNĂ



Încălzitorul extern oferă mai mult spațiu în interiorul căzii



Alege dintre 3 dimensiuni diferite de încălzitoare externe



Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă și rezistentă



Băncile curbate din fibră de sticlă asigură o poziție foarte confortabilă



Nu este necesar ca apa să fie păstrată permanent în cadă

DIMENSIUNI

200 CM

(diametru exterior)

5-6 persoane
1500 litri de apă

225 CM

(diametru exterior)

7-8 persoane
1800 litri de apă

CULORI INSERTIE

Alb



Sur



Albastru



PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid



Lemn termic



WPC negru



WPC maro



Cedru roșu



PACHET STANDARD

Încălzitor extern mic (20 kW)
din oțel inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel
inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din
lemn

Vâslă din lemn

Mini bar

Termometru

Robinet de
scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model cadă cu hidromasaj	Model rotund extern – 200 cm	Model rotund extern – 225 cm
Diametru interior	180 cm	200 cm
Diametru exterior	200 cm	225 cm
Înălțime	102 cm	102 cm
Capacitate de persoane	5 - 6 persoane	7 - 8 persoane
Capacitate de apă	1500 l	1800 l
Greutate	200 kg	250 kg
Timp de încălzire	2,5 ore	3 ore

HOT TUB OFURO DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ÎNCĂLZITOR INTEGRAT



Opțiune perfectă pentru 1 sau 2 persoane



Încălzitorul este integrat în partea laterală a căzii



Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă puternică



Băncile curbate din fibră de sticlă asigură o poziție foarte confortabilă



Nu este necesar ca apa să fie păstrată permanent în cadă

DIMENSIUNI

190x120 CM

(diametru exterior)

2 persoane
600 litri de apă

CULORI INSERTIE

Alb



Sur



Albastru



PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid



Lemn termic



WPC negru



WPC maro



Cedru roșu



PACHET STANDARD

Încălzitor integrat din oțel inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din lemn

Vâslă din lemn

Mini bar

Termometru

Robinet de scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model cadă cu hidromasaj	Ofuro integrat
Diametru interior	170x100 cm
Diametru exterior	190x120 cm
Înălțime	98 cm
Capacitate de persoane	2 persoane
Capacitate de apă	600 l
Greutate	150 kg
Timp de încălzire	1,5 ore

HOT TUB OFURO DIN FIBRĂ DE STICLĂ CU ÎNCĂLZITOR EXTERN



Opțiune perfectă pentru 1 sau 2 persoane



Alege dintre 3 dimensiuni diferite de încălzitoare externe



Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă puternică



Băncile curbate din fibră de sticlă asigură o poziție foarte confortabilă



Nu este necesar ca apa să fie păstrată permanent în cadă

DIMENSIUNI

190x120 CM

(diametru exterior)

2 persoane
600 litri de apă

CULORI INSERTIE

Alb



Sur



Albastru



PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN

Molid



Lemn termic



WPC negru



WPC maro



Cedru roșu



PACHET STANDARD

Încălzitor extern mic (20 kW)
din oțel inoxidabil (grad 304)

2 metri de coș de fum din oțel
inoxidabil cu capac

Trepte rotunde din
lemn

Vâslă din lemn

Mini bar

Termometru

Robinet de
scurgere

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model cadă cu hidromasaj	Ofuro
Diametru interior	170x100 cm
Diametru exterior	190x120 cm
Înălțime	98 cm
Capacitate de persoane	2 persoane
Capacitate de apă	600 l
Greutate	150 kg
Timp de încălzire	1,5 ore

ICE TUB



		
Bucură-te de terapia cu apă rece cu cada noastră cu gheață	Cada cu gheață este echipată cu trepte din lemn, bancă interioară și robinet de scurgere	Insertia din fibră de sticlă este turnată dintr-o masă solidă și rezistentă

DIMENSIUNI	CULORI INSERTIE
100 CM (diametru exterior) 1 persoană 350 litri de apă	Alb Sur

PLACARE EXTERIOARĂ DIN LEMN				
Molid	Lemn termic	WPC negru	WPC maro	Cedru roșu
				

PACHET STANDARD				
Trepte rotunde din lemn	Vâslă din lemn	Termometru	Robinet de scurgere	

SPECIFICAȚII TEHNICE	
Model cadă cu hidromasaj	Baie cu gheață
Diametru interior	88 cm
Diametru exterior	102 cm
Înălțime	103 cm
Capacitate de persoane	1 persoană
Capacitate de apă	350 l
Greutate	100 kg
Timp de încălzire	-

ACCESORII

PACHET STANDARD

Trepte rotunde (inc. integrat)



Trepte drepte (inc extern)



Mini bar



2m de coș de fum



Paletă din lemn



Termometru



Robinet de scurgere



CAPACE

Capac izolat



Ridicător capac izolat




Capac din lemn




LUMINI LED

Lumină LED




Lumină LED mini (interior)



Lumină LED mini (exterior)



Bandă LED



SISTEME SPA

Masaj cu aer



Masaj cu apă




Masaj cu apă + aer



Masaj combinat



Masaj cu apă și LED



FILTRE

Filtru de nisip



Filtru + lampă UV



Filtru + încălzitor electric



Filtru + înc. electric + l. UV



Conexiuni filtru



Cutie filtru



Ozonator



ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE

Încălzitor electric



Încălzitor electric „Gecko”



Panou tactil („Gecko”)



Modul WiFi („Gecko”)



ALTE ACCESORII

Protecție pentru coșul de fum



Izolație pentru ciubăr



Suport de băuturi din lemn




Benzile din oțel inoxidabil



Coș suplimentar (1 m)



Vopsire ciubăr



Pernă pentru cap



Sistem audio



Trepte tip C



Balustradă




Mini bar rotativ



Ambalaj alb



Termometru Bluetooth



Bază din oțel inoxidabil



Coturi din oțel inoxidabil



Suport de băuturi din oțel inoxidabil



LISTĂ DE PREȚURI HOT TUB / ICE TUB

CĂZI CU HIDROMASAJ DIN FIBRĂ DE STICLĂ		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Sobă externă, 20 kW, inox 304	ø 200	3.100 €	3.340 €	3.680 €	4.600 €
Sobă externă, 20 kW, inox 304	ø 225	3.580 €	3.820 €	4.160 €	5.080 €
Sobă integrată, 35 kW, inox 304	ø 200	3.100 €	3.340 €	3.680 €	4.600 €
Sobă integrată, 35 kW, inox 304	ø 225	3.580 €	3.820 €	4.160 €	5.080 €
Sobă horizon, 30 kW, inox 304	ø 200	3.400 €	3.640 €	3.980 €	4.900 €
Sobă horizon, 30 kW, inox 304	ø 225	3.880 €	4.120 €	4.460 €	5.380 €
Sobă verta, 38 kW, inox 304	ø 200	3.960 €	4.200 €	4.540 €	5.460 €
Sobă verta, 38 kW, inox 304	ø 225	4.440 €	4.680 €	5.020 €	5.940 €
CĂZI CU HIDROMASAJ DIN ACRIL		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Sobă externă, 20 kW, inox 304	ø 200	3.520 €	3.760 €	4.100 €	5.020 €
Sobă externă, 20 kW, inox 304	ø 225	4.080 €	4.320 €	4.660 €	5.580 €
Sobă externă, 20 kW, inox 304	ø 200 x 200	3.900 €	4.170 €	4.480 €	5.400 €
Sobă externă, 35 kW, inox 304	ø 200	3.640 €	3.880 €	4.220 €	5.140 €
Sobă externă, 35 kW, inox 304	ø 225	4.040 €	4.280 €	4.620 €	5.540 €
Sobă externă, 35 kW, inox 304	ø 200 x 200	4.120 €	4.360 €	4.700 €	5.620 €
Sobă horizon, 30 kW, inox 304	ø 200	3.940 €	4.180 €	4.520 €	5.440 €
Sobă horizon, 30 kW, inox 304	ø 225	4.500 €	4.740 €	5.080 €	6.000 €
Sobă horizon, 30 kW, inox 304	ø 200 x 200	4.420 €	4.660 €	5.000 €	5.920 €
Sobă verta, 38 kW, inox 304	ø 200	4.500 €	4.740 €	5.080 €	6.000 €
Sobă verta, 38 kW, inox 304	ø 225	4.900 €	5.140 €	5.480 €	6.400 €
Sobă verta, 38 kW, inox 304	ø 200 x 200	4.980 €	5.220 €	5.560 €	6.480 €
CULORI “MARMURA”		+ 400 €			
CĂZI CU HIDROMASAJ JACUZZI DIN ACRIL		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Sobă externă, 30 kW, Inox 304	ø 200 x 200	5.080 €	5.380 €	5.720 €	
Sobă integrată, 35 kW, Inox 30	ø 200 x 200	5.240 €	5.540 €	5.880 €	
CĂZI OFURO DIN FIBRA DE STICLA		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Sobă externă, 20 kW, Inox 304	ø 160 x 100	2.640 €	2.840 €	3.180 €	3.800 €
Sobă integrată, 20 kW, Inox 304	ø 160 x 100	2.880 €	3.080 €	3.420 €	4.040 €
Sobă externă, 20 kW, Inox 304	ø 190 x 120	2.840 €	3.040 €	3.380 €	4.000 €
Sobă integrată, 20 kW, Inox 304	ø 190 x 120	3.080 €	3.280 €	3.620 €	4.240 €
CĂZI OFURO DIN ACRIL		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Sobă externă, 20 kW, Inox 304	ø 160 x 100	2.900 €	3.100 €	3.480 €	4.060 €
Sobă integrată, 20 kW, Inox 304	ø 160 x 100	3.140 €	3.340 €	3.680 €	4.300 €
Sobă externă, 20 kW, Inox 304	ø 190 x 120	3.100 €	3.300 €	3.640 €	4.260 €
Sobă integrată, 20 kW, Inox 304	ø 190 x 120	3.340 €	3.540 €	3.880 €	4.500 €
CĂZI CU GHEAȚĂ DIN FIBRA DE STICLA		Molid	Thermo/WPC	Larice	Cedru roșu
Baie cu gheață	ø 100	1.640 €	1.640 €	1.840 €	
PACHET STANDART		Izolatie, sobă din oțel inoxidabil (calitate 304), 2 mertii de cos de fum (inox), trepte din lemn, mini-bar (lemn), termometru digital, robinet de scurgere			