



ASP.NET PRO LÍNÉ PROGRAMÁTORY, DĚJSTVÍ PRVNÍ:





Razor Pages

pro pokročilé



Michal Altair Valášek


Development & Security Consultant, Altairis
michal.valasek@altairis.cz | www.rider.cz | www.altair.blog



Agenda


- Pojmenované handler metody
- Partial Views a View Components
- Pokročilejší práce s ViewModely
- Razor Class Libraries (RCL)





Pojmenované handler metody

aneb Jak od sebe poznat tlačítka




Jak od sebe poznat tlačítka?

- Q: Jak poznám, kterým tlačítkem uživatel odeslal formulář?
- A1: **Použijte více formulářů na jedné stránce**
 - Ve Web Forms to byl problém, protože každá stránka měla právě jeden `<form runat="server">`
 - V MVC a Razor Pages se s tím přirozeně počítá
- A2: **Použijte pojmenované handler metody**
 - Někdy se více formulářů nehodí
 - Např. protože je nemůžete vnořit do sebe
 - Stejně ale formuláře definujte až tehdy, když je potřebujete



Pojmenované handler metody

- Standardně jsou metody pro obsluhu požadavků pojmenovány podle HTTP metody
 - `OnGet`, `OnGetAsync`
 - `OnPost`, `OnPostAsync`
- Lze nicméně vytvořit vlastní, pojmenované handler metody
 - `OnGetNěco`, `OnGetNěcoAsync`
 - `OnPostNěco`, `OnPostNěcoAsync`
- Řídí se konvencemi
 - Pokud máte nevhodně pojmenovanou metodu, použijte atribut `[NonHandler]` (ale lepší je ji přejmenovat)




Odkazy na handlers



- Tlačítkům a odkazům lze přidat název handleru:
 - `<a ... asp-page-handler="něco">`
 - `<button ... asp-page-handler="něco">`
- Odkaz/formulář povede na adresu `/page?handler=něco`
 - U tlačítka se využívá atribut **formaction**
- Název handleru lze zapsat i jako route parametr
 - Přidejte volitelný route parametr **handler**
 - `@page "{handler?}" → /page/něco`



demo

Pojmenované handler metody






Partial Views a View Components

aneb Jak opakovat markup




Partial Views

- Fungují stejně jako v MVC
- Nemají vlastní data a funkcionalitu, je to jenom view
- Lze je volat pomocí `<partial name="název" />`
 - Pokud předtím zaregistrujete standardní tag helpery
 - `@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers`



View Components

- Dají se chápat jako schopnější partial views
 - Mají svoje vlastní data (ViewModel) a logiku
 - Mají jeden nebo více views
- Lze je volat pomocí tag helperu, pokud se standardním způsobem zaregistrují
 - Mají pevně definovaný prefix **vc:**
- Náhrada child akcí z MVC 5
- Pozor, nejedná se o komponenty v pravém slova smyslu!
 - Neudržují stav atd.




Použití View Components


■ Implementace:

- Třída: `AbcViewComponent : ViewComponent`
- Metoda: `IViewComponentResult Invoke(...)`
`Task<IViewComponentResult> InvokeAsync(...)`
- View: `~/Views/Shared/Components/Abc/Default.cshtml`

■ Použití:

- Mohou být asynchronní
- `@await Component.InvokeAsync("Abc")`
- `<vc:abc></vc:abc>`







demo

View Components



<https://github.com/ridercz/AskMe>





Pokročilejší práce s ViewModely

aneb Jak se neopakovat



Pokročilejší práce s ViewModely


- Razor Pages ViewModel je třída jako jakákoliv jiná
 - Musí být poděděna od **PageModel**
 - Ale ne nutně přímo
- Lze přidávat jakoukoliv vlastní funkcionalitu






demo

Použití bazových tříd ve ViewModelech
<https://github.com/ridercz/AskMe>





Razor Class Libraries

aneb Jak se neopakovat
napříč aplikacemi



Razor Class Library (RCL)

- Běžná knihovna / NuGet balíček
- Může obsahovat:
 - MVC Razor views
 - MVC Controllers
 - MVC Models
 - Razor Pages
 - Razor Pages ViewModels
 - ViewComponents
- Lze ji sdílet napříč aplikacemi



Razor Class Library (RCL)


- Vytvoření:
 - New Project → ASP.NET Core Web Application → Razor Class Library
 - Dále vytvořit součástí jako obvykle
 - Targetuje .NET Standard 2.0
 - Lze publikovat jako NuGet balíček
- Použití:
 - Referencujte jako běžný projekt nebo NuGet balíček



demo

Razor Class Library





MICHAL
ALTAIR
VALÁŠEK

www.rider.cz

www.altair.blog

facebook.com/rider.cz

twitter.com/ridercz

ask.fm/ridercz

github.com/ridercz

youtube.com/altairiscz

michal.valasek@altairis.cz