

THIAGO CAGIANO

ITENS DE PRODUÇÃO

Cód. Item	Descrição do item	Descritivo TR	U.M	Total	Texto Livre	Observação/Aplicação	Referência	FOTO	OBS.
-----------	-------------------	---------------	-----	-------	-------------	----------------------	------------	------	------

ESTRUTURAL CARRETA

15.19.000001	CHAVE DE RODA		UN	1					
15.37.000536	MACACO		UN	1					
24.03.000001	CABO DE RODA		UN	1					
PENDENTE	PNEUS	Pneus: Novos, sem uso anterior, radiais, sem câmara, medidas 295/80R X 22,5 polegadas, em número de 08 (oito) unidades, classe B, resselláveis. Deverá também ser fornecido 01 (um) novo e dois velhos para efeito de troca de pneu.	UN	8					
PENDENTE	RODA	rodas: Novas, sem uso anterior, em número de 08 (oito) unidades, de aço, forjadas, adequadas para pneus radiais sem câmara, medidas 8,25 x 22,5 polegadas, próprias para pneus para câmaras.	UN	8					
	ESTEPE		UN	1					
15.37.001078	NÍVEL BOLHA TIPO T		UN	4					
15.37.002881	NÍVEL DE MÃO 2 BOLHA ALUM		UN	1					

ITENS ESPECÍFICOS CONFORME O TR

24.30.000284	PAINEL DE LED - P3.9MM OUTDOOR	2.5.2. PAINEL DE LED - P3.9MM OUTDOOR - Especificação Mínima: Painel de LED P3.9, outdoor, composto por placas de 50x100cm, formando uma tela de 3x2 metros. Deverá incluir processadora de vídeo modelo TB1 ou superior, com conectividade Ethernet e Wi-Fi, além de todas as controladoras, cabos e infraestrutura de instalação. A montagem deve ser realizada na face externa da sala de avanço lateral da unidade móvel.	UN	12					
	PROCESSADORA DE VIDEO TB20		UN	1					
	VIDRO FUMÊ PARA SALA DE AVANÇO	2.5.3. Avanço lateral (Sala de Espera e Recepção): O avanço lateral deverá ser composto de 3(três) paredes interligadas, com portas de correr nas laterais, estruturadas por perfis de duralumínio devidamente especificados pelo fabricante, com fechamento em vidro temperado 6mm Cristal ou Fumê, dimensões de 2400 mm de avanço por 4400 mm de altura, posicionando de cada lado de cada unidade móvel de 2 unidades.	UN	#VALOR!					
	SAIAO DE LONA COR E/OU IMPRESSÃO A DEFINIR	2.5.4. Sala de lona 01 (uma) Sala de Lona especial maior para impressão com reforço em trama, Vulcanização e costura em laterais, com impressão digital em plotter vutek com proteção ultravioleta.	UN	1					
28.04.000011	PLATAFORMA ELEVATORIA ONE ARM PADRAO 10501	2.1.1. 02 (duas) Plataformas para acesso sendo: 01 (uma) para pessoas com deficiência e 01 (uma) para Acesso da Maca; Plataforma/porta de elevação de piso a piso, fabricada em perfis de duralumínio extrudados e perfis de aço dobrado, revestida externamente em chapas de alumínio lisas, estrutura do quadro em perfis de aço, revestimento interno em chapas de aço inoxidável, acabamentos e fixações em aço inoxidável, barra estabilizadora em tubos de aço inoxidável, plataforma dobrável fabricada em perfis de aço inox e chapas de alumínio xadrez com corrimãos retráteis em tubos de aço inoxidável, regulador de nível dobrável para apoio ao solo e acesso do cadeirante à plataforma e das macas, acionada por sistema de pistão hidráulico e sistema de freio controlador da operação seguindo as conformidades das Normas NBR 9.050.	UN	1	Plataforma Lateral para acesso PCD;	MALEIRO	0009125991-FOCA MOBILIDADE DO BRASIL LTDA		
	PLATAFORMA PARA MACA		UN	1	AVANÇO AMERICANA	FABRICAÇÃO TRUCKVAN			
26.01.000022	BATERIA 60AH		UN	312	ELÉTRICA				
12.23.000067	Fonte Carregador 24v Jfa 70a Truck Storm Bivolt Cor Preto		UN	312	ELÉTRICA				
28.02.000063	TOLDO ARTICULADO LONA PVC COM RUFO 3,00 X 2,50 COR A DEFINIR	2.12. Toldo externo lateral Cobertura tipo toldo retrátil confeccionado em lona trançada para alta resistência, fixado externamente na lateral do baú, sobre as portas de acesso a plataforma, confeccionado em estrutura de tubo de aço inoxidável, abertura por catraca e calha de proteção.	UN	1		PORTA PLATAFORMA FOCA	NG DECOR		
13.13.000614	CORTINA ROLO 3% CINZA TAM 1,00 X 2,10M	2.5.3. Persianas Na Sala de Avanço deverá ser instaladas cortinas do tipo rolô, podendo ser em tecido de tela solar, tecido translúcido ou black-out, com o objetivo de filtrar ou bloquear raios solares e diminuir a luminosidade e temperatura interna da unidade.	UN	4			NG DECOR		
13.13.000609	CORTINA ROLO 3% CINZA TAM 0,455 X 2,10M		UN	2			NG DECOR		
13.09.000265	PISO VINÍLICO TARKETT 25104091 - Cliff Oak Natural	2.13. Piso O piso será constituído de: a) Chapa de aço soldada à base rodante: Chapa de aço carbono de 3 (três) mm, soldada em toda área da base rodante, tratada contra ferrugem e pintada em ambas as faces.	M²	80	25104091 - Decode Wood Cliff Oak-natural	PISO	TARKETT		
24.30.002280	JANELA MAX AR LINHA SUPREMA 2 FOLHAS, COM VIDRO FUME 6MM, ALUMÍNIO BRANCO 1200X600MM	2.14. Janelas Basculantes – Banheiro As janelas serão basculantes do tipo “trailer”, fabricadas e instaladas com dimensões de 1200x600mm. Cada janela deverá ter seu próprio sistema de vedação, de modo a evitar entrada de água ou agentes externos, nas condições dinâmica e estática do semirreboque. A janela será guarnecida por 1	UN	1		WC			
13.03.000088	REVESTIMENTO DAS PAREDES EM ACM PRO 9003 BRANCO 4MM X 1.5MT X 5MT	3.1. Revestimento interno Isolamento por meio de placas de poliuretano ou lã de rocha, aplicadas às laterais e teto na parte interna da unidade para maior estanqueidade de calor. Internamente Revestimento com placas de ACM na cor a ser definida, com acabamentos de emendas e a devida fixação para maior vida útil.	UN	20		PAREDES	PROJETOAL		

13.13.000519	LENÇOL DE CHUMBO 2000MM X 1000MM X 3.0 MM	3.2. Revestimento de Chumbo na Sala de Tomografia de Acordo com as Normas da ANVISA: As blindagens serão contínuas, sem falhas e atenderão aos requisitos específicos. A contratada deverá submeter a UM a testes de vazamento de radiação, executadas por laboratório homologado e certificado que fornecerá o certificado de aprovação. Está incluso no pacote de blindagem: blindagem de Radiação completa.	UN	20		TOMOGRAFIA			
	FORRO EM MDF BRANCO TX 9MM X 2750x1850mm 2 Faces	3.3. Forro. Aplicação de sarrafos, aplicados a estrutura de metalon superior, com revestimento em módulos de MDF branco de 09 mm, recortado devidamente para o encaixe das luminárias embutidas. Acabamento em laminado de alta pressão.	UN	22					
12.31.000005	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA SLIM - 24W 6000K BIVOLT	3.5. Iluminação Luminárias compactas embutidas com lâmpadas LED e duas (02) luzes de emergência LED e todos os componentes necessários à luminotécnica. Deverá ser apresentado esquema / layout específico para o sistema de iluminação, sendo as informações acima orientativas (no padrão unidades móveis). Incluso o fornecimento de 8 Luminárias do tipo LED 24W.	UN	30					
12.31.000003	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 2W 6400K LED BIVOLT		UN	4			Gimba		
	CABO DE ENERGIA PARA ALIMENTAÇÃO EXTERNA	3.8. Alimentação elétrica externa O semirreboque será provido de 01 (um) cabo elétrico de aproximadamente 25 m, trifásico, com plug para 125 A, para alimentação elétrica a partir de fonte externa, com bitola correspondente a demanda elétrica com conectores industriais, que deverá ser acondicionado no bagageiro.	M						
12.66.000063	GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 84 KVA 60 HZ - GENERAC PWV65	3.9. Gerador Contém gerador de energia movido a diesel e refrigerado à água, com capacidade mínima de 70 KVA's, garantindo fornecimento real para todas as funções habilitadas simultaneamente. O equipamento deverá ser instalado no frontal da Unidade Móvel e servirá como fonte de energia para casos de EMERGÊNCIA, prevalecendo sempre a energia	UN	1			GENERAC		
24.27.000430	MINI RACK DE PAREDE 6U X 470MM	3.10. Conectividade e Rede de dados - Opcional Cabeamento e conectorização de todos os pontos de REDE definidos no projeto, devidamente certificados:	UN	1			COMANDO		
24.30.000102	PATCH PANNEL CAT 6	• Rack Servidor Fechado 6u 19p 570mm (preferência de alta resistência/impacto);	UN	1			COMANDO		
24.30.001989	GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19" 1U P100 CWB METAL (ORGANIZADOR)	• Patch Panel 12 Portas Cat6 RJ45 UTP.	UN	1			COMANDO		
12.07.000187	CABO DE REDE 90 CENTIMETROS PATCH CORD CAT6 UTP FURUKAWA	• Guia Cabo Horizontal Fechado 19" 1U P100 CWB METAL (organizador);	UN	1			COMANDO		
24.30.001809	RÉGUA/CALHA ELÉTRICA 8 TOMADAS PARA RACK (PDU) PADRÃO NOVO 19", 20A	• Cabeamento UTP cat 6;	UN	1			COMANDO		
	Conectores de redes em cada ponto de atendimento	• Régua/Calha Elétrica 8 Tomadas Para Rack (Pdu), Padrão Novo 19", 20 A.	UN	1			COMANDO		
28.21.000009	SWITCH 16P 10/100/1000	• Conectores de redes em cada ponto de atendimento	UN	1			COMANDO		
24.30.001128	STARLINK	3.11. Sistema de internet através Modem 4G Wi-Fi para todas as Operadoras, composto por: 01 (Um) Modem 4G ou 5G Wi-Fi para Chip de Operadoras; 01 (Uma) Antena Celular Externa Fullband; 01 (Um) Cabo Coaxial para Sinal de Celular RGC58 10 Metros SMA Macho X TNC;	UN	1	GERAÇÃO 3	CONECTIVIDADE			
23.11.000364	SUPORTE DE MONTAGEM DE ANTENA STARLINK GEN 3	01 (Um) Cabo Adaptador TNC Fêmea x SMA Macho Ou • Antena Star Link Geração 3 + Kit Suporte Articulado Em Aço Para Antena Starlink Geração 3	UN	1		CONECTIVIDADE			
21.02.000001	CONDENSADORA LG PT/K7 36K 220V QF INVERTER		UN	2	RECEPÇÃO / TOMOGRAFO				
21.03.000020	EVAPORADORA LG K7 36K 220 QF COM GRELHA INVERTER	4. Climatização Serão utilizados para climatizar os ambientes internos: Aparelhos condicionadores de ar do tipo split cassette, aproximadamente de 03 a 04 aparelhos de ar-condicionado, com capacidade mínima de 36.000 BTU cada, suficiente para climatizar todos os ambientes interno U.M. Os aparelhos deverão possuir controle remoto sem fio. Os disjuntores e os cabos deverão ser compatíveis com as potências dos aparelhos e as recomendações do fabricante. A instalação elétrica e de interligação entre as unidades condensadora e evaporadora deverão ser feitas de cabos com proteção em PVC, cabos PP sem emendas. Deverão possuir vias suficientes para atender o funcionamento das unidades e o aterramento. A alimentação elétrica deverá ser feita por disjuntor e cabos exclusivos para cada aparelho.	UN	2	RECEPÇÃO / TOMOGRAFO				
21.02.000008	CONDENSADORA LG HW DUAL VOICE 12K 220/1 Q/F INV		UN	1	TOMOGRAFO				
21.03.000006	EVAPORADORA LG HW DUAL VOICE 12K 220/1 Q/F INV		UN	1	TOMOGRAFO				
21.03.000011	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS SPLIT HW Q/F INVERTER - LG		UN	1	COMANDO		https://www.lg.com/		
21.02.000012	UNIDADE CONDENSADORA 9000BTUS HW Q/F INVERTER - LG		UN	1	COMANDO				
ITEM DE ESTOQUE	EXTINTOR DE ÁGUA - 10 LITROS		UN	2			Brasil fire		
14.06.000016	EXTINTOR DE CO2 - 6KG		UN	2			Brasil fire		
24.24.000081	SUPORTE PARA EXTINTOR DE SOLO COM HASTE		UN	4					
24.22.000041	PLACA - EXTINTOR - 15x15		UN	4					

7.1. ESPERA + CONSULTÓRIO – Sala de Avanço


30.01.002031	CADEIRA DE ESCRITORIO EMPILHÁVEL AREZZO	PRETO	UN	3	COR: PRETO	RECEPÇÃO	Shop Cadeiras		
13.13.000659	CORTINA DE TRILHO HOSPITALAR NA COR BEGE TAM: 3,00 X 1,93	01 (uma) Cortina hospitalar com objetivo de isolar o leito de atendimento, dando maior privacidade aos pacientes e atendentes na hora dos procedimentos.	UN	1	COR: BEGE	RECEPÇÃO	https://www.acaodistribuidora.com.br/tecidos-para-cortina/tecido-para-cortina-hospitalar		
13.13.000668	CORTINA DE TRILHO HOSPITALAR NA COR BEGE TAM: 3,00 X 2,00 M (C X A)		UN	1	COR: BEGE	SALA DE DISPARO	IRIS DECORAÇÕES		
	MESA COM GAVETAS EM MDF BRANCO TX	01 (uma) mesa com gavetas, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU, ou em MDF texturizado revestido em melaminico com acabamento com fita de borda, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia, ou na cor a definir.	UN	1					
13.15.000160	CADEIRA AGATA SECRETARIA GIRATORIA BRACO REGULAVEL COURVIN PRETO	PRETO	UN	3	COR: PRETO	RECEPÇÃO	Shop Cadeiras		
24.26.000126	BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO - 220 V	01 (um) Bebedouro de coluna, água gelada, natural e misturada numa só vez, para bancada, com sistema que não utiliza gás refrigerante, deve possuir trava protetora para proteger a saída de água contra insetos e poeiras e evitar o acionamento do produto acidentalmente. Deve possuir suporte do garrafão com furador em plástico para perfurar o lacre do galão de 10 ou 20L. Deve possuir coletor de água removível e pés de borracha antiderrapantes, bivolt, controle externo de temperatura para água gelada entre 5 a 12°C, alça para carregar, encaixe para e botões individuais para acionamento.	UN	1	BRANCO		https://www.frigelarc.com.br/bebedouro-coluna-agua-garrafao-compact-eos-minerale-branco-ebc031bc-220v/p/kit12913?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=h_g:Geral_Linha_B_Brasil_Compradores&utm_content=8		
30.01.002099	DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA GLOBO CRISTAL INOX 180ML	01 (um) Dispenser para copos descartáveis de água com cilindro em plástico transparente e ponteiros em Aço Inoxidável. Capacidade: 100 copos; dimensões: 50cm X 7,5 Ø; Peso: 185g;	UN	1					

7.2 01 (um) CONSULTÓRIO PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA com Banheiro privativo.

	MESA COM GAVETAS EM MDF BRANCO TX	01 (uma) mesa com gavetas, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU, ou em MDF texturizado revestido em melaminico com acabamento com fita de borda, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia, ou na cor a definir.	UN						
13.15.000160	CADEIRA AGATA SECRETARIA GIRATORIA BRACO REGULAVEL COURVIN PRETO	PRETO	UN	1	COR: PRETO	RECEPÇÃO	Shop Cadeiras		
24.27.000005	MACA GINECOLÓGICA	MDF BRANCO / TECIDO PRETO	UN	1	COR: PRETO		Mobimed		
24.27.000307	MOCHO COM ENCOSTO	PRETO	UN	1			Martiflex		
24.15.000027	ESCADA 2 DEGRAUS INOX		UN	1			Cirurgica Salutar		
29.16.000001	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO		Gimba		
30.01.000002	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO		Gimba		
24.15.000003	LIXEIRA 5L	INOX	UN	1	INOX		Elastobor		

7.2.1. Sanitário – Acesso PCD

24.27.000231	VASO/BACIA SANITÁRIO CONVENCIONAL	BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	UN	1	BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	BANHEIRO ACESSÍVEL	Ierv merlin		
--------------	-----------------------------------	---------------------------	----	---	---------------------------	--------------------	-----------------------------	---	--

11.26.000006	CAIXA ACOPLADA PARA BACIA		UN	1			Leroy merlin		
24.27.000233	KIT VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM ASSENTO	BRANCO	UN	1	KIT ASSENTO BRANCO	BANHEIRO ACESSÍVEL	Leroy merlin		
30.01.000868	DISPENSER MOD PARA PAPEL HIGIENICO ROLO	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO	BANHEIRO ACESSÍVEL	Gimba		
29.16.000001	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO	BANHEIRO ACESSÍVEL	Gimba		
30.01.000002	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO	BANHEIRO ACESSÍVEL	Gimba		
24.15.000003	LIXEIRA 5L	INOX	UN	1	INOX	BANHEIRO ACESSÍVEL	Elastobor		
11.24.000008	CUBA REDONDA INOX 25 DIÂMETRO		UN	3			Inox place		
	GABINETE WC EM MDF BRANCO TX	01 (um) Módulo confeccionado em MDF com Lavatório com cuba, torneira em aço inox com acionamento manual	UN	3		BANHEIRO ACESSÍVEL	TKV		
11.14.000002	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT CR - REF: DOCOL		UN	3			Docol		
24.30.000079	BARRA DE APOIO AÇO INOX 80 CM		UN	1			Barra certa		
13.16.000003	PORTA ENCABEÇADA PARA PINTURA LISA CURUPIXA 2.10M X 0.82M X 35MM	BRANCO	UN	1	BRANCO		Leo madeiras		

7.3. 01 (uma) Sala de Comando contendo

13.12.000010	VIDRO PLUMBÍFERO 30X20 COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE 2 PB		UN	1			TKV		
	CONSOLE OPERADOR EM MDF BRANCO TX	01(um) console de apoio para teclado e operador, com tampo confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU, na cor a ser definida, com dimensões a definir no Projeto Executivo após o fechamento do pedido;	UN	1	COR: BRANCO				
	ARMÁRIO AÉREO EM MDF BRANCO TX	Deverá ser instalado acima do balcão e do console de controle, armários suspensos de armazenamento com acesso via portas com dobradiças; os armários deverão ser construídos com ¾ polegada, com madeira de alta qualidade e todas as superfícies cobertas por material laminado de alta pressão; devem ter encostos sólidos para garantir estabilidade; As ferragens nas portas com dobradiças são ajustáveis com dobradiças escondidas; A trava do botão de	UN	0	COR: BRANCO				
13.15.000160	CADEIRA AGATA SECRETARIA GIRATORIA BRACO REGULAVEL COURVIN PRETO	PRETO	UN	1	COR: PRETO	RECEPÇÃO	Shop Cadeiras		
	MESA COM GAVETAS EM MDF BRANCO TX	01 (uma) mesa com gavetas, confeccionado em MDF, cantos arredondados, pintura em Laca PU, ou em MDF texturizado revestido em melamínico com acabamento com fita de borda, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização e facilitar a limpeza e assepsia, ou na cor a definir.	UN	1	COR: BRANCO				

29.16.000001	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO		Gimba		
SALA TOMÓGRAFO									
24.30.001710	CARRO MACA PADIOLA PARACHOQUE TUBULAR ROD 4 POL SUPORTE SORO COR BEGE	01 (uma) Maca médica Hospitalar Tubular com Encosto de Cabeça, com colchonete estofado com capacidade de 250kg;	UN	1		Macas hospitalares com colchonete estofado com			
24.08.000020	PLACAS EM ACRILICO DE SINALIZACAO P RADIOLOGICA (CONTENDO 5 PLACAS DE SINALIZACAO) TAM 16X21M	ITEM NÃO CONSTA NO TR	UN	1		TOMÓGRAFO	Doctor X		
24.30.001706	KIT PROVADOR CORTINA E ARCO 70X70 PARA LOJA DE ROUPAS	ITEM NÃO CONSTA NO TR	UN	1	CINZA		Elba		
24.15.000009	LIXEIRA INOX 5L COM PEDAL		UN	1					
24.15.000002	LIXEIRA INOX 30L COM PEDAL		UN	1					
29.16.000001	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL	BRANCO	UN	1	COR: BRANCO		Gimba		
PLOTAGEM									
	PLOTAGEM EXTERNA								
	PLOTAGEM INTERNA								

Responsavel pelo recebimento/CLIENTE

Nome Legível:_____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____


Responsável pela entrega/TRUCKVAN

Nome Legível:_____

Assinatura: _____


Data: ____/____/____

