Руководство по фирменному стилю

Октябрь 2026

In.Plan

Логотип





Логотип

Охранное поле



Охранное поле равно высоте синего вертикального элемента логотипа

Логотип

Версии логотипа

Основная версия логотипа
без дескриптора

Где допускается использование:

- хедер сайта
- колонтитулы презентации
- соцмедийные материалы
- титульные страницы печатных материалов
- внутренние страницы печатных материалов
- видеоматериалы
- сувенирная продукция
- материалы небольших размеров

Все материалы, где необходимо обозначить присутствие бренда.



Логотип


Версии логотипа

Дополнительная версия
содержит дескриптор


Где допускается использование:

- соцмедийные материалы
- титульные страницы печатных материалов
- печатная продукция
- сувенирная продукция
- оформление стендов
- роллапы
- видеоматериалы

Все материалы, где необходимо обозначить присутствие бренда с информацией о сути деятельности.




Дескриптор может находиться отдельно от логотипа.
В этом случае он выполняется прописными буквами с правой выключкой.
Расположение — в непосредственной близости от лого, на противоположной стороне.



Логотип

Версии логотипа

Дополнительная версия
содержит логотип Axenix



Допустимая ширина написания

Где допускается использование:

Все материалы, где необходимо упоминание материнского бренда.

Дополнительная версия
содержит графический элемент



Длина полосы зависит от дизайна, конкретного носителя и его композиции. Может быть произвольной

Где допускается использование:

- печатные материалы
- графический прием в видео
- сувенирная продукция

Логотип

Версии логотипа

Дополнительная версия
содержит слоган бренда

Планируем будущее!


Использование слогана возможно
в двух вариантах


Непосредственно под логотипом
Где допускается использование:

- печатные материалы
- видео (пэкшот)
- сувенирная продукция

В графическом элементе, слева от логотипа
Где допускается использование:

- печатные материалы
- графический прием в видео
- сувенирная продукция





Логотип

Основные цвета логотипа


HEX: 4769ff

HEX: 04143a

Логотип выполнен в двух цветах (см. раздел «Используемые цвета»).

Допускается использование на светлых и темных тонах, а также градиентах.

Главный критерий выбора фона — читабельность логотипа.



В тех случаях, когда необходима версия логотипа в один цвет (например, сувенирная продукция), используется версия ниже



Логотип

Допустимый минимальный размер

Допустимый минимальный размер логотипа
БЕЗ ДЕСКРИПТОРА — 20 мм

Допустимый минимальный размер логотипа
С ДЕСКРИПТОРОМ — 36 мм
Размер шрифта дескриптора в данном размере — 7 pt

Допустимый минимальный размер логотипа
С ГРАФИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ (высота) — 9 мм
Размер шрифта слогана в данном размере — 9 pt

Для меньших размеров используется заглавная
часть логотипа в квадрате.
Минимальный размер стороны — 10 мм




Логотип

Недопустимое использование логотипа

















Логотип

Использование логотипа на цветном фоне





Фирменный элемент

Pixels

Комбинация из трех слов (далее фирменный эл-т) **Intelligent–Integrated–Innovative** используется в коммуникации бренда и служит для оформления.

Недопустимо менять порядок слов, толщину линий и цвета, закрепленные за каждым элементом.

ed0084 Intelligent

ff8c00 Integrated


ff0017 Innovative

04143a

Слова могут располагаться в горизонтальном, вертикальном порядке, а также под углом.

Построение градиента в элементе Pixels строится на растяжке от базового цвета до цвета фона, на котором расположен.





Рекомендуется использовать архив со всеми комбинациями Pixels в разных векторных форматах








Фирменный элемент

Cubes


Фирменный элемент Pixels может использоваться отдельно, без слов, в качестве элемента оформления.


Допускается комбинирование элементов разного размера в произвольном композиционном порядке. Они могут пересекаться углами или выстраиваться в ряд. Допускается использование под обрез. Cubes имеют квадратную форму со скруглениями.
В градиентах применяются растяжки от фирменных цветов к прозрачному фону.











Рекомендованные пропорции

Размер — 50x50 мм
Толщина линии — 6 pt
Скругление — 8 мм





Фирменный элемент

Cubes


Примеры использования











Модульная сетка

Радиус скругления рамки


Радиус скругления рамки равен ширине поля.



Радиус скругления 55 px



Радиус скругления 85 px



Радиус скругления 85 px

Фирменные цвета

HEX: 4769ff
RGB: 71-105-255

HEX: 04143a
RGB: 4-20-58

HEX: a1a9b7
RGB: 161-169-183

HEX: a5246c
RGB: 165-36-108

HEX: ed0084
RGB: 237-0-132

HEX: ff8c00
RGB: 100-255-0

HEX: ff0017
RGB: 255-0-23

CMYK: 81-63-0-0

CMYK: 93-66-0-77

CMYK: 34-26-18-0

CMYK: 30-100-27-2

CMYK: 0-100-4-0

CMYK: 0-55-100-0


CMYK: 0-100-98-0


HEX: ffffff

Фирменные градиенты


Рекомендуется использовать архив
со всеми комбинациями градиентов


Градиент строится автоматически, с использованием цветов (HEX), указанных на схеме





Градиент строится автоматически, с использованием крайних цветов (HEX)













Сочетания цветов

Допускаются в качестве основных фоновых цветов фирменные — HEX: 04143a, HEX: ffffff, HEX: a5246c, HEX: f4f6fa


Цвет фона внешней рамки — HEX: f4f6fa



фон 04143a | шрифт ffffff | акцент ff8c00



фон ffffff | шрифт 04143a | акцент ff8c00



фон a5246c | шрифт ffffff | акцент ff8c00



фон f4f6fa | шрифт a1a9b7 | акцент ff8c00 04143a



фон ff8c00 ffffff | шрифт 04143a | акцент ff8c00 a5246c



фон ff8c00 ffffff | шрифт 04143a | акцент ff8c00 ff8c00



фон ed0084 ffffff | шрифт 04143a | акцент ff8c00 ed0084



фон 4b4986 1c2145 | шрифт ffffff | акцент ff8c00 ed0084



фон 4b4986 1c2145 | шрифт ffffff | акцент ff8c00



фон 4b4986 1c2145 | шрифт ffffff | акцент ff8c00

Фирменный шрифт

В коммуникации используется шрифт **Manrope.**

Гарнитура **Arial** применяется в случаях, когда основную гарнитуру использовать нет возможности: например, в делопроизводстве, презентациях Power Point и пр.

Минимально допустимый кегль — 6 pt

Arial
Arial

Manrope

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

Интегрированное бизнес-планирование (IBP)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (IBP)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (IBP)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (IBP)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (IBP)

ИНТЕГРИРОВАННОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ (IBP)

0123456789
0123456789

Типографика

Основные константы

Рекомендуется брать за основу принципы соотношения кегля шрифта и интерлиньяжа, межстрочные расстояния, а также расстояния между смысловыми блоками.

Выключка: левый флаг

1. Заголовок
Manrope ExtraBold
Кегль: 40 pt
Интерлиньяж: 44 pt
Межбуквенное: 0

2. Подзаголовок
Manrope Bold
Кегль: 24 pt
Интерлиньяж: 28 pt
Межбуквенное: 0

3. Дополнительный подзаголовок
Manrope Bold
Все прописные
Кегль: 24 pt
Интерлиньяж: 28 pt
Межбуквенное: 30

4. Врез
Manrope SemiBold
Кегль: 22 pt
Интерлиньяж: 24 pt
Межбуквенное: 0

5. KPI
Manrope SemiBold
Кегль: 80 pt
Межбуквенное: 0
Отступ 5 pt
Текст 16/18 pt

6. Основной текст
Manrope Regular
Кегль: 20 pt
Интерлиньяж: 24 pt
Межбуквенное: 0

Расстояние между блоками равно высоте прописной буквы заголовка.

Рекомендуется избегать:
— переносов в заголовке и подзаголовке
— висячих предлогов и союзов в конце строки (и, на, от, к, и т. д.)
— буквы Ё

В тексте In.Plan пишется всегда с точкой.

Коды модулей пишутся полностью прописными буквами.

PL
Платформа

DP
Планирование спроса

MRP
Планирование потребности в материалах

MEIO
Мультиэшелонная оптимизация запасов

SNP
Планирование сети поставок

NRM
Управление доходностью

PS
Производственное планирование и графикование

SCD
Дизайн цепи поставок

A4 Manrope

1 **Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit**

2 **Duis fringilla diam enim, in convallis nulla porttitor eget in congue dapibus velit, eget iaculis enim ut imperdiet tortor purus, feugiat posuere enim aliquet non.**

3 NAM BIBENDUM LOREM

4 Praesent sit amet risus vel diam euismod. Mauris accumsan erat id tellus hendrerit, quis pellentesque elit facilisis. Sed non laoreet tortor, sed pulvinar sem.

5 **20%** Mauris accumsan era tortor purus

90% Mauris accumsan era tortor purus

6 Nulla condimentum nec sem sit amet rhoncus. Vestibulum a arcu sodales, gravida quam ac, dapibus mi. Nulla rhoncus lectus eget massa porttitor ultricies. Nulla facilisis velit laoreet orci hendrerit malesuada.

A4 Arial

1 **Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit**

2 **Duis fringilla diam enim, in convallis nulla porttitor eget in congue dapibus velit, eget iaculis enim ut imperdiet tortor purus, feugiat posuere enim aliquet non.**

3 NAM BIBENDUM LOREM

4 **Praesent sit amet risus vel diam euismod. Mauris accumsan erat id tellus hendrerit, quis pellentesque elit facilisis. Sed non laoreet tortor, sed pulvinar sem.**

5 **20%** **Mauris accumsan era tortor purus**

90% **Mauris accumsan era tortor purus**

6 Nulla condimentum nec sem sit amet rhoncus. Vestibulum a arcu sodales, gravida quam ac, dapibus mi. Nulla rhoncus lectus eget massa porttitor ultricies. Nulla facilisis velit laoreet orci hendrerit malesuada.

Графические элементы

Логотип мероприятия Client Day

Построен с использованием фирменных цветов.
Допустимо применение на светлых и темных тонах.
Для сайта используется анимация (движение цветных сегментов).
Прием закреплен заданным логотипом и не может быть внедрен внутри других шрифтовых композиций.



Контурное написание

Данный прием допустимо применять для создания акцента на слове, аббревиатуре. Толщина линий может быть произвольной.
Используются цвета из фирменной палитры.
Нельзя задействовать внутреннюю заливку и обводку одновременно.




Стрелки

Используются стрелки с закругленными краями.
Окрашиваются в фирменные цвета.



Кнопки

Кнопка имеет закругленные края. Стрелка внутри кнопки может окрашиваться в другой цвет. Возможно использование с тенью (цвет кнопки) и без нее.



Сокращенная версия логотипа


Возможно использование на небольших форматах (минимально — 10 мм), фавиконе, экранах программных продуктов, нашивках для сувенирной продукции (например, рукав футболки).



Рамки изображений

Все изображения помещаются в рамку с закругленными краями.









Прогноз спроса
для FMCG-компании

Скриншоты продукта могут быть без закругленных краев, если они находятся внутри плашки с круглыми краями.

Отдельно стоящие изображения должны иметь закругленные края.





Шаблон презентации

Шаблон презентации содержит слайды на фирменном синем и белом фонах.


Позволяется использовать любую обложку.


Допускается в одной презентации внедрять темные и светлые слайды в соотношении 70/30.

Если выбрана темная обложка, то темных слайдов должно быть 70%, светлых — 30%.


Отбивочный слайд рекомендуется выбирать одного вида, а не использовать разные.


Обложка






















Шаблон презентации

Внутренние слайды








In.Plan
Вставьте ваш текст вставьте ваш текст вставьте ваш текст


Шаблон презентации

Графики

В графиках рекомендуется использовать фирменные градиенты (см. раздел «Фирменные градиенты для графиков»).
Выбор цвета зависит от задачи.









Заголовок слайда
In.Plan
Вставьте ваш текст вставьте ваш текст вставьте ваш текст

Фирменные градиенты для графиков

Градиенты для графиков могут использоваться как на темных, так и на светлых тонах.


Акцент




Проблема



Категории




Сайт



In.Plan
Платформа
Продукты
Решения
Кейсы
Команда
Партнеры
Client Day
Вебинар
Новости
Вакансии
Контакты
Платформа интегрированного планирования
Согласуйте спрос, запасы, поставки и производство в едином плане
Запросить демо
Документация
AI-driven IBP
Платформа
Планирование спроса
Мультиэшелонная оптимизация запасов
Планирование сети поставок
Производственное
Дизайн цепи
Планирование
Управление доходностью
In.Plan — платформа интегрированно
для успешно


Сайт

Главная страница сайта



Карусель в верхнем баннере






Страница модулей



Страница кейсов




Страница мероприятия



Сувенирная продукция

Примеры использования















In.Plan

Ключевые константы стиля
можно скачать по ссылке:

portal.ax-team.com