

Атвудова машина

Васил Николов
(03.01.2022)

I. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Да се измери земното ускорение g и да се изследва равноускорителното движение.

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА

Уредът представлява две еднакви маси, M , окачени от двете страни на макара. От едната страна има две фотоклетки, през които едното тяло може да преминава, и уредът отчита времето между засичането на тялото при горната и долната фотоклетка. На тялото от страната на фотоклетките могат да се поставят пръстени, които нарушават баланса и правят движението равноускорителното. Ако обаче пръстените са широки те се захващат при горната фотоклетка, и движението става равномерно. В теоретичната обосновка инерчният момент на макарата ще се пренебрегне, но в Задача 3 неговото влияние ще се отчете.

III. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

Нека разстоянието между фотоклетките е L , и уредът отчита време t .

A. Проверка на закон за пътя при равноускорително движение

За целта ще закачаме тесен пръстен на тялото и ще го пускаме непосредствено над горната фотоклетка. Тогава уредът ще започне да засича точно когато тялото е пуснато, и ще спре когато то измине вертикално разстояние L . Нека масата на тънкия пръстен е m . Тогава

$$\begin{aligned} T - Mg &= Ma \\ (M + m)g - T &= (M + m)a \\ \Rightarrow mg &= (2M + m)a \\ a &= \frac{m}{2M + m}g \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{2L}{t^2} \\ \Rightarrow 2L &= at^2 \end{aligned} \quad (2)$$

Вижда се, че ако променяме разстоянието между фотоклетките и мерим съответните времена графиката на

$y = 2L$ като функция на $x = t^2$ е права линия с наклон a . Ако определим a по този начин и го пресметнем от (1) и двете съвпадат в рамките на грешката, то законът за равнопроменливо движение е доказан.

Б. Измерване на земното ускорение

За да измерим g закачаме един от големите пръстени на тялото, и този път ще го пускаме от височина h над горната фотоклетка. Така то ще се ускорява, докато премине разстояние h , и след това ще се движи равномерно. Нека скоростта на равномерно движение е v , ускорението в началото е a и тялото се ускорява за време t_1 . Тогава

$$\begin{aligned} a &= \frac{m}{2M + m}g \\ \frac{at_1^2}{2} &= h \\ v &= at_1 \\ \Rightarrow \frac{v^2}{2a} &= h \\ \Rightarrow v^2 &= 2ah \end{aligned} \quad (3)$$

Тъй като между двете фотоклетки движението е равномерно и отчитайки (1)

$$\begin{aligned} t &= \frac{L}{v} \\ \Rightarrow \frac{L^2}{t^2} &= \frac{2mgh}{2M + m} \\ g &= \frac{(2M + m)L^2}{2mht^2} \end{aligned} \quad (4)$$

Уравнение (4) е формулата, по която ще изчислим земното ускорение.

IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

A. Проверка на закон за пътя при равноускорително движение