Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Под редакцией проф. И. С. Ломова

Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса

Москва – 2015

ББК 22.143 УДК 512.6+514.1 А45 Печатается по решению редакционно-издательского совета факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова

Коллектив авторов:

Бобылева О. Н., Будак А. Б., Дарьин А. Н., Есикова Н. Б.,

Ионкин Н. И., Ким Г. Д., Крицков Л. В., Лебедева О. С., Морозова В. А., Нестеренко Ю. Р. Панфёров В. С.,

Рублёв И. В., Руднев С. Г., Сазонов В. В., Смирнов И. Н., Тыртышников Е. Е., Фалин А. И.

А75 **Алгебра и геометрия:** учебно-методическое пособие / под ред. И. С. Ломова — М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова; МАКС Пресс, 2015. — XX с.

ISBN 978-5-89407-539-6.

ISBN 978-5-317-05025-2.

Настоящее пособие содержит методические материалы, сопровождающие учебный процесс: программу курса, планы семинарских занятий, экзаменационные вопросы, образцы контрольных работ, зачётных заданий.

> УДК 512.514(075.8) ББК 512.14:22.151я73

© Факультет ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015

ISBN 978-5-89407-539-6 ISBN 978-5-317-05025-2

 \odot Кафедра общей математики, 2015

Содержание

Об учебном плане	4
Программа курса	5
1 семестр	5
2 семестр	8
Семинарские занятия	13
План семинарских занятий, 1 семестр	13
План семинарских занятий, 2 семестр	22
Коллоквиум	30
Вопросы к коллоквиуму, 1 семестр	30
Вопросы к коллоквиуму, 2 семестр	32
Контрольные работы	34
Примерные варианты, 1 семестр	34
Примерные варианты, 2 семестр	36
Зачёт	40
1 семестр. Примерный вариант зачётного задания в группе	40
1 семестр. Образец задания зачётной комиссии	42
2 семестр. Примерный вариант зачётного задания в группе	43
2 семестр. Образец задания зачётной комиссии	45
Экзамен	47
Экзаменационные вопросы, 1 семестр	47
Варианты заданий для контрольного тестирования	50
Экзаменационные вопросы, 2 семестр	51
Варианты заданий для контрольного тестирования	53
Литература	54
Литература	54

ОБ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Дисциплина «Алгебра и аналитическая геометрия» знакомит студентов с фундаментальными методами исследования современной алгебры и аналитической геометрии. В процессе обучения студенты должны усвоить методику построения алгебраических структур, внутреннюю логику, связывающую линейную алгебру и аналитическую геометрию, приобрести навыки исследования и решения задач.

Дисциплина относится к обязательным курсам для студентов первого курса факультета ВМК МГУ. Изучается в первом и втором семестрах. По этому курсу читаются лекции (72 часа в первом семестре и 64 часа — во втором) и проводятся семинарские занятия (31–32 семинара в первом семестре и 28–29 семинаров — во втором).

В каждом семестре проводится один коллоквиум (в форме устного собеседования по теоретическому материалу) и 2–3 контрольные работы по решению задач.

По окончании семестров в рамках зачётной сессии в каждой группе проводятся зачёты. Контрольные работы и коллоквиум являются элементами зачёта. Студенты, не сдавшие зачёт в группе, обязаны сдавать его специальной зачётной комиссии.

За зачетной сессией следует экзаменационная сессия. Экзамен сдаётся в устной форме.

В 2014—15 учебном году: лекторы по курсу — Е. Е. Тыртышников, Г. Д. Ким, В. С. Панфёров; преподаватели — А. Б. Будак, И. В. Востриков, Н. Б. Есикова, Н. И. Ионкин, А. А. Кулешов, О. С. Лебедева, В. А. Морозова, И. В. Рублёв, С. Г. Руднев, И. Н. Смирнов, А. И. Фалин.

ПРОГРАММА КУРСА

1 семестр

Основы теории матриц. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матрицы и матрицы элементарных преобразований. Приведение к ступенчатой, трапециевидной и диагональной формам.

Определитель. Перестановки. Построение определителя *п*-го порядка. Свойства определителя. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц. Методы вычисления определителя.

Обратная матрица. Невырожденность матрицы. Понятие обратной матрицы. Критерий обратимости. Метод Гаусса–Жордана обращения матрицы.

Множества. Декартово произведение множеств. Бинарное отношение. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. Фактор-множество.

Отображение. Композиция отображений. Обратное отображение. Критерий обратимости.

Внутренний и внешний законы композиции. Алгебраические операции и их свойства. Обобщённая ассоциативность.

Геометрические векторы. Направленные отрезки и их равенство. Свободный вектор как класс эквивалентности направленных отрезков. Линейные операции над векторами. Линейное пространство геометрических векторов на прямой, на плоскости и в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Проекции вектора. Свойства линейности проекций. Координаты вектора и их связь с проекциями вектора. Линейность величины проекции вектора на ось.

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.

Аффинная система координат. Координаты точки. Формулы преобразования координат. Преобразование прямоугольной декартовой системы координат.

Полярные, цилиндрические и сферические координаты.

Введение в теорию линейных пространств. Понятие ве-

щественного линейного пространства. Примеры. Арифметическое пространство. Линейная зависимость и независимость. Геометрический смысл линейной зависимости. Базис и размерность линейного пространства. Координаты вектора. Переход к другому базису. Матрица перехода. Линейные подпространства и линейные аффинные многообразия.

Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Ранг матрицы и линейная зависимость её строк и столбцов. Ранг произведения матриц. Инвариантность ранга матрицы относительно элементарных преобразований. Эквивалентные матрицы, критерий эквивалентности. Метод Гаусса вычисления ранга матрицы.

Системы линейных алгебраических уравнений. Компактные формы записи системы. Основная и расширенная матрицы системы. Система с квадратной невырожденной матрицей, правило Крамера. Исследование и решение системы общего вида. Теорема Кронекера—Капелли. Общее решение системы. Однородная система линейных алгебраических уравнений. Фундаментальная система решений.

Эквивалентные системы линейных алгебраических уравнений. Элементарные преобразования уравнений. Метод Гаусса исследования и решения системы линейных алгебраических уравнений. Число арифметических операций в методе Гаусса.

Линейное подпространство множества решений однородной системы. Общее решение. Линейное аффинное многообразие множества решений неоднородной системы. Общее решение.

Прямая на плоскости и плоскость в пространстве. Алгебраические линии и поверхности. Инвариантность порядка.

Различные виды уравнения прямой на плоскости. Критерий параллельности вектора и прямой. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Пучок прямых. Полуплоскости. Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми.

Различные виды уравнения плоскости в пространстве. Взаимное расположение двух плоскостей. Пучок плоскостей. Связка плоскостей. Полупространства. Расстояние от точки до плоскости. Угол между плоскостями. **Прямая в пространстве.** Различные виды уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. Связка прямых. Взаимное расположение прямой и плоскости. Расстояние от точки до прямой, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью.

Линии и поверхности второго порядка. Эдлипс, гипербола и парабола. Общее уравнение линии второго порядка на плоскости. Инварианты линии. Приведённые уравнения. Классификация линий второго порядка на плоскости.

Общее уравнение поверхности второго порядка. Приведённые уравнения. Метод вращений. Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды, конусы и цилиндры. Прямолинейные образующие. Классификация поверхностей второго порядка.

Группы. Определение, основные свойства, примеры. Подгруппы, смежные классы, нормальный делитель. Изоморфизм и гомоморфизм групп. Фактор-группа. Конечные группы. Теорема Лагранжа. Группа вычетов. Симметрическая и знакопеременная группы. Степени элемента. Циклическая группа, её подгруппы.

Кольцо и поле. Понятие кольца и поля. Основные свойства и примеры. Делители нуля. Изоморфизм колец и полей. Алгебраическое расширение кольца и поля. Кольцо вычетов. Характеристика поля. Поле вычетов по простому модулю. Число элементов в конечном поле.

Комплексные числа. Поле комплексных чисел. Комплексная плоскость. Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Возведение в степень и извлечение корня. Корни *n*-й степени из единицы. Первообразные корни.

Многочлены. Кольцо многочленов от одной переменной над полем. Деление многочленов, наибольший общий делитель, алгоритм Евклида. Значение многочлена и корни, теорема Безу. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел.

Каноническое разложение многочлена над полем комплексных чисел. Кратность корня. Многочлены с вещественными коэффициентами. Формулы Виета. Симметрические многочлены. Многочлены как формальные выражения и как функции. Эквивалент-

ность определений равенства многочленов для бесконечных полей.

2 семестр

Линейное пространство над произвольным полем. Терминология и примеры. Ранг и база системы векторов. Базис и размерность линейного пространства. Теорема о неполном базисе. Изоморфизм линейных пространств. Линейное подпространство, линейная оболочка. Критерий эквивалентности систем векторов. Теорема о монотонности размерности. Сумма и пересечение линейных подпространств. Прямая сумма, критерии прямой суммы. Дополнительное подпространство.

Линейное аффинное многообразие. Перенос в линейном пространстве. Параллельные многообразия. Пересечение линейных аффинных многообразий. Выпуклые множества в линейном пространстве.

Евклидово и унитарное пространства. Скалярное произведение векторов. Неравенство Коши–Буняковского–Шварца. Длина вектора. Угол в евклидовом пространстве. Ортогональные векторы. Ортонормированный базис и ортогональные (унитарные) матрицы. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Построение ортонормированного базиса. Процесс ортогонализации Грама–Шмидта, QR-разложение матрицы. Матрица Грама, критерий линейной зависимости. Ортогональное дополнение. Задача о перпендикуляре. Изометрия.

Линейное аффинное многообразие в евклидовом и унитарном пространствах. Нормальный вектор линейного многообразия. Уравнение гиперплоскости в евклидовом и унитарном пространствах.

Расстояния в евклидовом и унитарном пространствах. Понятие метрического пространства. Евклидово (унитарное) пространство как метрическое. Расстояние от вектора до подпространства и до линейного многообразия Расстояние между линейными многообразиями.

Линейные операторы. Определение, примеры. Матрица ли-

нейного оператора в паре базисов. Изменение матрицы при переходе к другой паре базисов. Эквивалентные матрицы. Линейное пространство линейных операторов и его связь с линейным пространством матриц. Произведение линейных операторов и его матрица. Образ и ядро линейного оператора. Каноническая пара базисов.

Линейные формы (функционалы). Сопряжённое пространство. Линейные формы и гиперплоскость.

Алгебра линейных операторов, действующих в одном пространстве. Матрица оператора в базисе пространства. Изменение матрицы при переходе к другому базису. Подобные матрицы. Обратный оператор. Критерии обратимости.

Структура линейного оператора в комплексном пространстве. Инвариантные подпространства. Сужение оператора. Собственные значения и собственные векторы. Характеристический многочлен. Условие существования собственных значений. Собственное подпространство. Геометрическая и алгебраические кратности собственного значения.

Операторы простой структуры. Критерии простой структуры. Диагонализуемые матрицы.

Треугольная форма матрицы линейного оператора в комплексном пространстве.

Нильпотентный оператор. Собственные значения нильпотентного оператора. Теорема о прямой сумме нильпотентного и обратимого операторов.

Корневые подпространства. Корневые векторы и корневые подпространства. Расщепление пространства в прямую сумму корневых подпространств.

Жорданова форма матрицы линейного оператора в комплексном пространстве. Канонический базис корневого подпространства, матрица сужения оператора на корневое подпространство в каноническом базисе. Жорданов базис и жорданова форма матрицы линейного оператора в комплексном пространстве. Критерий подобия матриц. Теорема Гамильтона—Кэли. Минимальный многочлен.

Инвариантные подпространства минимальной размерности.

Линейный оператор в евклидовом и унитарном пространствах. Сопряжённый оператор. Существование и единственность. Матрица сопряжённого оператора.

Теорема Шура о треугольной форме матрицы оператора в унитарном пространстве. Базис Шура.

Нормальный оператор и нормальная матрица. Критерий нормальности оператора в унитарном пространстве. Унитарно и ортогонально подобные матрицы. Критерий нормальности комплексной матрицы.

Унитарный и ортогональный операторы. Спектральная характеристика унитарного оператора. Каноническая форма матрицы ортогонального оператора.

Самосопряжённый оператор и его матрица. Спектральная характеристика самосопряжённого оператора в унитарном и евклидовом пространствах.

Знакоопределённые операторы и матрицы. Спектральная характеристика знакоопределённого оператора. Квадратный корень из оператора.

Эрмитово разложение оператора. Сингулярное разложение оператора. Сингулярные числа и сингулярная пара базисов. Полярное разложение оператора.

Билинейные и квадратичные формы. Билинейная форма в линейном пространстве. Матрица билинейной формы. Общий вид билинейной формы. Симметрическая и кососимметрическая билинейные формы. Вырожденная билинейная форма.

Квадратичная форма в линейном пространстве. Изменение матрицы квадратичной формы при переходе к новому базису. Конгруэнтные матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа.

Квадратичные формы в вещественном и комплекс- ном пространствах. Закон инерции, сигнатурное правило Якоби, формулы Якоби. Знакоопределённые квадратичные формы. Критерий Сильвестра. Общий вид скалярного произведения в конечномерном евклидовом и унитарном пространствах. Квадратичные формы в евклидовом и унитарном пространствах. Приведение к главным осям. Одновременное приведение пары квадратичных форм к каноническому виду.

Геометрия квадратичных форм и поверхности второго порядка. Гиперповерхности второго порядка в евклидовом пространстве. Общее уравнение. Инварианты гиперповерхности. Приведённые уравнения гиперповерхностей второго порядка.

Алгебраические поверхности второго порядка в трёхмерном пространстве. Общее и приведенные уравнения. Эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды, конус, цилиндрические поверхности. Прямолинейные образующие.

Линейные нормированные пространства. Нормы Гёльдера в конечномерном пространстве. Эквивалентность норм в конечномерном пространстве. Норма и метрика.

Линейные операторы в нормированных пространствах. Непрерывность и ограниченность оператора. Норма оператора. Спектральная норма линейного оператора. Матричные нормы. Евклидова норма. Унитарно (ортогонально) инвариантные нормы.

Экстремальные свойства собственных значений самосопряжённого оператора. Отношение Рэлея. Вариационные свойства собственных значений самосопряженного оператора. Вариационные свойства сингулярных чисел. Теорема Куранта—Фишера.

Линейные операторные уравнения в нормированном пространстве. Альтернатива Фредгольма. Теорема Фредгольма. Нормальное решение, его существование и единственность для любого разрешимого уравнения. Псевдорешение. Нормальное уравнение. Существование и единственность нормального псевдорешения. Сингулярное разложение и псевдорешение. Метод наименьших квадратов.

Дополнительная программа

- 1. Вещественный аналог жордановой формы.
- 2. Квазидиагональная форма матрицы нормального оператора

- в евклидовом пространстве.
- 3. Норма и скалярное произведение. Тождество параллелограмма и критерий евклидовости нормы.
- 4. Задача о наилучшем приближении в конечномерных нормированных пространствах.
- 5. Соотношение разделения собственных значений и сингулярных чисел.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Ниже приводятся планы семинарских занятий. Номера задач даны по задачникам [8, 9]. Задачи разбиты на три группы: \mathbf{A} — для решения в аудитории, $\mathbf{\mathcal{I}}$ — для самостоятельного решения (домашняя работа), \mathbf{P} — дополнительные задачи на усмотрение преподавателя (резерв). В списке задач только для первой задачи указывается её полный номер (например, $\mathbf{5}.16$), для следующих за ней задач указываются только последняя часть номера (например, вместо 5.17 указывается 17).

План семинарских занятий, 1 семестр

Семинар № 1

Операции над матрицами

- 1. Элементарная техника матричных операций
- **A**: 1.1, 3, 7, 18, 19(6,e), 35, 36, 23, 25
- Π : 1.4, 6, 8, 11, 15, 19(в-д), 20(а-г), 27(б,в), 37, 38, 2.1, 4, 5
 - 2. Умножение на строки и столбцы
- **A**: $1.2(a-\Gamma)$, 13
- $\mathbf{\Pi}$: **1.**21, 40, 39
 - 3. Другой взгляд на операцию умножения матриц
- **А**: пример 1.4; **1**.10, 14
- Д: **1.**27(г,е)
 - 4. Умножение на диагональную матрицу
- **A**: <u>1</u>.30, 31
- Д: <u>1</u>.28, 32
- **P**: <u>1</u>.26, 36.1, <u>2</u>.7, 10, 12, 15, 18, 29, 30, 31, 36, 51

Семинар № 2

- 5. Элементарные преобразования матрицы и матрицы элементарных преобразований
- **А**: **3.**1(а,д), 2, 7, 4
- $\mathbf{\Pi}$: **3.**1(б- Γ), 3, 6, 8, 19, 20

Определение и свойства определителя

- 1. Перестановки
- **A**: $\underline{\mathbf{4}}$.1, 2(б,в,д), 3(a), 6, 9(a)
- $\mathbf{\Pi}$: $\mathbf{\underline{4}.2}(a,r,3), 3(6), 5, 7, 8, 9(6), 10$
- **P**: **3.**16, 23, 12, 12.1

Семинар № 3

- 2. Определение определителя
- **A**: 5.39(a-r), 40, 42, 48, 57
- Д: **5.**39, 43, 44, 47, 49, 52, 56, 60, 61
 - 3. Определители 2-го и 3-го порядков
- **A**: **5**.2, 9, 12
- $\mathbf{\underline{\mathcal{I}}} \colon \mathbf{\underline{5}.3}, 10, 13, 16$
- P: 5.19, 20, 8.3

Семинар № 4

- 4. Свойства определителя
- **A**: **5**.21, 24, 29, 30, 68, 64(6), 70, 74
- Д: <u>5</u>.22, 25, 31, 33, 67, 64(a), 69, 75, 76, 81
 - 5. Теорема Лапласа
- **A**: **6**.2, 8, 11, 15, 17
- Д: **6**.6, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 27, 43, 44
- **P**: **5.**79, 83, 84, **6.**40, 41, 45, **8.**4

Семинар № 5

Методы вычисления определителя

- 1. Метод Гаусса
- **A**: **7.**1, 8, 16, 26, 20, 22, 27, 41
- Д: <u>7</u>.2, 13, 17, 24, 23, 28, 37, 42, 43, 46
 - 2. Метод рекуррентных соотношений
- **A**: <u>7</u>.48, 70, 56, 53, 54
- Д: <u>7</u>.59, 51, 55, 57, 72, 74, 76
- **P**: **7**.44, 64, 66, 75, 75.1

3. Определитель Вандермонда

A: <u>7</u>.82, 83, 91

Д: **7.**84, 87, 89, 90, 93

4. Другие методы

A: **7.**98, 107, 115, 117, 119, 125

Д: 7.99, 103, 110, 116, 121, 126, 8.27, 34, 42

P: 7.92, 94, 96

Семинар № 7

5. Смешанные задачи

A: **8**.5(a), 6, 14, 15, 27, 33

Обратная матрица

Критерий обратимости. Метод Гаусса-Жордана обращения матрицы

A: **9.**1–3, 5, 23, 26, 31, 35, 18, 19, 48, 50

 Π : **9.**4, 6, 12, 24, 28, 33, 36, 37, 43, 49, 52, 55, 62, $78(B,\Gamma)$

P: **8.**10, 11, 19, 22(6), 23, 25, 50–54, **9.**15, 16, 56–58, 76, 77, 81, 82

Семинар № 8

Геометрические векторы

Линейные операции над векторами. Деление отрезка в данном отношении. Радиус-вектор точки

A: **13.**1, 17, 3, 4, 9, 16, 22, 34, 29

Д: <u>13.</u>2, 5, 7, 8, 10, 14, 16.1, 16.2, 23, 33, 35, 37

P: 13.42, 45, 46

Семинар № 9

Линейное пространство

Аксиомы линейного пространства. Примеры. Арифметическое пространство. Линейная зависимость

A: <u>14</u>.1, 5, 7, 8, <u>15</u>.1, 4, 6–8, 11, 17, 25, 29

Д: <u>14</u>.2–4, 6, 9, <u>15</u>.2, 3, 5, 12, 20, 21, 23, 24, 26, 30

P: <u>14</u>.10–12, <u>15</u>.35, 36

Ранг матрицы

- 1. Ранг матрицы и элементарные преобразования её строк и столбцов. Метод Гаусса вычисления ранга
- **A**: <u>16</u>.1, 5, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 34–36
- Д: <u>16</u>.2, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 28
- P: <u>16</u>.20.1, 30, 33

Семинар № 11

- 2. Ранг матрицы и линейная зависимость её строк и столбцов
- **A**: **16.**38, 39, 42, 55
- Д: <u>16</u>.37, 40, 41, 43, 60, 61

Системы линейных алгебраических уравнений

- 1. Правило Крамера
- **A**: **19.**3, 10, 17, 26
- Д: **19.**2, 8, 11, 19
- P: 16.42.1, 44, 44.1, 47, 51, 52, 63, 64, 19.12–15, 25

Семинар № 12

- 2. Критерий совместности систем общего вида
- **A**: <u>20</u>.1, 3, 5, 7, 21.57
- Д: **20.**2, 4, 6, 8, **21.**55, 59
 - 3. Метод Гаусса исследования и решения систем. Общее решение
- **A**: **21**.1–3, 46(6), 26, 35, 52
- Д: **21**.4, 5, 12, 17, 46(a), 47, 53, 27, 33, 48(a), 35
- **P**: **20**.8, 9, 11, **21**.58, 60, 62

Семинар № 13

Геометрические свойства множества решений системы

1. Линейное подпространство решений однородной системы уравнений. Фундаментальная система решений. Общее решение

- **A**: **22.**1, 2, 4, 10, 14, 15
- $\mathbf{\Pi}$: **22.**3, 9, 12, 16
 - 2. Линейное многообразие решений неоднородной системы. Общее решение
- **A**: **22.**20, 26, 30, 33, 35, 38–40
- Д: **22.**21, 27, 28, 32, 34, 48
- **P**: **22.**29, 37, 41, 46, 49, 50

Коллоквиум (см. стр. 30)

Семинар № 15

Контрольная работа № 1 (см. стр. 34)

Темы: матричная алгебра, определители, ранг матрицы, обратная матрица, системы линейных алгебраических уравнений

Семинар № 16

Аффинная и прямоугольная декартова системы координат

- 1. Координаты точки
- **A**: **23**.1, 3, 5
- $\mathbf{\Pi}$: **23**.2, 6, 7, 9
 - 2. Деление отрезка в данном отношении
- A: 23.19, 14, 26, 33
- Д: **23**.20, 17, 22, 29, 34, 35
 - 3. Преобразование координат
- **A**: **23.**39, 43, 48, 62, 63, 56, 67
- Д: **23**.38, 47, 49, 51, 53, 57, 64, 66
- P: 23.55, 65, 65.1

Семинар № 17

Скалярное произведение

- **A**: **24.**4, 6, 8, 12, 15, 20, 27, 32, 47, 58, 67, 75, 78
- Д: **24.**5, 7, 13, 16, 17, 26, 28, 34, 36, 48, 49, 57, 63, 69, 74, 79
- **P**: **24**.33, 34.1, 34.2, 39–41, 73, 76, 78, 87, 90, 91

Векторное и смешанное произведения

A: **25**.5, 7, 11, 14, 22, 26, 35, 37, 44, 49, 59, 62

Д: <u>25</u>.4, 6, 8, 9, 16, 17, 25, 27, 33, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 64, 65, 71

P: **25**.20, 12, 63, 66, 67, 72, 74, 75

Семинар № 19

Прямая на плоскости

1. Способы задания

A: 26.7, 18, 21

Д: **26.**8, 10, 15, 19, 20, 22, 24

2. Взаимное расположение прямых

A: **27.**8, 15, 20, 25

Д: **27.**10, 13, 16, 22, 24

3. Полуплоскости

A: **28.**4, 11, 20

 $\mathbf{\underline{\mathcal{I}}}$: **28**.6, 9, 13

P: **26**.27, **27**.26, 28

Семинар № 20

4. Метрические задачи

A: **29**.1, 6, 18, 33, 37, 44(1), 45(1), 56

Д: **29**.3–5, 9, 35, 38, 43, 44(2), 45(2), 55, 57, 78

Плоскость в пространстве

1. Способы задания

A: **26.**31, 39, 44

Д: **26**.29, 32, 34, 38, 50

P: 29.39, 65

- 2. Взаимное расположение плоскостей
- **A**: **27**.37, 40
- Д: **27.**35, 33, 39, 49
 - 3. Полупространства
- **A**: **28.**20
- Д: **28.**17, 18
 - 4. Метрические задачи
- **A**: **29**.79, 88
- Д: **29.**81, 83, 89, 93, 102
- P: 27.53, 54, 28.19, 21, 23, 29.91, 92

Семинар № 22

Прямая в пространстве

- 1. Способы задания. Расположение прямых в пространстве
- **A**: 31.2(1), 4(1), 11(2), 13, 18(1,2), 23
- Π : 31.1, 2(2), 3, 4(2), 5, 11(1), 14, 15, 18(3,4), 19, 24, 31, 34
 - 2. Метрические задачи
- **A**: **32.**3, 5, 8, 13, 20, 34, 39
- Д: <u>32</u>.10, 17, 21, 26, 36, 37, 38
- P: 32.32.1, 31.36, 32.40, 42

Семинар № 23

Векторные уравнения прямой и плоскости

- **A**: <u>33</u>.5, 8, 10, 15, 20, 26, 29, 35, 41
- Д: <u>33</u>.6, 7, 11, 12, 22, 23, 27, 30, 36, 40
- **P**: **33**.1, 31, 33, 41, 42, 44

Семинар № 24

Контрольная работа № 2 (см. стр. 35)

Темы: деление отрезка в отношении, преобразование координат, скалярное, векторное и смешанное произведения, прямая на плоскости, плоскость в пространстве, прямая в пространстве

Элементы общей алгебры

- 1. Группа. Примеры групп. Простейшие свойства
- **A**: $\underline{39}.1(1-8)$, 2(1-8), 3(1-5), 4(1,2), 8, 10
- $\mathbf{\Pi}$: 39.1(9-17), 2(9-18), 3(6-13), 4(3-5), 5, 9
 - 2. Изоморфизм групп
- **A**: **39.**11, 13, 14, 17, 20
- Д: **39**.12, 16, 19, 21, 24
- **P**: **39.**23

Семинар № 26

- 3. Подгруппа. Смежные классы, нормальный делитель. Фактор-группа
- **A**: 39.25, 26, 28(a), 30, 38, 44(a-B), 45, 47, 82(a,6), 84(a)
- $\underline{\mathcal{I}}$: <u>39</u>.27, 29, 31, 32, 40, 44(г,д), 46, 48, 82(в,г), 84(б,в)
 - 4. Порядок элемента. Циклические группы
- **A**: 39.53(a,6), 54(a), 56-58, 28(6), 61, 64
- $\underline{\mathcal{A}}: \underline{\mathbf{39}}.53(\mathbf{B},\mathbf{A}), 54(\mathbf{6}), 59, 60, 65, 72$
- **P**: **39.**83, 55

Семинар № 27

- 5. Кольцо и поле
- **A**: **40.**1–4, 8, 10, 11, 26, 27, 33, 38
- Д: <u>40</u>.1–4, 8, 12, 13, 15, 30, 32, 39
- **P**: <u>40</u>.40, 47, 48, 54, 56, 58

Семинар № 28

Комплексные числа

- 1. Поле комплексных чисел
- **A**: $\underline{41}$.1(a,r,e), 5(a), 6(a), 7, 9(a), 10(B,r), 11(a), 15
- $\mathbf{\Pi}$: <u>41</u>.1, 5, 6(б), 8, 9(б), 10(б,д,е), 11, 16, 21
- P: 41.13, 23

- 2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Формула Муавра
- **A**: <u>42</u>.1–3, 8, 23(a), 27, 32
- $\underline{\mathcal{I}}: \underline{42}.1, 3, 5, 6, 9, 10, 23(6), 28, 31(a,6)$
 - 3. Извлечение корня
- **A**: **43**.2, 6, 7, 11, 15(a,B), 20, 25
- Д: **43.**1–3, 5, 8, 9, 14–17, 21, 23, 24, 27
- P: 42.19, 21, 21.1, 43.29, 32, 32.1

Семинар № 30

Линии второго порядка на плоскости

- 1. Эллипс, гипербола, парабола
- **A**: <u>34.</u>1, 6, 13, 18, 20, 26, 32, 36, 40, 49, 61, 66
- Д: <u>34</u>.1, 4, 9, 11, 13, 16, 22–24, 29, 39, 44, 58, 64, 65
- **P**: 34.9(1-5), 10(2,3), 21(1,3-7), 36(1,2), 45, 50(1,2), 53, 55(1,2)

Семинар № 31

- 2. Линии, заданные общим уравнением
- **A**: **35**.5, 11, 14, 19, 22, 23(1), 24(4), 27(1)
- $\mathbf{Д}: \mathbf{35.}6, 10, 20-22, 23(2-4), 24, 27$
- **P**: **35**.7, 9.1, 17, 26, 28

Семинар № 32

Поверхности второго порядка

- 1. Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды
- **A**: **36.**1, 5, 8(1), 13(1), 17, 18, 33, 40, 46
- Д: **36**.3, 6, 8(2), 13(2,3), 19, 20, 23, 32, 36, 47, 52
 - 2. Конусы, цилиндры
- **A**: **37.**1, 6, 8, 16
- Д: **37.**2, 5, 7, 15, 19
 - 3. Поверхности, заданные общим уравнением
- **A**: **38.**1, 9(1,2), 10, 11(1,2), 12(2)
- $\mathbf{\Pi}$: **38.**4, 6(1), 7–12
- **P**: <u>36</u>.11–14, 25, 31, 33.1, 43–44.1, 51, 53, <u>37</u>.18, 21, 22, <u>38</u>.2

План семинарских занятий, 2 семестр

Семинар № 1

Линейное пространство над произвольным полем

- 1. Определение, примеры
- **A**: $\underline{44}.5$, 9, 4(a,6), 13(a-B), 11(a)
- $\mathbf{\Pi}$: 44.6-8, 3, 12, 14
 - 2. Линейная зависимость. База и ранг системы векторов. Изоморфизм линейных пространств
- **A**: <u>44</u>.19, 20(a), 21(a), 24, 31, 34, 44, 55
- Д: <u>44</u>.20–22, 25, 29, 32, 36, 38, 42, 46, 47, 58
- P: 44.23, 39, 56

Семинар № 2

- 3. Базис, размерность. Координаты вектора. Матрица перехода к другому базису
- **A**: $\underline{44}.11(6)$, 62, 68–70, 73, 75, 80, 87, 91, 92, 94
- $\mathbf{\Pi}$: <u>44</u>.11(в), 64, 67, 71(а), 72(а,б), 77, 86, 89, 90, 93
- P: 44.61, 61.1, 91.1

Семинар № 3

Линейное подпространство

- 1. Определение, способы задания
- **A**: **45.**2, 3, 6, 12, 13, 17, 24, 27, 33
- Π : **45.**4, 5, 7, 8, 14, 16(a, Γ), 19, 21, 28, 29, 34
 - 2. Сумма подпространств
- **A**: **45.**42, 43
- Д: <u>45</u>.40, 41, 44
- **P**: **45.**25, 35, 37, 42.1, 1, 46

- 3. Пересечение подпространств
- **A**: <u>45</u>.49, 54, 58, 68
- Д: 45.50, 55, 60, 64
 - 4. Прямая сумма подпространств. Дополнительное подпространство
- **A**: <u>45</u>.69–71, 73, 74(a), 77, 79, 82
- Д: <u>45</u>.72, 74(б,в), 76, 78
- **P**: **45.**63, 66, 67, 80.1, 83

Семинар № 5

Линейное аффинное многообразие

- **A**: <u>46</u>.3, 7, 14(a,6), 15(a), 16(a), 17, 24, 25, 39, 41, 65
- $\underline{\mathcal{I}}$: 46.4, 5, 8, 14(B, $\underline{\mathcal{I}}$,e), 15(6), 16(6), 19, 21, 26, 27, 37, 42, 64, 68
- P: 46.23, 48, 50, 60

Семинар № 6

Евклидово (унитарное) пространство

- 1. Скалярное произведение. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Длина вектора
- **A**: $\underline{47}$.1–3, $5(a,6,\pm)$, 6, 10(a-B), 24, 27, 32
- $\underline{\mathcal{I}}: \underline{47}.4, 7, 8(a-\Gamma), 9, 10(\Gamma,\underline{\mathcal{I}}), 11, 20, 25, 26, 28(a), 33$
 - 2. Ортогональность векторов
- **A**: **48.**1, 5, 8
- $\mathbf{\Pi}$: 48.3, 4, 6
- P: 47.32.1, 32.2

Семинар № 7

- 3. Ортонормированный базис. Процесс ортогонализации
- **A**: <u>48</u>.10, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 25(2,3), 26, 30, 31, 33(1,2), 34(1), 37(1–3)
- \coprod : 48.15(1,2), 20(a), 21.1, 25(1, 4-6), 28, 32, 33(3,4), 34(2), 37(4-6)

4. Матрица Грама

- **A**: <u>48</u>.38, 41
- Д: <u>47</u>.16.1, <u>48</u>.39
- P: 47.16.2, 48.47

Семинар № 8

5. Ортогональное дополнение. Задача о перпендикуляре

- $A: \underline{49}.7(6,B), 12(a), 14(a), 15, 17(a,B), 18(a,6), 19, 26(a), 30, 43$
- - 6. Метрические задачи
- **A**: 50.5(3), 9, 29, 33, 42, 51.17(a,6), 20
- Д: <u>50</u>.5(2), 6, 7, 30, 34, 44, 46, <u>51</u>.17(в), 18(а), 24
- **P**: 49.8, 28, 29, 51–53, 50.9.1, 9.2, 10, 39.1, 39.2, 45, 45.1, 51.15

Семинар № 9

Контрольная работа № 1 (см. стр. 36)

Темы: линейное пространство, евклидово (унитарное) пространство

Семинар № 10

Линейные операторы в линейном пространстве

- 1. Определение и простейшие свойства
- **A**: **52.**3, 5(a,6) 6(a,6), 7, 11(a,6), 19
- $\underline{\mathcal{I}}$: <u>52</u>.4, 5(в,д,ж), 6(в–д), 8–10, 12, 20
 - 2. Матрица линейного оператора
- **A**: **52**.24, 27, 39, 46, 48(6), 54(a), **53**.1, 4, 17
- Д: <u>52</u>.25, 28, 40, 42, 48(в), 49(а), 53(а), <u>53</u>.3, 5, 18
- **P**: **52.**14, 15, 21, 23, **53.**21, 22, 26, 31

3. Образ и ядро линейного оператора

- **A**: $\underline{54}$.1, 3(a), 5, 9(1), 10(3), 11(1), 14, 17, 21, 27(1), 28(1), 38, 41(1)
- P: <u>54</u>.25, 26, 39

Семинар № 12

4. Линейное пространство линейных операторов

- **A**: **55.**1, 4, 5, 7, 9, 17(a,B), 18(a), 19, 27, 30, 31
- Π : <u>55</u>.2, 3, 6, 8, 10, 17(6, Γ), 18(6), 20, 24, 25, 32, 33
- P: <u>55</u>.23, 34–37

Семинар № 13

5. Умножение операторов. Обратный оператор

- **A**: **56.**1, 4, 7–9, 13(a,6), 17, 21, 22, 29, 50, 54, 56, 64, 75
- Д: <u>56</u>.2, 3, 6, 12, 19, 20, 23, 30, 52, 65, 76
- **P**: **56**.5, 10, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 67, 74

Семинар № 14

Структура линейного оператора

- 1. Собственные значения и собственные векторы. Характеристический многочлен
- **А**: **57**.1, 5, 7, 10, 11, 17, 25(а,в), 34, 41, 50, 51, 73(а,д), 77
- \coprod : 57.3, 6-8, 13-16, 23, 25(6,e), 30, 32, 35, 37, 43, 59, 73(B,F,e), 78(a)
- **P**: **57.**63, 64, 74, 84–87

Семинар № 15

2. Оператор простой структуры

- **A**: **58.**1, 2(6), 3, 5, 8, 10, 12, 29, 40, 47(a), 48, 49, 50, 65, 77
- Π : <u>58.</u>2(a,B), 4, 6, 7, 9, 11, 14, 30, 41, 47(6), 51, 52, 66, 67, 73, 75
- P: 58.63, 78

- 3. Инвариантные подпространства
- **А**: **59.**2, 4, 11(б,д), 12(б), 25–27, 34, 35(а), 43
- \coprod : **59.**3, 5, 6, 11(B,ж), 13, 12(a,B), 17, 28, 32(Γ), 35(6), 45, 47
- **P**: **59.**9, 10, 16, 19, 20, 29, 31, 37.1, 37.2

Семинар № 17

- 4. Корневые подпространства
- **A**: <u>60</u>.1, 2(a-B), 3, 5, 7, 11(a), 13, 15, 17
- Д: <u>**60**</u>.2, 4, 6, 8, 11(б), 14, 16, 20
- **P**: **60.**20.1

Семинар № 18

- 5. Жорданов базис и жорданова форма матрицы линейного оператора
- **A**: <u>60</u>.21, 24, 27, 29, 36, 45, 50, 53
- Д: **60**.22, 25, 32, 46, 55, 58
- P: 60.37, 38, 59

Семинар № 19

- 5. Жорданов базис и жорданова форма матрицы линейного оператора (*продолжение*)
- **A**: **60**.65, 68, 71, 74, 84, 88
- Д: **60**.70, 72, 73, 75, 86, 89
- **P**: **60.**76, 77, 77.1–77.8, 80, 83

Семинар № 20

- 6. Жорданова форма и критерий подобия
- **A**: <u>60</u>.92, 95, 99, 101, 105, 110, 113
- Д: <u>**60**</u>.93, 94, 100, 106, 111, 114
- **P**: **60.**102, 104.1, 107, 114.1–114.5

Семинар № 21

Коллоквиум (см. стр. 32)

Линейный оператор в евклидовом (унитарном) пространстве

1. Сопряжённый оператор

- **A**: <u>61</u>.2, 5, 25, 26(a), 30(a), 34, 39(a), 40(a), 51(a), 59
- **P**: **61.**13, 14, 20, 28, 28.1, 39.1, 47, 61, 67–69, 69.1, 70, 71

Семинар № 23

2. Нормальный оператор

- **A**: <u>62</u>.5, 9, 17, 20, 26, 33, 34, 37, 39, 44, 47, 49, 50, 60
- Д: <u>62</u>.4, 12, 18, 19, 21, 27, 32, 35, 36, 38(а,б), 40, 45, 51, 53, 62
- **P**: **62.**10, 13, 48, 57

Семинар № 24

3. Унитарный (ортогональный) оператор

- **A**: $\underline{63}$.1, 3, 5, 6(a-B), 9, 10(B), 11, 13(a-B), 15(a), 17, 19(a), 23, 32, 35(a-B), 38(6), 44
- **P**: **63**.12, 33, 39.1, 39.2, 43.1, 43.2, 45

Семинар № 25

4. Самосопряжённый оператор

- **A**: <u>64</u>.1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18(6), 24, 32, 39, 42, 48
- Π : <u>64</u>.2, 4, 5(a,б), 7, 9, 10, 16, 19(в), 20, 33, 34, 44
- **P**: **64**.21, 21.1, 21.2, 35, 36, 45–47

- 5. Знакоопределённые операторы. Квадратный корень из оператора
- **A**: **65.**1, 2, 4, 11, 13, 15, 20, 22, 34, 37, 44, 62
- Д: **65.**3, 8, 12, 14, 24, 26, 30, 31, 43, 46, 63, 64
- **P**: **65.**9, 10, 12.1, 12.2, 21, 28, 29, 32, 46.1, 50–58
 - 6. Разложения линейного оператора
- **A**: **66**.1, 2, 5, 9, 10, 22, 24, 27, 29, 35(a,B), 45, 49, 50, 52
- \mathcal{A} : **66.**3, 6, 12, 23, 25, 28, 35(6), 51, 53, 59, 61
- **P**: **66.**14, 16, 29, 30, 39, 54.1, 60.2, 61.1

Семинар № 27

Контрольная работа № 2 (см. стр. 37)

Темы: Линейные операторы в линейных и евклидовых (унитарных) пространствах

Семинар № 28

Билинейные и квадратичные формы

- 1. Формы в линейном пространстве. Канонический вид. Метод Лагранжа
- **A**: $\underline{67}$.1(2-5), 2, 3(1,2), 4(2), 5(1,2), 6-8, 9(2,7), 11(3,7), 13, 14, 15(2), 17
- \coprod : 67.1(6-8), 2, 3(3,4), 4(3,4), 9(4,6,9), 11(2,9,12), 15(2), 18
- **P**: **67.**5.1, 16, 16.1, 16.2

Семинар № 29

- 2. Квадратичные (эрмитовы квадратичные) формы в вещественном (комплексном) пространстве. Закон инерции. Сигнатурное правило Якоби. Критерий Сильвестра
- $A: \underline{68}.1(1-3), 2(1), 4, 5(1), 6, 7, 9, 11, 12(1), 30(1,6), 31(1,6), 32$
- Π : <u>68</u>.1(4–6), 2(2), 5(2,3), 9(2), 12(2), 30(2,8), 31(2,8), 33
- P: 68.8, 20, 21, 28

- 3. Квадратичные (эрмитовы квадратичные) формы в евклидовом (унитарном) пространстве. Метод вращений. Одновременное приведение к каноническому виду пары квадратичных форм
- **A**: 69.1(1), 2(1), 6(1), 13, 15(1), 17(1), 18(1), 19, 21, 22(1,2)
- Π : **69**.1(2,6), 2(2), 6(3), 14, 15(2), 17(2,3), 18(3), 22(3,4)

Линейное нормированное пространство

- 1. Нормы вектора
- **A**: <u>70</u>.1, 2, 6, 12
- Д: <u>**70.**</u>3, 4, 8, 20
 - 2. Нормы оператора и матрицы
- **A**: **71.**6, 9, 14, 18, 31, 32, 35
- Д: <u>71</u>.7, 10, 16, 19, 32, 33
- P: 70.14, 20.1, 71.12, 17, 30.1, 51, 53, 54, 60, 62
 - 3. Линейные операторные уравнения. Псевдорешение
- **A**: <u>72</u>.2, 4, 8, 19, 21, 23(a,6), 24(a), 25, 28, 31, 41(a)
- $\mathbf{\Pi}$: <u>72</u>.3, 5, 7, 9, 20, 23(в), 24(б), 30, 33, 41(б,г)
- **P**: <u>**72**</u>.11, 12, 22, 40

Коллоквиум

Коллоквиум проводится в середине семестра на основе пройденного к тому времени теоретического материала. Он проходит в форме устного собеседования. Для успешной сдачи коллоквиума необходимо:

- ответить на теоретический вопрос (см. список вопросов к коллоквиуму),
- уметь решать простейшие задачи на доказательство.

Коллоквиум обязателен для всех студентов и рассматривается как элемент зачёта. Для не сдавших коллоквиум зачёт (и зачётная комиссия) начинается с вопросов по теоретическому материалу коллоквиума.

Вопросы к коллоквиуму, 1 семестр

- 1. Операции над матрицами и их свойства.
- **2.** Приведение матрицы к ступенчатому виду. Приведение к диагональному виду.
- 3. Перестановки.
- 4. Определитель, свойства определителя.
- 5. Определитель транспонированной матрицы.
- 6. Миноры и их алгебраические дополнения. Теорема Лапласа.
- **7.** Разложение определителя по строке (столбцу). Определитель произведения матриц.
- 8. Обратная матрица. Критерий обратимости.
- 9. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре.
- 10. Ранг матрицы и линейная зависимость её строк (и столбцов).
- **11.** Ранг произведения матриц. Инвариантность ранга относительно элементарных преобразований.
- 12. Эквивалентные матрицы. Критерий эквивалентности.
- **13.** Системы линейных алгебраических уравнений с квадратной невырожденной матрицей. Правило Крамера.
- **14.** Критерий совместности и определённости системы линейных алгебраических уравнений.
- **15.** Исследование и решение системы линейных алгебраических уравнений общего вида. Общее решение.
- **16.** Эквивалентность систем линейных алгебраических уравнений. Элементарные преобразования систем.

- **17.** Метод Гаусса исследования и решения систем линейных алгебраических уравнений.
- 18. Линейное пространство. Арифметическое пространство.
- 19. Линейная зависимость в линейном пространстве.
- 20. Базис и размерность линейного пространства.
- 21. Переход к другому базису, матрица перехода.
- **22.** Линейное подпространство и линейное аффинное многообразие в линейном пространстве. Определение и простейшие свойства.
- **23.** Геометрические свойства решений однородной системы линейных алгебраических уравнений. Фундаментальная система решений.
- **24.** Геометрические свойства решений неоднородной системы линейных алгебраических уравнений. Общее решение.

Вопросы к коллоквиуму, 2 семестр

- **1.** Линейное пространство над произвольным полем. Ранг и база системы векторов.
- 2. Изоморфизм линейных пространств.
- 3. Сумма и пересечение линейных подпространств.
- 4. Прямая сумма линейных подпространств.
- **5.** Евклидово и унитарное пространства. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца.
- **6.** Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Существование ортонормированного базиса.
- 7. Изометрия.
- 8. Матрица Грама. Критерий линейной зависимости.
- **9.** Ортогональное дополнение. Ортогональная сумма подпространств. Расстояние от вектора до подпространства.
- 10. Ортонормированный базис и унитарные (ортогональные) матрицы.
- **11.** Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. QR-разложение матри-
- **12.** Линейное аффинное многообразие в линейном пространстве. Гиперплоскость в евклидовом и унитарном пространстве.
- **13.** Линейные операторы. Определение, основные свойства, примеры. Теорема о существовании и единственности оператора по заданным образам базисных векторов.
- **14.** Матрицы линейных операторов. Взаимно-однозначное соответствие между линейными операторами и матрицами.
- **15.** Линейное пространство линейных операторов и его связь с пространством матриц.
- **16.** Матрица линейного оператора. Связь между координатами вектора и его образа.
- 17. Матрицы линейного оператора в различных базисах.
- 18. Эквивалентные матрицы. Критерий эквивалентности.
- 19. Образ и ядро линейного оператора.
- 20. Произведение линейных операторов. Матрица произведения.
- 21. Обратный оператор. Критерии обратимости.
- 22. Инвариантные подпространства. Индуцированный оператор.
- 23. Инвариантные подпространства минимальной размерности (в комплексном и вещественном пространствах).
- **24.** Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Определение и простейшие свойства. Примеры.
- **25.** Характеристический многочлен линейного оператора. Определение и простейшие свойства.

- **26.** Условие существования собственных векторов линейного оператора. Собственные векторы линейного оператора в комплексном пространстве.
- **27.** Собственное подпространство. Алгебраическая и геометрическая кратности собственного значения.
- 28. Операторы простой структуры. Критерии простой структуры.
- **29.** Треугольная форма матрицы линейного оператора в комплексном пространстве.
- **30.** Нильпотентный оператор. Определение, простейшие свойства, примеры.
- 31. Теорема о прямой сумме нильпотентного и обратимого операторов.
- 32. Расщепление линейного оператора.
- 33. Корневые векторы. Канонический базис корневого подпростран-
- **34.** Жорданова нормальная форма матрицы линейного оператора. Канонический базис.
- **35.** Теорема Гамильтона–Кэли.
- 36. Подобные матрицы. Критерий подобия.

Контрольные работы

Примерные варианты, 1 семестр

Контрольная работа № 1

1. Квадратная матрица A порядка $n \geq 3$ является трёхдиагональной матрицей следующего вида:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 4 & & & & & \\ 3 & 3 & 2 & & & & \\ & 1 & 3 & 2 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & & 1 & 3 & 2 \\ & & & & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Выяснить, может ли её определитель быть равен 69 и, если да, то при каком значении её порядка n.

2. Вычислить определитель n-го порядка $(n \ge 3)$:

$$\begin{vmatrix} n & \dots & n & n & 2n-1 & 1 \\ n & \dots & n & n & 2 & 2n-1 \\ n & \dots & n & 3 & n & n \\ n & \dots & 4 & n & n & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & \dots & n & n & n & n \end{vmatrix} .$$

- 3. Известно, что векторы a,b,c,d линейного пространства V линейно независимы. Выяснить, при каких значениях λ линейно независимы векторы $x=a+b-2c+d,\ y=a+2b+\lambda d,$ z=-3a-b+10c+4d.
- **4.** Обратить трёхдиагональную матрицу порядка n:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & & & & & \\ 1 & 2 & 0 & & & & \\ & & \cdots & \cdots & & \\ & & & 1 & 2 & 0 \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

5. Используя фундаментальную систему решений, найти общее решение системы уравнений

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 2, \\ 8x_1 - x_3 - 3x_4 = 4. \end{cases}$$

6. Для каждого λ исследовать и решить систему

$$\begin{cases} \lambda x_1 + 2x_2 + x_3 = -4, \\ -2x_1 - \lambda x_2 - x_3 = 2 + \lambda, \\ 4x_1 + 4x_2 + \lambda x_3 = -8. \end{cases}$$

7. Доказать, что присоединенные матрицы \widehat{A} , \widehat{B} к произвольным квадратным матрицам А, В одинакового порядка удовлетворяют соотношению: AB = BA.

Ответы: 1.
$$n=6$$
, $D_n=5+2^n$. 2. $D_n=n!(-1)^{\left\lfloor \frac{n+1}{2}\right\rfloor}/(n-2)$.

3. При $\lambda\neq 4,5$. 4.
$$\begin{bmatrix} 2^{-1} & 0 \\ -2^{-2} & 2^{-1} & 0 \\ 2^{-3} & -2^{-2} & 2^{-1} \\ & & \cdots & \cdots \\ (-1)^{n-1}2^{-n} & & -2^{-2} & 2^{-1} \end{bmatrix}$$
.

5. $x=\frac{1}{2}(1,-3,0,0)+c_1(1,1,8,0)+c_2(3,11,0,8)$. 6. При $\lambda\neq -4;2$ единственное решение $x_3=2x_1=-4/(\lambda+4), x_2=-(\lambda+6)/(\lambda+4)$; при

единственное решение $x_3=2x_1=-4/(\lambda+4),\, x_2=-(\lambda+6)/(\lambda+4);$ при $\lambda = -4$ система несовместна; при $\lambda = 2$ общее решение $x_3 = -2(x_1 +$ $x_2 + 1$).

Контрольная работа¹ № 2

- 1. Известно, что объём параллелепипеда, построенного на векторах а, b, c, равен 2. Найти объём параллелепипеда, построенного на векторах $\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ и $\mathbf{c} + \mathbf{b}$.
- **2.** Найти все векторы \mathbf{x} , удовлетворяющие равенству $[\mathbf{a}, \mathbf{x}] = \mathbf{b}$, где $\mathbf{a} = \{3, -2, 5\}, \mathbf{b} = \{1, -1, -1\}.$
- **3.** В треугольнике ABC известны его вершина C(5,3) и уравнения двух высот 3x-2y=0 и 5x+3y-25=0. Составить уравнение стороны AB.

¹В задачах 1-7 система координат прямоугольная.

- **4.** Составить уравнение биссекторной плоскости двугранного угла между плоскостями 6x 3z + 2 = 0, 2x 5y + 4z 1 = 0, в котором лежит точка M(1, 1, -1).
- 5. Составить уравнение общего перпендикуляра к прямым

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z+6}{-4}, \quad \frac{x}{0} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}.$$

- **6.** Центр окружности, описанной около правильного треугольника ABC, расположен в точке (1,3). Найти координаты вершин B и C, если известно, что A(5,1).
- 7. Плоский выпуклый четырёхугольник задан своими вершинами в пространстве: $M_i(\mathbf{r}_i)$, $i=\overline{1,4}$. Найти необходимые и достаточные условия того, что заданная точка $M_0(\mathbf{r}_0)$ является его внутренней точкой.

Ответы: 1.
$$V=6$$
. 2. $x=\{x_1,x_2,x_3\}$, где $x_1=(3x_3-1)/5$, $x_2=-(2x_3+1)/5$. 3. $5x-2y=0$. 4. $8x-5y+z+1=0$. 5. $\frac{x}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{-3}$. 6. $B(-1-\sqrt{3},4-2\sqrt{3}),\,C(-1+\sqrt{3},4+2\sqrt{3}).$

Примерные варианты, 2 семестр

Контрольная работа² № 1

- 1. Найти базисы суммы и пересечения подпространств L_1 и L_2 , где $L_1=\mathcal{L}\{a_1,a_2,a_3\},\ a_1=(1,2,1,1),\ a_2=(2,3,1,0),\ a_3=(3,1,1,-2),$ а $L_2=\{x\in R^4\mid x_1+x_2+x_3+x_4=0\}.$
- **2.** Доказать, что множество $L = \{p(t) \in M_3 \mid p(1) = 0, p'(1) + p(0) = 0\}$ образует линейное подпространство пространства M_3 . Найти два различных дополнительных подпространства к L.
- **3.** Построить какой-либо ортонормированный базис линейной оболочки векторов $B_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \ B_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \ B_3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$
- **4.** Найти ортогональную проекцию вектора g=(2,2,0,1) на подпространство

$$L = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, 3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0\}.$$

 $^{^{2}}$ Скалярные произведения в пространствах $\mathbb{R}^{2\times 2}$, \mathbb{R}^{4} и M_{3} считаются заданными стандартным образом.

- **5.** Определить расстояние от многочлена $g(t) = 3t^3 3t^2 t + 2$ до многообразия $P = \{p(t) \in M_3 \mid p(1) = 2, p'(0) = 1\}.$
- **6.** Доказать, что если две гиперплоскости не пересекаются, то они параллельны.

Ответы: 1. $\dim L_1=\dim L_2=3$, $\dim(L_1+L_2)=4$, значит, в качестве базиса L_1+L_2 можно взять любой базис \mathbb{R}^4 , например, $a_1,\,a_2,\,a_3,\,b_1=(1,-1,0,0)$. $\dim(L_1\cap L_2)=2$, базис $L_1\cap L_2$ состоит, например, из векторов $c_1=(0,2,-1,-1)$ и $c_2=(-4,-1,0,5)$. 2. Одно пространство L_1' , дополнительное к пространству L, состоит из линейной оболочки $\mathscr{L}(p_1,p_2)$, где $p_1(t)=1+t+t^2+t^3$ и $p_2(t)=1+t+2t^2+3t^3$. Другое дополнительное пространство L_2' , например, $\mathscr{L}(q_1,q_2)$, где $q_1(t)=1+t$, $q_2(t)=1+t+t^2+2t^3$. 3. $C_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$, $C_2=\frac{1}{\sqrt{51}}\begin{bmatrix}-5&-4\\-3&1\end{bmatrix}$, $C_3=\frac{1}{\sqrt{51}}\begin{bmatrix}-3&1\\5&4\end{bmatrix}$. 4. (1,2,1,0). 5. $\sqrt{\frac{3}{2}}$.

Контрольная работа № 2

- 1. Оператор \mathscr{A} действует в пространстве M_3 по правилу $\mathscr{A}f(t)=f(2t)-f(t+1)$. Построить матрицу этого оператора в базисе $e_1(t)=1,\ e_2(t)=1-t,\ e_3(t)=t+t^2,\ e_4(t)=t^2-t^3$ и указать какие-либо базисы его ядра $\ker\mathscr{A}$ и образа $\operatorname{im}\mathscr{A}$.
- 2. Найти все собственные значения и собственные векторы мат-

рицы
$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Показать, что матрица $D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 4 \end{bmatrix}$ диагонализуема, и

привести её к диагональной подходящим преобразованием подобия.

4. Найти жорданову форму следующей матрицы и построить со-

ответствующий канонический базис:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -4 & -2 & -6 & -2 \end{pmatrix}.$$

5. Оператор ${\mathscr H}$ задан матрицей $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ в базисе $f_1 =$

 $(1,1,0), f_2=(0,1,0), f_3=(0,0,1)$ пространства \mathbb{R}^3 со стандартным скалярным произведением. Найти матрицу сопряжённого оператора \mathscr{H}^* в этом же базисе f_1, f_2, f_3 .

6. Найти квадратный корень из матрицы $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

7. Известно, что операторы $\mathscr{A} \in \mathscr{L}(V,W)$, $\mathscr{B} \in \mathscr{L}(W,V)$ удовлетворяют условию: произведение $\mathscr{B}\mathscr{A}$ является тождественным оператором в пространстве V. Доказать, что если пространства V и W имеют разную размерность, то произведение $\mathscr{A}\mathscr{B}$ не может быть тождественным оператором в пространстве W.

Ответы

1.
$$A_e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$
, $\ker \mathscr{A} = \mathscr{L}(e_1)$, $\operatorname{im} \mathscr{A} = \mathscr{L}(2e_1 - e_3, e_2, e_4)$.

2. $\lambda_1=1$ кратности 2, собственные векторы $\alpha\cdot(1,-1,1,0)$, где $\alpha\neq 0$; $\lambda_2=2$ кратности 2, собственные векторы $\alpha_1\cdot(1,0,1,0)+\alpha_2\cdot(1,0,0,-1)$, где $\alpha_1^2+\alpha_2^2\neq 0$.

(2,1,-5,10), (1,0,0,-7), (0,0,1,-3), (0,0,7,-14)

5.
$$H_f^* = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -2 \\ -3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
.

6.
$$S^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$
.

Зачёт

1 семестр. Примерный вариант зачётного задания в группе³

1. Вычислить определитель n-го порядка $(n \ge 3)$.

$$D_n = \begin{vmatrix} 13 & 8 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -4 & -3 & -4 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -4 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 1 \end{vmatrix}.$$

2. Решить матричное уравнение

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & a & \cdots & a & a \\ 0 & 1 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

где X — матрица порядка n.

3. Найти ранг матрицы

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$$

в зависимости от значений параметры λ .

4. Исследовать и найти решения системы

$$\begin{bmatrix} 2\lambda + 1 & -\lambda & \lambda + 1 \\ \lambda - 2 & \lambda - 1 & \lambda - 2 \\ 2\lambda - 1 & \lambda - 1 & 2\lambda - 1 \end{bmatrix} \cdot x = \begin{bmatrix} \lambda - 1 \\ \lambda \\ \lambda \end{bmatrix}$$

в зависимости от значений параметра λ .

³В задачах 7-10, 13 система координат прямоугольная декартова.

5. Найти фундаментальную систему решений для уравнения

$$1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + \ldots + n \cdot x_n = 0.$$

- **6.** Построить *однородную* систему уравнений $Ax = \theta$ по заданной фундаментальной системе решений: $e_1 = (-2, 1, 1, 1), e_2 = (0, 1, 2, 0), e_3 = (1, -1, 0, 1).$
- 7. Вычислить объём параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, зная его вершину A(1;2;3) и координаты концов выходящих из неё рёбер: $B(9;6;4), D(3;0;4), A_1(5;2;5)$.
- 8. На плоскости заданы две системы координат: $\{O; \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ и $\{O'; \vec{e}_1', \vec{e}_2'\}$. Вторая система получена из первой поворотом вокруг точки A(1;1) на угол $\varphi=45^\circ$ в направлении кратчайшего поворота от \vec{e}_1 к \vec{e}_2 . Найти координаты (x,y) точки в первой системе координат, если известны её координаты (x',y') во второй системе координат.
- **9.** Составить уравнение биссектрисы *острого угла* между прямыми x-3y=0 и 3x-y+5=0.
- **10.** Написать уравнение плоскости, проходящей через точку A(5;2;0) и удаленной от точки B(6;1;-1) на расстояние 1, а от точки C(0;5;4) на расстояние 3.
- 11. Решить уравнение в комплексных числах: |z| + z = 8 + 4i.
- 12. Найти все образующие элементы группы 11-го порядка.
- **13.** Определить вид кривой и сделать рисунок на плоскости (x, y):

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0.$$

Ответы: 1. $D_n=5^n-2\cdot(-4)^n$ 2. 1 на главной диагонали, a-1 над ней. 3. гд A=2 при $\lambda=3$, иначе гд A=3. 4. при $\lambda=0$ и $\lambda=1$ нет решений, при $\lambda=-1$ $x_1=1-\frac{3x_3}{5}, \, x_2=-1-\frac{3x_3}{5}, \, \forall x_3\in\mathbb{R},$ при $\lambda\neq 0;\pm 1$ $x_1=-x_3=\frac{2\lambda^2-2\lambda+1}{\lambda(\lambda-1)}, \, x_2=\frac{\lambda}{\lambda-1}$. 5. $(2,1,0,\cdots,0),$ $(-3,0,1,\cdots,0),\ldots,(-n,0,0,\cdots,1),\, s=n-1$. 6. $x_1+2x_2-x_3+x_4=0$. 7. V=48. 8. $\begin{bmatrix} x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1\\1-\sqrt{2}\end{bmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1&-1\\1&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} x'\\y'\end{bmatrix}$. 9. 4x-4y+5=0. 10. x+2y+2z-9=0, или y-2=0. 11. z=3+4i. 12. Все эле-

менты группы, кроме нейтрального. **13.** эллипс, центр (1; 1), угловой коэффициент большей оси k=-1, $\frac{(x')^2}{9}+\frac{(y')^2}{1}=1$.

1 семестр. Образец задания зачётной комиссии⁴

1. Путем вычисления присоединенной матрицы вычислить

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 1 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}^{-1}.$$

2. Найти общее решение системы уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 3x_3 - 14x_4 = 8, \\ 2x_1 - 6x_2 - 3x_3 - x_4 = -5, \\ 3x_1 - 9x_2 - 5x_3 - 6x_4 = -4. \end{cases}$$

- **3.** В треугольнике ABC заданы уравнения стороны AC: x-2y+7 и медиан AM: x+y-5=0, CL: 2x+y-11=0. Составить уравнение высоты треугольника, проведённой из вершины A.
- 4. Написать уравнение плоскости α , проходящей через начало координат перпендикулярно прямой

$$l: \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-1}{-2},$$

найти расстояние от точки M(-2;3;1) до этой плоскости и координаты проекции этой точки на плоскость α .

- **5.** Определить eud поверхности, заданной уравнением $4x^2 + 6y^2 + 4z^2 + 4xz 8y 4z + 3 = 0$.
- **6.** Найти геометрическое место точек z комплексной плоскости, удовлетворяющих условию |z+2i|-|z-2i|=3.

Ответы: 1.
$$\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -12 & 18 & 8\\ 4 & -6 & -2\\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
. 2. $x_1 = -13 + 3x_2 - 13x_4$, $x_3 = -7 - 9x_2$, $\forall x_2, x_4 \in \mathbb{R}$. 3. $11x - 17y + 57 = 0$. 4. α : $4x + 5y - 2z = 0$,

 $^{^4\}mathrm{B}$ задачах 3–4 система координат прямоугольная декартова, в задаче 5 система координат аффиная.

 $ho(M,\alpha)=rac{\sqrt{5}}{3},$ проекция точки M на плоскость α : $M'(-rac{22}{9};rac{22}{9};rac{11}{9}).$ **5.** эллипсоид. **6.** Ветвь гиперболы $36x^2-28y^2+63=0,$ проходящая через точку $(0;rac{3}{2}),$ т.е. находящаяся в верхней полуплоскости.

2 семестр. Примерный вариант зачётного задания в группе

- 1. Найти базисы суммы и пересечения линейных подпространств, натянутых на системы \mathbf{a}_1 , \mathbf{a}_2 , \mathbf{a}_3 и \mathbf{b}_1 , \mathbf{b}_2 , \mathbf{b}_3 соответственно: $\mathbf{a}_1 = (1,1,1,1)$, $\mathbf{a}_2 = (1,1,-1,-1)$, $\mathbf{a}_3 = (1,-1,1,-1)$; $\mathbf{b}_1 = (1,-1,-1,1)$, $\mathbf{b}_2 = (1,-1,0,0)$, $\mathbf{b}_3 = (3,-1,1,1)$.
- **2.** Применяя процесс ортогонализации, построить ортогональный базис подпространства, натянутого на заданную систему векторов: $\mathbf{x}_1 = (2, 3, -4, -6), \mathbf{x}_2 = (1, 8, -2, -16), \mathbf{x}_3 = (12, 5, -14, 5), \mathbf{x}_4 = (3, 11, 4, -7).$
- **3.** Найти угол между вектором $\mathbf{a}=(-3,15,1,-5)$ и линейным подпространством L, натянутым на векторы $\mathbf{b}_1=(2,3,-4,-6),$ $\mathbf{b}_2=(1,8,-2,-16),$ $\mathbf{b}_3=(1,-5,-2,10).$
- 4. Найти канонический базис и жорданову форму матрицы

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 5. Доказать, что неоднородная система линейных уравнений Ax = b совместна тогда и только тогда, когда вектор-столбец b ортогонален всем решениям сопряженной однородной системы $A^*y = \mathbf{0}$.
- 6. В пространстве M_2 со стандартным скалярным произведением $((f,g)=a_0b_0+a_1b_1+a_2b_2,$ где $f=a_0+a_1t+a_2t^2,$ $g=b_0+b_1t+b_2t^2).$ задан ортогональный оператор A с определителем, равным -1, который переводит многочлен $1+t+t^2$ в многочлен $-1-t+t^2$, а многочлен $1-t^2$ в 1-t. Найти матрицу этого оператора в базисе $1, t, t^2$.

7. Привести к нормальному виду треугольным преобразованием координат квадратичную форму и преобразование координат:

$$F(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

Написать полученный нормальный вид и приводящее к нему преобразование координат.

8. Найти нормальное псевдорешение системы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4. \end{cases}$$

9. В пространстве M_2 введено скалярное произведение

$$(f,g) = \int_{-1}^{+1} f(t)g(t)dt.$$

Найти матрицу оператора, сопряженного к оператору дифференцирования, в базисе $1, t, t^2$.

10. Доказать, что пространство M_3 является прямой суммой подпространств L_1 и L_2 , и найти проекцию многочлена $p(t) = t^3 + 1$ на L_1 параллельно L_2 : $L_1 = \{f(t) \in M_3 \mid f(0) = f(1)\}, L_2 = \{f(t) \in M_3 \mid f(0) = f(1)\}$ $M_3 \mid f(2t) = 2f(t), \forall t \in \mathbb{R} \}.$

Ответы: 1. $L_1: x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, L_2: x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0; \dim L_1 =$ 3; dim $L_2=3$; dim $(L_1+L_2)=4$; базис: $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3,\mathbf{b}_1$. dim $(L_1\cap L_2)=2$; базис: $\mathbf{z}_1=(1,-1,1,-1), \, \mathbf{z}_2=(1,0,1,0)$ или $\mathbf{c}_1=(1,0,1,0), \, \mathbf{c}_2=(0,1,0,1)$. **2.** $\mathbf{y}_1=\mathbf{x}_1=(2,3,-4,-6); \, \mathbf{y}_2=(-3,2,6,-4); \, \mathbf{y}_3=(4,6,2,3).$ **3.** $\frac{\pi}{4}$.

4.
$$J = \operatorname{diag} \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, -1, -1 \right\}; (-3, 1, 1, 1, 1), (-2, 0, 1, 1, 1),$$

(1,0,0,0,0), (1,0,0,-1,0), (1,0,0,0,-1). **6.** $A_e = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$

7.
$$y_1 = x_1 + x_2 + x_3$$
, $y_2 = x_2 + x_3$, $y_3 = x_3$, $F = y_1^2 + y_2^2 + x_3$
8. $\frac{3}{4}(1,1,1,1)$. 9. $D_e^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \\ 0 & 15 & 0 \end{bmatrix}$. 10. $t^3 - t + 1$.

2 семестр. Образец задания зачётной комиссии

1. Найти базисы $L_1+L_2,\ L_1\cap L_2,\$ если L_1 задано однородной системой

$$\begin{cases} 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0, \\ 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \end{cases}$$

а L_2 является ортогональным дополнением к множеству решений системы

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

2. Найти базисы образа и ядра линейного оператора, отображающего матрицы $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ соответственно в матрицы $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$.

3. Построить жорданову форму и канонический базис для матрицы

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. Найти расстояние от точки, заданной вектором x=(5,3,-1,-1), до линейного аффинного многообразия H, заданного системой уравнений $\begin{cases} 2x_1+x_4=6,\\ 2x_1+2x_2-x_3=3. \end{cases}$

5. Выписать канонический вид и приводящее к этому виду *орто-гональное* преобразование координат для квадратичной формы

$$f = -3x_3^2 - 2x_2x_3 + 6x_1x_2 + x_1^2 + 2x_1x_3 + x_2^2.$$

6. Найти двумерное инвариантное подпространство для линейного оператора, действующего в пространстве \mathbb{R}^3 и заданного в

некотором его базисе матрицей

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ответы: 1. $\dim L_1=\dim L_2=2, \dim(L_1+L_2)=3,$ так что в качестве базиса L_1+L_2 можно взять естественный базис $\mathbb{R}^3.$ Базис $L_1\cap L_2$: $\vec{e}=(3,5,1).$ 2. Базис образа $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix},$ ядра $\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$ 3. $J=\dim\left\{2,\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},1\right\};\;(0,0,1,0,1),\;(0,0,1,0,0),\;(0,1,1,0,0),\;(2,1,1,-1,0),\;(-1,0,0,1,0).$ 4. $\rho=\sqrt{\frac{1733}{29}}.$ 5. $f=-4y_1^2-y_2^2+4y_3^2,\;y_1=-\frac{x_1}{\sqrt{6}}-\frac{x_2}{\sqrt{3}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}},\;y_2=\frac{x_1}{\sqrt{6}}+\frac{2x_2}{\sqrt{3}}+\frac{x_3}{\sqrt{2}},\;y_3=\frac{2x_1}{\sqrt{6}}-\frac{x_2}{\sqrt{3}}.$ 6. Базис инвариантного подпространства $g_1=(2,1,0),\;g_2=(0,1,1).$

Экзамен

Экзамен сдаётся в устной форме. На экзамене студент должен:

- продемонстрировать знание и понимание основных понятий и фактов по программе курса;
- уметь давать чёткие определения и формулировки теорем;
- владеть логикой доказательств теорем;
- решать задачи.

Для студентов, не сдавших экзамен, учебным планом предусматривается переэкзаменовка. Повторный экзамен начинается с контрольного тестирования по определениям, формулировкам теорем и формулам.

Экзаменационные вопросы, 1 семестр

Линейная алгебра

- 1. Операции над матрицами и их свойства.
- **2.** Приведение матрицы к ступенчатому виду. Приведение к диагональному виду.
- 3. Перестановки, транспозиции, чётность.
- 4. Определитель и его свойства как функции столбцов (строк).
- 5. Определитель транспонированной матрицы.
- 6. Определитель произведения матриц.
- 7. Миноры и их алгебраические дополнения. Теорема Лапласа.
- **8.** Невырожденные матрицы. Обратные матрицы. Критерий обратимости матрицы.
- 9. Линейное пространство. Определение и примеры. Арифметическое пространство.
- 10. Линейная зависимость в линейном пространстве.
- 11. Базис и размерность линейного пространства.
- 12. Переход к другому базису, матрица перехода.
- 13. Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре.
- 14. Ранг матрицы и линейная зависимость строк и столбцов.
- **15.** Ранг произведения матриц. Ранг матрицы и элементарные преобразования.
- 16. Эквивалентные матрицы. Критерий эквивалентности.
- **17.** Системы линейных алгебраических уравнений. Эквивалентность систем. Элементарные преобразования систем.
- 18. Системы с невырожденной матрицей. Правило Крамера.

- **19.** Критерий совместности системы линейных алгебраических уравнений. Критерий единственности решения.
- **20.** Исследование системы линейных алгебраических уравнений общего вида. Главные и свободные неизвестные. Общее решение системы.
- **21.** Метод Гаусса исследования и решения систем линейных алгебраических уравнений. Число арифметических операций в методе Гаусса.
- **22.** Линейное подпространство. Геометрические свойства множества решений однородной системы линейных алгебраических уравнений. Фундаментальная система решений. Общее решение.
- **23.** Линейное многообразие. Геометрические свойства множества решений неоднородной системы линейных алгебраических уравнений. Общее решение.

Аналитическая геометрия

- 1. Направленные отрезки. Свободный вектор.
- 2. Линейные операции над векторами. Координаты вектора.
- 3. Проекции вектора. Свойства линейности проекций.
- **4.** Линейная зависимость геометрических векторов. Коллинеарные и компланарные векторы.
- **5.** Аффинная система координат на прямой, на плоскости и в пространстве. Преобразование координат.
- **6.** Преобразования прямоугольных декартовых координат. Ортогональные матрицы.
- **7.** Скалярное произведение геометрических векторов. Скалярное произведение в прямоугольных декартовых координатах.
- 8. Векторное произведение векторов.
- 9. Смешанное произведение векторов.
- **10.** Векторное и смешанное произведения в прямоугольных декартовых координатах.
- **11.** Алгебраические линии и поверхности. Инвариантность порядка линии (поверхности).
- **12.** Параметрические уравнения прямой на плоскости и плоскости в пространстве.
- **13.** Общее уравнение прямой на плоскости в аффинной системе координат. Критерий параллельности вектора прямой.
- **14.** Общее уравнение плоскости в пространстве в аффинной системе координат. Критерий параллельности вектора плоскости.
- **15.** Взаимное расположение двух прямых на плоскости и плоскостей в пространстве.
- 16. Пучок прямых на плоскости и плоскостей в пространстве.

- 17. Полуплоскости и полупространства.
- 18. Уравнения прямой в пространстве.
- 19. Взаимное расположение прямых в пространстве.
- 20. Метрические задачи на прямую и плоскость в прямоугольных координатах.
- **21.** Общее уравнение линии второго порядка на плоскости. Матричная запись общего уравнения и его квадратичной части.
- **22.** Приведённые уравнения линии второго порядка на плоскости. Метод вращений.
- 23. Классификация линий второго порядка на плоскости.
- 24. Эллипс. Фокусы и директрисы.
- 25. Гипербола. Фокусы и директрисы.
- 26. Парабола. Фокус и директриса.
- **27.** Общее уравнение поверхности второго порядка в пространстве. Матричная запись общего уравнения и его квадратичной части.
- 28. Приведённые уравнения поверхности второго порядка. Метод вращений.
- 29. Эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды, конусы и цилиндрические поверхности.
- **30.** Прямолинейные образующие алгебраических поверхностей второго порядка.

Общая алгебра

- **1.** Декартово произведение множеств и бинарное отношение. Отношение эквивалентности. Фактор-множество.
- 2. Отображения. Обратное отображение.
- 3. Алгебраические операции. Обобщённый закон ассоциативности.
- 4. Группы. Основные свойства.
- 5. Подгруппы. Симметрическая и знакопеременная группы.
- **6.** Группа невырожденных матриц. Группа невырожденных треугольных матриц. Группа ортогональных матриц.
- 7. Конечные группы. Теорема Лагранжа.
- **8.** Степени элемента в группе. Циклические группы. Подгруппы циклической группы.
- 9. Подгруппы, смежные классы, нормальные делители.
- 10. Изоморфизм групп.
- 11. Гомоморфизм групп.
- **12.** Кольцо.
- 13. Поле. Характеристика поля. Алгебраическое расширение поля.
- 14. Кольцо вычетов. Поле вычетов по простому модулю.

- **15.** Линейное пространство над полем. Число элементов в конечном поле.
- 16. Поле комплексных чисел. Комплексная плоскость.
- **17.** Тригонометрическая форма комплексного числа. Модуль и аргумент произведения комплексных чисел.
- 18. Возведение в степень комплексного числа. Формула Муавра.
- 19. Извлечение корня из комплексного числа.
- 20. Группа корней из единицы. Первообразные корни.
- 21. Кольцо многочленов. Деление многочленов.
- 22. Наибольший общий делитель двух многочленов, его свойства. Алгоритм Евклида.
- 23. Значения многочлена и корни. Теорема Безу.
- **24.** Многочлены как формальные выражения и как функции. Эквивалентность двух определений равенства многочленов.
- **25.** Основная теорема алгебры. Разложение многочлена на линейные множители.
- **26.** Каноническое разложение многочлена над полем комплексных чисел. Кратность корня.
- **27.** Каноническое разложение многочлена над полем вещественных чисел.
- 28. Формулы Виета. Симметрические многочлены.

Варианты заданий для контрольного тестирования

Вариант I

- 1. Дайте определение определителя матрицы.
- 2. Сформулируйте теорему Лагранжа о конечной группе.
- 3. Напишите каноническое уравнение прямой в пространстве.

Вариант II

- 1. Дайте определение верхней ступенчатой матрицы.
- 2. Сформулируйте критерий определённости системы линейных алгебраических уравнений.
- 3. Напишите каноническое уравнение конуса.

Экзаменационные вопросы, 2 семестр

- **1.** Линейное пространство над произвольным полем. Ранг и база системы векторов.
- 2. Изоморфизм линейных пространств.
- 3. Сумма и пересечение линейных пространств.
- 4. Прямая сумма линейных пространств.
- **5.** Евклидово и унитарное пространство. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца.
- **6.** Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Существование ортонормированного базиса.
- 7. Изометрия.
- 8. Матрица Грама. Критерий линейной зависимости.
- **9.** Ортогональное дополнение. Ортогональная сумма подпространств. Расстояние от вектора до подпространства.
- 10. Ортонормированный базис и унитарные (ортогональные) матрицы.
- 11. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. QR-разложение матрипы.
- **12.** Линейное аффинное многообразие в линейном пространстве. Гиперплоскость в евклидовом и унитарном пространстве.
- 13. Линейные операторы. Матрица линейного оператора.
- **14.** Матрица линейного оператора при переходе к другому базису. Эквивалентность и подобие матриц.
- 15. Линейное пространство линейных операторов и матриц.
- 16. Произведение линейных операторов и его матрица.
- 17. Ядро и образ линейного оператора. Каноническая пара базисов.
- **18.** Линейные функционалы. Сопряжённое пространство. Линейные функционалы и гиперплоскости.
- 19. Обратный оператор. Критерии обратимости.
- **20.** Собственные значения и собственные векторы. Операторы простой структуры и диагонализуемые матрицы.
- **21.** Характеристический многочлен линейного оператора. Условие существования собственных значений.
- **22.** Собственное подпространство. Геометрическая и алгебраическая кратности собственных значений.
- 23. Инвариантные подпространства. Сужение оператора.
- 24. Треугольная форма матрицы линейного оператора.
- 25. Сдвиг оператора, нильпотентность и обратимость его сужений. Теорема о прямой сумме нильпотентного и обратимого операторов.
- **26.** Корневые подпространства. Расщепление линейного пространства в прямую сумму корневых подпространств.

- **27.** Жорданов базис и жорданова матрица линейного оператора в комплексном пространстве.
- 28. Критерий подобия матриц.
- 29. Теорема Гамильтона-Кэли. Минимальный многочлен.
- 30. Инвариантные подпространства минимальной размерности.
- **31.** Сопряжённый оператор. Существование и единственность. Матрица сопряжённого оператора.
- **32.** Теорема Шура о треугольной форме матрицы линейного оператора в унитарном пространстве.
- 33. Нормальный оператор и нормальная матрица.
- **34.** Эрмитовы операторы и эрмитовы матрицы. Эрмитово разложение линейного оператора.
- 35. Симметрические операторы и симметрические матрицы.
- 36. Унитарные операторы и унитарные матрицы.
- 37. Блочно-диагональная форма матрицы ортогонального оператора.
- **38.** Знакоопределённые операторы и матрицы. Квадратный корень из оператора.
- **39.** Сингулярные числа и сингулярные векторы. Полярное разложение оператора (матрицы).
- **40.** Ортогональные дополнения ядра и образа линейного оператора. Теорема и альтернатива Фредгольма.
- 41. Обобщенное решение операторного уравнения (псевдорешение).
- **42.** Билинейные и квадратичные формы в вещественном и комплексном пространствах. Приведение к каноническому виду. Конгруэнтность и эрмитова конгруэнтность.
- 43. Закон инерции квадратичных форм.
- 44. Приведение квадратичной формы к главным осям.
- **45.** Одновременное приведение к каноническому виду пары квадратичных форм.
- **46.** Положительно определённые квадратичные формы. Критерий Сильвестра.
- **47.** Общий вид скалярного произведения в конечномерном евклидовом и унитарном пространствах.
- **48.** Гиперповерхность второго порядка в евклидовом пространстве. Приведённые уравнения.
- 49. Нормированное пространство. Нормы Гёльдера.
- 50. Эквивалентность норм в конечномерном пространстве.
- **51.** Линейный оператор в нормированных пространствах. Непрерывность и ограниченность. Норма линейного оператора.
- 52. Матричные нормы. Унитарно инвариантные нормы.

- **53.** Вариационные (экстремальные) свойства собственных значений самосопряжённого оператора (матрицы).
- 54. Вариационные (экстремальные) свойства сингулярных чисел.

Варианты заданий для контрольного тестирования

Вариант I

- 1. Дайте определение базиса линейного пространства.
- 2. Сформулируйте теорему об эквивалентности норм.
- 3. Напишите общий вид билинейной формы.

Вариант II

- 1. Дайте определение прямой суммы линейных подпространств.
- 2. Сформулируйте теорему о ранге и дефекте линейного оператора.
- 3. Напишите соотношение, связывающее матрицы билинейной формы в различных базисах.

Литература

- 1. *Бахвалов С. В., Моденов П. С., Пархоменко А. С.* Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Наука, 1964.
- 2. Воеводин В. В. Линейная алгебра. М.: Лань, 2006.
- 3. Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М.: Физматлит, 2004.
- 4. *Икрамов Х. Д.* Задачник по линейной алгебре. М.: Наука, 1975.
- 5. *Ильин В. А., Ким Г. Д.* Линейная алгебра и аналитическая геометрия. М.: Проспект, 2012.
- 6. *Ильин В. А.*, *Позняк* . *Г.* Аналитическая геометрия. М.: Физматлит, 2004.
- 7. *Ильин В. А.*, *Позняк*. Г. Линейная алгебра. М.: Физматлит, 2004.
- 8. *Ким Г. Д., Крицков Л. В.* Алгебра и аналитическая геометрия. Теоремы и задачи, Т. 1. М.: Планета знаний, 2007.
- 9. *Ким Г. Д.*, *Крицков Л. В.* Алгебра и аналитическая геометрия. Теоремы и задачи, Т. 2. М.: Планета знаний, 2009.
- 10. Кострикин А. И. Введение в алгебру. М.: Физматлит, 2004.
- 11. *Кострикин А. И., Манин Ю. И.* Линейная алгебра и геометрия. М.: Лань, 2005
- 12. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. М.: Лань, 2005.
- 13. *Моденов П. С.*, *Пархоменко А. С.* Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Наука, 1976.
- 14. *Проскуряков И. В.* Сборник задач по линейной алгебре. М.: Бином, 2005.
- 15. *Тыртышников Е. Е.* Матричный анализ и линейная алгебра. М.: Физматлит, 2007.
- 16. Шикин Е. В. Линейные пространства и отображения. М.: Изд-во МГУ, 1987.
- 17. *Шилов Г. Е.* Математический анализ (конечномерные линейные пространства). М.: Наука, 1969.

Учебно-методическое пособие

Ольга Николаевна Бобылева, Александр Борисович Будак, Александр Николаевич Дарьин, Наталия Борисовна Есикова, Николай Иванович Ионкин, Галина Динховна Ким, Ольга Сергеевна Лебедева, Валентина Алексеевна Морозова, Юрий Русланович Нестеренко, Валерий Семёнович Панфёров, Илья Вадимович Рублёв, Сергей Геннадьевич Руднев, Василий Викторович Сазонов, Илья Николаевич Смирнов, Евгений Евгеньевич Тыртышников, Анатолий Иванович Фалин

Алгевра и геометрия

Под редакцией И. С. Ломова