
SpringBootApplication
+main(String[] ...args) : void
SpringBootApplicationTests
+contextLoads() : void
ServletInitializer
#configure(SpringApplicationBuilder) : SpringApplicationBuilder
transfer
rest
DocumentosREST
-documentosService : DocumentosService
+getAllDocumentos() : ResponseEntity<List<Documentos>>
PersonasREST
-personasService : PersonasService
+getAllPersonas() : ResponseEntity<List<Persona>>
services
PersonasService
-personaRepository : PersonaRepository
+findAll() : List<Persona>
+findAll(Sort ...Sort) : List<Persona>
+findAll(Iterable ...Iterable<Long>) : List<Persona>
+saveAll(Iterable ...Iterable<S>) : List<S>
+flush() : void
+saveAndFlush(entity ...S) : S
+saveAllAndFlush(entities ...Iterable<S>) : List<S>
+deleteAllInBatch(entities ...Iterable<Persona>) : void
+deleteAllInBatch(ids ...Iterable<Long>) : void
+deleteAllInBatch() : void
+getOne(id ...Long) : Persona
+getById(id ...Long) : Persona
+findAll(example ...Example<S>) : List<S>
+findAll(example ...Example<S>, sort ...Sort) : List<S>
+findAll(pageable ...Pageable) : Page<Persona>
+save(entity ...S) : S
+findById(id ...Long) : Optional<Persona>
+existsById(id ...Long) : boolean
+count() : long
+deleteById(id ...Long) : void
+delete(entity ...Persona) : void
+deleteAll(ids ...Iterable<? extends Long>) : void
+deleteAll(entities ...Iterable<? extends Persona>) : void
+deleteAll() : void
+findOne(example ...Example<S>) : Optional<S>
+findAll(example ...Example<S>, pageable ...Pageable) : Page<S>
+count(example ...Example<S>) : long
+exists(example ...Example<S>) : boolean
+findBy(example ...Example<S>, queryFunction ...Function<FetchableFluentQuery<S>,R>) : R
repository
<<Interface>>
PersonaRepository
PersonaRepository
DocumentosService
-documentosRepository : DocumentosRepository
+findAll() : List<Documentos>
+findAll(Sort ...Sort) : List<Documentos>
+findAll(Iterable ...Iterable<Long>) : List<Documentos>
+saveAll(Iterable ...Iterable<S>) : List<S>
+flush() : void
+saveAndFlush(entity ...S) : S
+saveAllAndFlush(entities ...Iterable<S>) : List<S>
+deleteAllInBatch(entities ...Iterable<Documentos>) : void
+deleteAllInBatch(ids ...Iterable<Long>) : void
+deleteAllInBatch() : void
+getOne(id ...Long) : Documentos
+getById(id ...Long) : Documentos
+findAll(example ...Example<S>) : List<S>
+findAll(example ...Example<S>, sort ...Sort) : List<S>
+findAll(pageable ...Pageable) : Page<Documentos>
+save(entity ...S) : S
+findById(id ...Long) : Optional<Documentos>
+existsById(id ...Long) : boolean
+count() : long
+deleteById(id ...Long) : void
+delete(entity ...Documentos) : void
+deleteAll(ids ...Iterable<? extends Long>) : void
+deleteAll(entities ...Iterable<? extends Documentos>) : void
+deleteAll() : void
+findOne(example ...Example<S>) : Optional<S>
+findAll(example ...Example<S>, pageable ...Pageable) : Page<S>
+count(example ...Example<S>) : long
+exists(example ...Example<S>) : boolean
+findBy(example ...Example<S>, queryFunction ...Function<FetchableFluentQuery<S>,R>) : R
<<Interface>>
DocumentosRepository
DocumentosRepository
model
<<Entity Beans>>
<<JPA Persistence>>
Persona
+<<Property>> -idpersona : int
+<<Property>> -numeroidentificacion : String
+<<Property>> -primnombre : String
+<<Property>> -apellidos : String
+<<Property>> -nombre : String
+<<Property>> -direccion : String
+<<Property>> -email : String
+<<Property>> -documentos : Documentos
+Persona()
+Persona(numeroidentificacion : String, primnombre : String, apellidos : String, nombre : String, direccion : String, email : String, documentos : Documentos)
SerializableFrontBeb
Dependencias
Transito
Empleado
1..*
documentos
<<Entity Beans>>
<<JPA Persistence>>
Documentos
+<<Property>> -iddocumentos : int
+<<Property>> -descripcion : String
+Documentos()