РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

No

С-GR.ПБ25.В.03652

ЗАЯВИТЕЛЬ

No 0007409

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы". Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5. ОГРН: 1047796256694. Телефон: +74956812793, +74959255575. Факс: +74959258155. E-mail: info@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ISOMAT S.A. Адрес: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Греция. Телефон: +302310576005. Факс: +302310722120. E-mail: export@isomat.eu.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гидроизоляционные и защитные полимерных композиций TAIKOR, 72746455-3.6.1-2015. Номенклатура (бланк 0006201). Серийный выпуск.

покрытия на основе выпускаемые по СТО согласно приложению

код ОК 005 (ОКП): 57 7500

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3208 90 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложения (бланк 0006201).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3872-С/ТР от 11.04.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

PAS. AU. 1625

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.ОС01.К00775 от 19.11.2015 г. по 19.11.2018 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.ОС01 от 03.07.2013 г.

СРОКАЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

11.04.2016

по 10.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя) тр воргана по сертификации

подпись

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

12

И.С. Кривошапкин

инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-GR.ПБ25.В.03652

(обязательная сертификация)

№ 0006201

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
57 7500 3208 90 910 0	Полимерная композиция TAIKOR Primer 210, толщина от 0,05 мм до 0,5 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа Т2 по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1.	
57 7500	Покрытие на основе полимерной композиции TAIKOR	CTO 72746455-3.6.1-2015
3208 90 910 0	Еlastic 300, толщина от 0,3 мм до 1,0 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложения КМ2: группа горючести по ГОСТ 30244 — Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 — В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 — Д2, группа Т2 по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 — РП1.	
57 7500	Покрытие на основе полимерной композиции TAIKOR Тор	CTO 72746455-3.6.1-2015
3208 90 910 0	400, толщина от 0,05 мм до 0,5 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести по ГОСТ 30244 — Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 — В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 — Д2, группа Т2 по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 — РП1.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

И.С. Кривошапкин

ь инициалы, фамилия

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru