
Shel linux parte 2



- i trovi nella directory **nicola** (sotto studenti),
 j) Cambiare gli attributi della directory lavoro facendo in modo che il suo contento non sia leggibile ma consentendo solo a te di entrarvici
 - Entra nella cartella lavoro e crea un file (emacs ricordati di salvarlo)
 - Prova a visualizzare il contenuto della directory dove ti trovi dopo di che modifica gli attributi della directory "." Facendo in modo che siano nuovamente leggibile il contenuto e prova nuovamente a leggere il contenuto
 m) Spostati nella cartella scuola usando il percorso relativo (a dove ti trovi)

 - n) Nella directory scuola crea una directory .mia (punto mia) e fai in modo che sia leggibile scrivibile ed eseguibile solo da te
 - o) Prova a eseguire il comando ls e successivamente ls -al

sercizi:

- 10. lancia il comando emacs &
- 11. esegui il comando jobs 12. lancia il comando firefox e successivamente sul trminale premi ^z
- 13. manda il processo firefox in background (bg)
- 14. lancia il comando jobs
- 15. manda in forground (fg) il programma emacs
- 16. termina emacs con il tasti
- 17. verificare quanto spazio si sta occupando su disco

Esecuzione comande:

j) cambio permessi

```
-(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
└$ ls -a
total 16
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jan 12 11:17 .
drwxr-xr-x 5 kali kali 4096 Jan 11 11:49 ..
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jan 12 11:17 lavoro
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jan 11 11:54 scuola
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola]
$ chmod u-r lavoro
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola] schmod g-rx lavoro
(kali@kali)-[~/studenti/nicola]
$ chmod o-x lavoro
   -(kali®kali)-[~/studenti/nicola]
total 16
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jan 12 11:17 .
drwxr-xr-x 5 kali kali 4096 Jan 11 11:49 ..
d-wx--r-- 2 kali kali 4096 Jan 12 11:17 lavoro
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jan 11 11:54 scuola
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola]
$ chmod o-r lavoro
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola]
total 16
(kali® kali)-[~/studenti/nicola]
```

K)creazione di un file emacs all interno della directory lavoro

```
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola]
$ lavoro

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ sudo emacs vasyl
[sudo] password for kali:
```

L)ridefinisco i permessi di LAVORO a finche solo io riesco a leggerne il contenuto

M) uso il percorso relativo da LAVORO a SCUOLA

```
File Actions Edit View Help

[kali@kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]

cd ../scuola

[kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

N)creazione della directory .mia con i permessi solo per il mio profilo

```
(kali® kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ mkdir .mia

(kali® kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls
compiti.doc relazione.doc

(kali® kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls -al
total 20
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Jan 12 11:31 .
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jan 12 11:17 ..
-rw-r-r- 1 root root 10 Jan 11 11:54 compiti.doc
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jan 12 11:31 .mia
-rw-r-r- 1 root root 10 Jan 11 11:53 relazione.doc

(kali® kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ chmod g-rx .mia

(kali® kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ chmod o-rx .mia
```

O) Is , Is -al

10) lancio emacs in background

```
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$\frac{\text{emacs6}}{\text{emacs6}}$

[1] 14822

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

11) lancio jobs

```
File Actions Edit View Help

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
semacs6
[1] 14822

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
sjobs
[1] + running emacs

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

12)lancio firefox e lo termino con ^Z

```
(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]

$\firefox
^Z
zsh: suspended firefox

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

13) lancio firefox in bg

```
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]

firefox8

[2] 19503

(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

14) lancio jobs

```
File Actions Edit View Help

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ firefox8

[2] 20182

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ jobs

[1] + suspended firefox
[2] - running firefox

(kali@ kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
```

15) lancio emacs in fg e lo termino con ^c

```
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]

s emacs fg

^c

(kali@kali)-[~]
```

16) controllo lo spazio che sto occupando sul HD

fine