

Что даёт каждая метрика

Пятнадцать метрик рабочего набора ADS, и по каждой — что происходило у команд, которые её измеряли, и что происходит у тех, кто не измеряет. Все кейсы взяты из опубликованных материалов компаний и отраслевых отчётов; источники перечислены в конце.

С метрикой

Реальные кейсы: какое решение приняла команда, опираясь на эту цифру, и что получилось.

Без метрики

Что происходило там, где цифры не было, или где измеряли не то. Там, где прямого кейса нет, это помечено как вывод.

Что это даёт ADS

Какое решение эта метрика будет запускать у нас и с какой каденцией.

№	Метрика	Вопрос	Главный кейс
1	Adoption rate	Adopt	Pinterest: разброс команд от 2% до 50% → адресное обучение
2	Accessibility pass rate	Quality	Sparkbox / Carbon: система ускоряет, но доступность сама не улучшается
3	Breaking change rate	Governance	Nathan Curtis: определение breaking change пишет сама команда
4	Estimated hours saved	Value	IBM: 2 010 часов экономии на 18 интерфейсах
5	Detach & override rate	Fidelity	Google: кнопка с высоким использованием и высоким detach
6	Figma-code parity	Fidelity	Pinterest: разрыв между Figma и кодом выявил ограничение компонента
7	Token adoption in code	Fidelity	Shopify: новые стили обновили 86% админки автоматически
8	Consumer satisfaction	Satisfaction	Lucid: опрос умер через два квартала
9	Lead time for requests	Service	Knapsack: cycle time как самый честный прокси ценности
10	Bug resolution time	Service	Headway: «шум — это здоровье, тишина — опасность»
11	Bugs per component	Quality	Optimizely: данные выбрали Icon и Button для миграции первыми

12	Component readiness	Quality	Sprout Social: статусы Healthy / Withering / Dormant
13	Version adoption lag	Governance	Spotify: ежедневный снимок версии у каждой команды
14	Blast Radius	Governance	Curtis: дизайнер «распыляет» обновления, не зная их цены
15	Library utilization	Adopt	Booking.com: 146 компонентов до консолидации

Что показывает. Долю UI, собранного из ADS: в коде — использования ADS-компонентов в Angular-шаблонах ко всем UI-компонентам, в Figma — инстансы ADS ко всем инстансам в продуктовых файлах. По каждому продукту и в целом.

С МЕТРИКОЙ

Pinterest, Gestalt. Ночной скрипт считал долю слоёв из системы по каждой команде. Разброс оказался от ~2% до ~50%. Команда перестала учить всех подряд и пошла к конкретным командам. Отдельный эффект: PageHeader часто вставляли в Figma, но почти не использовали в коде — это оказалось ограничением компонента, а не нежеланием команд. [Figma blog](#), 2023

Uber, Base. Автоматический подсчёт «Base против похожего на Base» по экранам, тикеты в Jira, дашборд по приложениям. За 2023–2024 adoption в Rider вырос на 17 п.п., мигрировано 100+ экранов. [Uber Engineering](#), 2024

IBM, Carbon for IBM.com. Доля трафика на страницах с Carbon: 6,2% → 44,8% за 2021 год. Метрику выбрали потому, что она «резонирует с руководством». [Knapsack](#), 2022

БЕЗ МЕТРИКИ

Netflix, Hawkins. «Мы не делали упор на отслеживание системы, только начинаем думать о метриках». И тут же: «Руководство захочет видеть adoption, чтобы понять ROI системы». Вопрос приходит сверху, ответа нет. [The Design System Guide](#), интервью

Робин Кэннон, со-лид Carbon. Пока adoption не был привязан к выгодам, руководство прямо назвало его «vanity metric без контекста». [robin-cannon.com](#), 2022

Дэн Молл. Видел команды с adoption 90–100%, у которых те же неэффективности, что и до системы. Adoption можно получить приказом, пользу — нет. [danmall.com](#)

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Продукт с низкой долей получает adoption-план; повторяющиеся кастомные компоненты попадают в бэклог ADS. Это единственная метрика, которую руководство спросит само, поэтому она первая в отчёте, но никогда не единственная.

Accessibility pass rate

Engineering · каждый релиз · KPI

Что показывает. Долю компонентов, проходящих ахе на странице компонента в Design Portal во всех вариантах и ручную проверку клавиатуры и экранного диктора.

С МЕТРИКОЙ

Sparkbox, эксперимент с Carbon. Восемь разработчиков дважды собрали форму: с системой на 47% быстрее (медиана 4,2 ч → 2 ч), визуальная консистентность улучшилась у 5 из 8, а доступность — «смешанные результаты». Система ускоряет, но a11y сама не улучшается, её нужно проверять отдельно. Sparkbox Foundry

Uber, Base. Дашборд adoption несёт рядом серьёзность a11y-проблем по экранам, нарушения автоматически становятся тикетами в Jira. Uber Engineering, 2024

Отрасль. Accessibility compliance — четвёртая по частоте метрика дизайн-систем: 36% команд в 2026 году. zeroheight DS Report 2026

БЕЗ МЕТРИКИ

Sparkbox, модель зрелости. На третьей стадии зрелости главный фокус измерения — «регрессии доступности». Без проверки на уровне компонента регрессия уезжает сразу во все продукты, которые его используют. Sparkbox Maturity Model

Вывод. Для телемедицины WCAG AA — требование. Компонент, который проходит проверку один раз при создании и дальше не проверяется, через несколько релизов не гарантирует ничего. Публичных кейсов провала мало, потому что о них не пишут.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Компонент без прохождения проверки не получает статус Stable; нарушения идут в ближайший спринт. Для руководства это ответ на вопрос о комплаенсе, который иначе задаст юридический отдел.

Breaking change rate

Engineering · каждый релиз · KPI

Что показывает. Число breaking changes на релиз и долю major-релизов за квартал. Breaking change — изменение API или заметное визуальное изменение компонента.

С МЕТРИКОЙ

Nathan Curtis, EightShapes. «Нет единого определения breaking change — вы должны написать его сами и социализировать внутри организации». Идеи breaking changes складываются в отдельную корзину и выпускаются одним major-релизом осознанно, а не по одному.

Versioning Design Systems

Spotify, Encore. Ежедневно снимают версию библиотеки у каждой команды и видят не только апгрейды, но и даунгрейды — прямой сигнал, что релиз что-то сломал. Spotify Design

Отрасль. У хорошо принятых систем 90% участников отмечают высокую стабильность, на 29 п.п. больше остальных. Стабильность и доверие идут вместе. zeroheight DS Report 2025

БЕЗ МЕТРИКИ

Nathan Curtis. «Дизайнер распыляет обновления стилей и компонентов по новой фиче, совершенно не подозревая, какие расходы на апгрейд это запускает во всём приложении». Без учёта breaking changes их цену платят продуктовые команды, а команда системы о ней не знает. Versioning Design Systems

Вывод. Следствие видно через метрику 13: команды перестают обновляться, потому что каждое обновление — риск. Исправления и а11y-фиксы до них не доходят.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Breaking change допускается только с миграционным гайдом и codemod; рост показателя — сигнал пересмотреть дизайн API. Определение уже принято командой, осталось записать его в контрибьюшн-гайд.

Estimated hours saved

Что показывает. Оценку сэкономленных часов: использования компонентов × средняя оценка сборки аналога с нуля, минус часы команды ADS. Число модельное и всегда идёт с допущениями.

С МЕТРИКОЙ

IBM, формула эффективности паттерна.
(Дизайн + разработка + поддержка) ×
число интерфейсов без системы против
того же с системой плюс время импорта.
На 18 интерфейсах: 2 484 ч против 474 ч —
2 010 часов экономии, 81%. Knapsack, Design
System Insights: ROI

Figma, контролируемый эксперимент.
Дизайнеры собирали экраны с системой и
без: с системой на 34% быстрее. Авторы
прямо называют это потолком, потому что
система идеально подходила под задачу.
Figma blog, 2019

Sparkbox, Carbon. 47% быстрее на
реальной задаче, медиана 4,2 ч → 2 ч.
Sparkbox Foundry

БЕЗ МЕТРИКИ

Knapsack. «Чтобы получить поддержку,
стейкхолдерам приходится совершить
прыжок веры». На стадии расширения «вы
не сможете показать большую экономию
часов, но сможете доказать adoption —
приносите отзывы». Без модели разговор
о бюджете строится на вере. Design System
Insights: ROI

Отрасль. ROI измеряют 5% команд. Это
самая редкая метрика и самая частая
претензия руководства. zeroheight DS Report
2026

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Обосновывает бюджет команды раз в квартал. Не используется для управления спринтами. Главное допущение — средняя оценка сборки с нуля; её берём из разового бенчмарка или оценок инженеров и всегда показываем рядом с числом.

Цифры вендоров вроде «15% быстрее time-to-market» или «\$3M экономии» без методологии в документ не включены.

Detach & override rate

Design + Engineering · ежемесячно

Что показывает. В Figma — detach ÷ inserts по компоненту за месяц; в коде — долю использований ADS-компонента с переопределением стилей (::ng-deep, !important, кастомные классы поверх).

С МЕТРИКОЙ

Google, Material. Аналитика показала у кнопки одновременно высокое использование и высокий detach. Это прочитали как сигнал, что мастер-компонент слишком сложный, и упростили его. [Figma blog, 2019](#)

athenahealth, Forge. «Если кто-то в организации отвязывает компонент, я хочу знать почему». Ежемесячный разбор дашборда с инсертами и detach. [Figma blog, 2025](#)

Figma, рекомендация. Detach означает одно из трёх: баг, запрос на расширение или неожиданная комбинация элементов. Высокий detach не всегда плохо — это самый ранний сигнал о потребности. [Design Systems 104](#)

Microsoft, Fluent. «Мы видим, какие компоненты не используются и какие часто отвязывают и, возможно, нужно обновить». [Figma blog, 2019](#)

БЕЗ МЕТРИКИ

«97% подключено». Система формально стояла почти везде, а рядом жил Slack-канал, где команды обменивались способами её обойти. Adoption зелёный, продукт — нет. Detach и override — единственный способ увидеть это в данных. [dnsk.work](#)

Mews. Первая метрика команды — «число отклонений» — не прижилась: стейкхолдеры её не поняли, потому что она измеряла долг, а не пользу. Урок про подачу: detach — операционная метрика команды, а не KPI для руководства. [developers.mews.com, 2025](#)

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Компонент с высоким показателем идёт в ресёрч причин и доработку API или вариантов. Это главный опережающий сигнал, что компонент не покрывает реальную потребность, и главный источник задач в бэклог.

Что показывает. Долю компонентов, у которых Figma-компонент связан с кодом через Code Connect, а набор properties совпадает с inputs в коде, включая имена.

С МЕТРИКОЙ

Pinterest, Gestalt. Сравнение использования в Figma и в коде по одному компоненту (PageHeader) показало разрыв: в дизайне его хотели, в коде не могли применить. Разрыв между двумя сторонами и есть сигнал parity. *Figma blog, 2023*

Uber, Base. Заявляет «в 4 раза меньше проблем визуального паритета» после перехода на систему с единым источником компонентов. *Uber Engineering, 2024*

Netguru, практика аудитов. Design-code parity входит в базовый набор проверок дизайн-системы наравне с usage и a11y. *netguru.com*

БЕЗ МЕТРИКИ

Вывод. Публичных историй провала здесь почти нет, и это само по себе показательно: расхождение Figma и кода редко измеряют, его обнаруживают на хендоффе, когда дизайнер использовал вариант, которого в коде нет. Каждое такое обнаружение — переделка или кастомный код, который потом попадает в detach.

Ограничение инструментов. Ни один инструмент не проверяет структурный паритет variants и props автоматически; Code Connect coverage — прагматичный прокси. *Обзор инструментов, 2026*

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Расхождение — тикет на выравнивание до следующего релиза; новые компоненты не публикуются без паритета. Для команды, которая владеет и Figma, и кодом, это метрика собственной дисциплины.

Token adoption in code

Engineering · каждый релиз

Что показывает. Долю стилевых значений в ADS и продуктовых репозиториях, взятых из токенов, а не захардкоженных. Проверяется stylelint-правилом.

С МЕТРИКОЙ

Shopify, Polaris. Когда админка была на 86,6% покрыта системой и её стилями, выпуск обновлённых стилей изменил «около 86% админки автоматически». Токены превратили редизайн из проекта в релиз. [Shopify UX, Medium](#)

Productboard. ESLint- и stylelint-правила помечают font-size и line-height не из токенов; число предупреждений — знаменатель метрики «кастомная типографика», по ней отслеживают прогресс миграции. [Productboard blog, 2021](#)

Pinterest. Поверх adoption линтят использование текстовых стилей и распространённость сырых hex-кодов. [Figma blog, 2023](#)

БЕЗ МЕТРИКИ

Google, Material, до системы. Аудит нашёл 3 000 вариантов одной кнопки. Так выглядит кодовая база, где цвета и отступы живут в каждом файле отдельно. [designsystems.com](#)

Вывод. Без доли токенов любое изменение бренда или темы — ручной обход всех репозиторий. Это и есть разница между «86% обновилось автоматически» и кварталом работы.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Нарушения в ADS блокируют merge; тренд по продуктам показывает, где нужна помощь с миграцией на токены. В репозитории ADS уже есть семантические токены и темы — метрика проверяет, что ими пользуются.

Consumer satisfaction

Что показывает. Удовлетворённость дизайнеров и инженеров компонентами, документацией и скоростью ответа: опрос из 5–7 вопросов с одним открытым, отдельно по двум сегментам.

С МЕТРИКОЙ

Pinterest, Gestalt. Опрос настроений дважды в год вместе с исследовательской командой с 2020 года; настроение инженеров 95,7%, дизайнеров 95,2%.

Knapsack, интервью

Shopify, DX survey. Опрос дважды в год, каждая половина разработчиков отвечает раз в год, чтобы не уставать; стабильные вопросы для тренда год к году; «если разработчики не считают, что стало лучше, вы не решили проблему». getdx.com

Atlassian. Триангулируют opt-in/opt-out изменений, изменение NPS продуктов после обновлений и качественные сессии.

UXPin, интервью

БЕЗ МЕТРИКИ

Microsoft, Fluent. «Команд так много, что мы не всегда получаем от них фидбэк о том, что работает». Аналитика заменяет отсутствующий разговор, но не говорит, почему. [Figma blog](https://figma.blog), 2025

Lucid — измеряли не то. Пытались считать «вовлечённость» через комментарии в Slack и квартальный опрос из трёх вопросов. Отклик упал через два квартала. Вывод команды: «Измерять не то и спрашивать с людей за это — создать стимулы, которые подрывают цель». [Lucid Tech Blog](https://lucid.tech.blog), 2023

Omlet. Если опираться только на фидбэк, вы слышите «профессиональных пользователей» — тех, кто и так контрибютирует. omlet.dev

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Три главные боли из открытых ответов становятся целями следующего квартала. Опрос короткий и редкий, формулировки не меняются — иначе повторится история Lucid.

Lead time for component requests

РО · ежемесячно

Что показывает. Медиану времени от создания тикета до релиза и в npm, и в Figma. Срезы: новый компонент, изменение, фидбэк.

С МЕТРИКОЙ

Knapsack. «Мы часто смотрим на production cycle time, потому что его легко измерить и он напрямую связан с ценностью». Скорость ответа команды системы — то, что продуктовые команды чувствуют каждый день. knapsack.cloud

GitHub, Primer. Публичные обязательства: еженедельный триаж бэклога, ответ на PR «в течение дня-двух», minor-релизы еженедельно, major дважды в год. Обязательство измеримо, потому что сроки названы. [Primer CONTRIBUTING.md](https://primer.contributing.md)

Nathan Curtis, OKR. KR «Предсказуемость: система публикует каждый minor-релиз ежеквартально в пределах 48 часов от объявленной даты». [Measuring Design System Success](https://measuringdesignsystem.com/success)

БЕЗ МЕТРИКИ

Pinterest — что происходит, пока команда ждёт. Локальные компоненты в продуктовых файлах — это то, что команды собрали сами, не дождавшись системы; Pinterest ищет их специально, чтобы забрать в систему. Каждый такой компонент — потерянный запрос. [Figma blog, 2023](https://figma.blog/2023)

Вывод. Без медианы lead time спор «вы медленные» против «мы перегружены» не имеет арбитра. С медианой это разговор о WIP-лимитах и приоритетах, а не о впечатлениях.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Рост медианы запускает пересмотр WIP-лимитов и приоритизации; значение публикуется потребителям как ожидание SLA. Это главная метрика «мы хороший сервис» в глазах продуктовых команд.

Bug resolution time

Engineering · ежемесячно

Что показывает. Медиану времени от баг-репорта до закрытия по багам ADS.

С МЕТРИКОЙ

Uber, Base. Нарушения, найденные автоматическим обходом, сразу становятся тикетами в Jira — очередь багов видна и измерима, а не живёт в Slack. Uber Engineering, 2024

Headway. «Баг-репорты — положительный сигнал. Шум — это здоровье, тишина — опасность». Команда, которая получает и быстро закрывает баги, — это команда, которой доверяют. headway.io

Jira, инструмент. Control Chart считает медиану и разброс по типу тикета без дополнительной настройки. Это самая дешёвая метрика набора. Atlassian docs

БЕЗ МЕТРИКИ

Вывод из кейса Spotify. Даунгрейды версий, которые видит Spotify, — это команды, которые откатились, не дождавшись исправления. Чем дольше живёт баг в общем компоненте, тем больше продуктов ставят костыль вокруг него, и костыль остаётся после фикса.

Spotify Design

Вывод. Без медианы приоритет багов определяется громкостью заявителя. С медианой и Blast Radius — числом затронутых продуктов.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Баги с высоким Blast Radius получают приоритет над новыми фичами; рост медианы — сигнал нехватки мощности на поддержку и аргумент за ресурсы.

Bugs per component

Engineering · ежемесячно

Что показывает. Число багов на компонент за квартал, нормированное на его использование.

С МЕТРИКОЙ

Optimizely, Axiom. Команда из 3 разработчиков и дизайнера использовала данные по компонентам, чтобы выбрать Icon и Button первыми для миграции на React 18: там было больше всего использования и проблем. omlet.dev, 2023

Sprout Social, Seeds. У каждой страницы компонента — «известные проблемы» и «запланированные улучшения» как часть паспорта здоровья. chsmc.org, 2020

Romina Kavcic. Среди тревожных сигналов системы — «много баг-репортов» на одни и те же компоненты. [The Design System Guide](https://www.thedesignsystemguide.com)

БЕЗ МЕТРИКИ

Вывод. Инвестиции в качество (тесты, визуальная регрессия, рефакторинг) размазываются равномерно или идут туда, где громче жалуются. Три компонента обычно дают большую часть багов, и без разреза по компонентам этого не видно.

Связь с метрикой 5. Компонент с высоким detach и высоким числом багов — один и тот же компонент. Две метрики подтверждают друг друга.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Топ-3 компонента по багам получают инвестицию в качество: тесты, рефакторинг, визуальная регрессия. Поле Component в Jira — единственная настройка, которая для этого нужна.

Component readiness

Design + Engineering · каждый релиз

Что показывает. Долю компонентов, выполняющих Definition of Done: документация с примерами и do/don't, актуальность документации, тесты, a11y, Code Connect, пустые и переполненные состояния, адаптивность, локализация. Публикуется как статус на странице компонента.

С МЕТРИКОЙ

Sprout Social, Seeds. У каждой страницы компонента — дата публикации и последнего изменения (из GitHub), наличие в Figma-ките, мобильный аналог, известные проблемы. Статусы Healthy / Withering / Dormant. Устаревшие страницы перестали быть невидимыми. [chsmc.org](#), 2020

IBM, Carbon. Новый компонент принимается в систему только со спецификацией, документацией по использованию и рабочим кодом. Definition of Done — часть процесса контрибуции. [Carbon contributing](#)

Отрасль. Среди команд с KPI документация на втором месте после adoption; zeroheight называет плохую документацию главной причиной низкого adoption. [zeroheight](#), [How We Document](#)

БЕЗ МЕТРИКИ

Sprout Social, до паспортов. Страницы «увядали»: компонент менялся в коде, документация оставалась старой, и доверие к portalу падало. Именно это и заставило команду ввести статусы.

[chsmc.org](#), 2020

Отрасль. 91% команд не отслеживают ничего по своей документации. [zeroheight](#), [How We Document](#) 2022

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Компонент не получает статус Stable, пока чеклист не закрыт; доля Stable — цель квартала. Восемь отдельных метрик каталога (документация, тесты, i18n, адаптивность, состояния контента) становятся пунктами одного чеклиста на странице компонента в Design Portal.

Version adoption lag

Engineering · ежемесячно

Что показывает. Время от релиза новой major-версии до перехода на неё 80% потребителей; срез — время до нуля использований deprecated-компонента.

С МЕТРИКОЙ

Spotify, Encore. Ежедневный сбор статистики, какая команда на какой версии библиотеки; сравнение адопции, апгрейдов и даунгрейдов во времени. Низкое использование компонентов и иконок — кандидаты на deprecation. Spotify Design

Brevo, Indigo. Version compliance и migration ratio (новые компоненты к старым) считаются скриптом дважды в месяц. engineering.brevo.com, 2023

Nathan Curtis, OKR. «Adoption Age: зависимости от системы не старше 6 месяцев для флагманских продуктов и 12 — для второстепенных». zeroheight: «принять major-обновления в течение шести месяцев». EightShapes; zeroheight

Squarespace, Swiggy. Отслеживают миграцию версий как отдельную метрику. Figma blog, 2025

БЕЗ МЕТРИКИ

Nathan Curtis. Перед deprecation нужно «проаудировать продуктовый код, найти, где компонент используется, и, если широко, поговорить с командами до решения». Без данных о версиях deprecation — это письмо в никуда. Versioning Design Systems

Вывод. Команда системы поддерживает столько версий, сколько живёт в продуктах. Если этого числа никто не знает, стоимость поддержки растёт незаметно, а исправления не доходят до отстающих.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Отставание — сигнал, что миграция слишком дорогая: нужен codemod, гайд или помощь руками. Снимок версий из package.json репозитория — часть того же скрипта, что считает adoption.

Blast Radius

Design + Engineering · еженедельно

Что показывает. Число Figma-файлов, Figma-проектов, репозиторий и уникальных стейкхолдеров, затронутых изменением компонента; уровни Low, Medium, High определяют процесс изменения.

С МЕТРИКОЙ

Omlet, практика клиентов. «По мере того как компоненты принимает всё больше команд, влияние изменения становится больше и его труднее оценить». Дерево зависимостей отвечает на вопрос «что сломается, если я это изменю». omlet.dev

Nathan Curtis. Аудит использования и разговор с командами до deprecation — обязательный шаг. Blast Radius делает этот аудит постоянным, а не разовым. [Versioning Design Systems](https://versioning.designsystems.com)

Uber, Base. Автоматизированный обход и gate в процессе готовности фичи — метрика получила право останавливать изменения. [Uber Engineering](https://uber-engineering.com), 2024

БЕЗ МЕТРИКИ

Nathan Curtis. «Дизайнер распыляет обновления по новой фиче, не подозревая, какие расходы на апгрейд это запускает во всем приложении». Цена изменения невидима тому, кто его делает. [Versioning Design Systems](https://versioning.designsystems.com)

Mews. Стейкхолдеры не понимали метрику, пока она не стала про их продукт. Blast Radius считается в стейкхолдерах именно поэтому: «затронуты 5 владельцев продуктов» понятно всем. developers.mews.com

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Определяет процесс: Low — правит дизайнер, Medium — согласование с затронутыми командами, High — RFC и ревью всеми стейкхолдерами. Одновременно это аргумент ROI: компонент с высоким радиусом реально переиспользуется, компонент ядра с нулевым — повод задуматься.

Library utilization

Design · ежеквартально

Что показывает. Долю компонентов библиотеки, у которых был хотя бы один инсерт или использование за 90 дней; срез — частота использования вариантов.

С МЕТРИКОЙ

Spotify, Encore. Компоненты и иконки с низким использованием становятся кандидатами на deprecation по данным, а не по ощущениям. Spotify Design

Booking.com. 146 компонентов до консолидации; библиотеки используют сотни команд. Консолидация без данных об использовании невозможна.

ardakaracizmeli.com

Microsoft, Fluent. «Мы видим, какие компоненты не используются». Figma blog, 2019

zeroheight. «Система с 300 компонентами не обязательно лучше системы с 60». Число компонентов — vanity metric; доля используемых — нет. zeroheight blog

БЕЗ МЕТРИКИ

Google, Material, до системы. 3 000 версий одной кнопки — крайний случай того, во что превращается библиотека, из которой ничего не убирают.

designsystems.com

Вывод. Каждый неиспользуемый компонент всё равно стоит: его обновляют при смене токенов, проверяют на a11y, держат в паритете с Figma. Без доли используемых компонентов эта стоимость невидима и растёт с каждым релизом.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ADS

Компоненты и варианты без использования два квартала подряд — кандидаты на deprecation. Это единственная метрика набора, которая уменьшает объём работы команды, а не добавляет его.

Источники

Все кейсы взяты из перечисленных материалов. Статьи на Medium и uxdesign.cc были недоступны из среды исследования; факты из них (Shopify Polaris, Spotify «5 things») подтверждены по выдержкам поиска.

- Pinterest / Gestalt — figma.com/blog/how-pinterests-design-systems-team-measures-adoption/
- Uber / Base — uber.com/us/en/blog/design-system-at-scale/; luciapineda.me/base-adoption-dashboard
- IBM / Carbon for IBM.com — knapsack.cloud/blog/lessons-learned-from-working-on-carbon-for-ibm-com; robin-cannon.com/p/design-system-adoption-numbersjust
- Sparkbox, эксперимент с Carbon — sparkbox.com/foundry/design_system_roi_impact_of_design_systems_business_value_carbon_design_system
- Sparkbox, модель зрелости и опросы — sparkbox.com/foundry/design_system_maturity_model; designsystemssurvey.sparkbox.com
- Spotify / Encore — iamtyce.com/blog/can-i-get-an-encore-spotifys-design-system-three-years-on; medium.com/spotify-design (по выдержкам)
- Shopify / Polaris — medium.com/shopify-ux/uplifting-shopify-polaris-7c54fc6564d9 (по выдержкам); Shopify DX survey — getdx.com/blog/shopify-developer-experience-survey/
- Mews — developers.mews.com/design-system-adoption-metric-building/
- Productboard — productboard.com/blog/how-we-measure-adoption-of-a-design-system-at-productboard/
- Brevo / Indigo — engineering.brevo.com/how-to-track-design-system-adoption/
- Optimizely / Axiom и практика клиентов Omlet — omlet.dev/blog/how-optimizely-uses-omlet-to-drive-efficient-design-system-adoption/; omlet.dev/blog/data-driven-design-systems-in-practice/; omlet.dev/blog/how-leaders-measure-design-system-adoption/
- Sprout Social / Seeds — chsmc.org/2020/08/design-system-health/
- Google / Material, Microsoft / Fluent — figma.com/blog/introducing-design-system-analytics/; designsystems.com/googles-material-design-a-design-system-with-mass-adoption/
- athenahealth, Squarespace, Swiggy — figma.com/blog/design-systems-104-making-metrics-matter/
- Фigma, эксперимент 34% — figma.com/blog/measuring-the-value-of-design-systems/
- Netflix / Hawkins — thedesignteam.guide/interview-amber-feinerman
- Atlassian — uxpin.com/studio/blog/atlassian-design-system-creating-design-harmony-scale/
- Booking.com — ardakaracizmeli.com/article/design-system
- GitHub / Primer — github.com/primer/react, contributor-docs/CONTRIBUTING.md; IBM Carbon contributing — v10.carbondesignsystem.com/contributing/component/
- Nathan Curtis — nathanacurtis.substack.com/p/versioning-design-systems-48cceb5ace4d; eightshapes.com/articles/measuring-design-system-success/
- Dan Mall — v5.danmall.com/posts/in-search-of-a-better-design-system-metric-than-adoption/
- Knapsack — hubspot.knapsack.cloud/hubfs/Design-System-Insights-ROI-2021.pdf; knapsack.cloud/blog/why-design-system-adoption-isnt-the-true-measure-of-success
- Lucid — lucid.co/techblog/2023/01/09/learning-how-to-measure-a-design-systems-success
- Headway — headway.io/blog/design-system-adoption-vs-engagement
- DNSK «97% подключено» — dnsk.work/blog/design-system-adoption-metrics-lie-measuring-installation-measuring-value/
- zeroheight — report.zeroheight.com (2026); Design Systems Report 2025; How We Document 2022–2024; zeroheight.com/blog/the-metrics-that-actually-matter-in-design-systems/
- Romina Kavcic — thedesignteam.guide/design-system-metrics; Netguru — netguru.com/blog/design-system-metrics
- Atlassian Jira Control Chart — support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/view-and-understand-the-control-chart/