


TRIO 1




поз.	Артнр.	Название	Единица
1	900.70.05.100	Рама, в сборе	шт.
2	900.70.25.105	Войлочная защита	шт.
3	900.70.80.105	Резиновая защита	шт.
4	900.70.36.100	Держатель колеса с колесом	шт.
6	900.70.34.100	Держатель колеса	шт.
7	900.70.32.105	Колесо	шт.
8	0125.1008.000	Шайба	шт.
9	7380.1008.055	Винт	шт.
10	0980.1008.000	Гайка	шт.
14	0912.1008.020	Винт	шт.
15	900.70.70.300	Ручка	шт.
17	000.20.40.081	Зажимной рычаг	шт.
18	900.70.52.105	Резиновый амортизатор	шт.
19	7500.1005.012	Винт	шт.
20	900.00.16.100	Сепаратор пыли с контейнером	шт.
21	9021.0208.000	Шайба	шт.
22	900.70.00.100	Шасси, в сборе	шт.







поз.	Артнр.	Название	Единица
1	900.16.10.100	Верхняя часть сепаратора	шт.
2	900.16.21.100	Золотник, в сборе	шт.
3	900.16.23.100	Уплотнительная щетка	шт.
4	900.16.45.105	Щетка фильтра	шт.
5	900.16.18.105	Фильтр	шт.
6	900.16.19.100	Защитный кожух	шт.
7	900.16.17.100	Нижняя крышка с уплотнителем	шт.
9	900.16.25.105	Уплотнитель	шт.
10	900.16.22.100	Зажимное кольцо	шт.
11	900.03.30.105	Резиновая опора с отверстием	шт.
12	900.16.27.105	Резьбовая шпилька, короткая	шт.
13	900.16.26.105	Резьбовая шпилька, длинная	шт.
14	0125.1006.000	Шайба	шт.
15	1587.1006.000	Колпачковая гайка	шт.
16	0980.1006.000	Гайка	шт.
18	0934.1008.000	Гайка	шт.
19	000.20.45.083	Барашковая гайка	шт.
21	900.17.00.200	Контейнер пылевого мешка, в сборе	шт.
23	900.15.00.100	Датчик давления, в сборе	шт.
24	900.15.40.100	Уплотнительная шайба	шт.
25	7983.1042.013	Винт	шт.
30	900.14.00.105	Шланг	шт.
31	900.00.80.105	Пылевые мешки для TRIO (1 пачка = 25 шт)	Karton





поз.	Артнр.	Название	Единица
1	900.01.10.200	Корпус	шт.
2	900.01.42.100	Самоклеющаяся, негативная лента велькро, в комплекте	шт.
3	900.01.50.100	Пылеуплотнительная лента	шт.
	900.01.50.105	Самоклеющаяся, уплотнительная лента в рулоне (50 м)	шт.
4	900.01.60.100	Уголок	шт.
5	0127.1012.000	Пружинное кольцо	шт.
6	0912.1012.030	Винт	шт.
7	1481.0008.020	Распорный штифт	шт.
8	7991.1008.025	Винт	шт.
9	000.20.20.121	Крестовый зажим	шт.
10	000.20.10.121	Рукоятка	шт.
11	0912.1006.025	Винт	шт.
12	900.58.00.200	Натяжитель ремня, с сборе	шт.
19	000.31.20.091	Пружина	шт.
20	900.01.20.200	Направляющая пластина	шт.
21	7500.1006.012	Винт	шт.
22	900.10.00.200	Вставка вентилятора для TRIO, в сборе европейская версия	шт.
24	902.10.00.200	Вставка вентилятора для TRIO, в сборе американская версия	шт.
33	000.70.10.087	Клиновой ремень	шт.
34	900.50.10.100	Крышка ремня	шт.
40	900.80.00.100	Дополнительный вес, в сборе	шт.
41	900.80.21.105	Войлок	шт.
42	0912.1012.050	Винт	шт.








поз.	Артнр.	Название	Единица
1	900.07.10.200	Внутренний кожух	шт.
2	900.07.20.100	Базирование	шт.
3	3212.0060.202	Подшипник	шт.
4	0471.0060.000	Стопорное кольцо	шт.
5	7991.1008.025	Винт	шт.
10	6797.1010.000	Шайба	шт.
11	0933.1010.065	Винт	шт.
12	000.10.10.061	Шайба	ШТ.
14	900.67.00.200	Натяжитель зубчатого ремня, в сборе	шт.
15	000.31.25.061	Пружина	шт.
16	900.07.42.205	Распорный болт	шт.
17	900.01.20.200	Направляющая пластина	шт.
18	7500.1006.012	Винт	шт.
19	7349.1010.000	Шайба	шт.
20	0934.1010.000	Гайка	шт.
21	0439.1010.000	Гайка	шт.
22	900.03.00.100	Шкив под тарелку, в сборе	шт.
24	900.03.30.105	Резиновая опора с отверстием	шт.
25	900.03.35.105	Резиновая опора, без отверстия	шт.
26	900.03.10.100	Ось с подшипником	шт.
27	0472.0047.000	Стопорное кольцо	шт.
28	000.10.10.081	Шайба	шт.
29	0127.1008.000	Пружинное кольцо	шт.
30	0912.1008.020	Винт	шт.
31	000.75.28.152	Зубчатый ремень	шт.
32	900.07.32.100	Крышка, в сборе	шт.
33	900.07.31.105	Уплотнительная прокладка	шт.
34	900.07.00.100	Внутренний кожух, в сборе	шт.



901.65.00.100 Двигатель, 230 В / 60 Гц / 1,8 кВт шт. 902.65.00.100 Двигатель, 220 В / 60 Гц / 1,8 кВт, США шт. 905.65.00.100 Двигатель, 220 В / 60 Гц / 1,8 кВт, США шт. 1 0471.0020.000 Стопорное кольцо шт. 3 900.65.00.1100 Призматическая шпонка шт. 4 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 6 6885.066.013 Призматическая шпонка шт. 7 6885.050.0100 Призматическая шпонка шт. 7 6885.050.0100 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.09.100 Призматическая шпонка шт. 9 900.65.09.100 Призматическая шпонка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 16 000.65.00.051 Контактор для трехфазного двигателя шт. 17 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 18 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 19 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 10 1 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 10 1 000.65.32.51 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 1 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 1 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.257 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², С 2007 года производства) шт. 10 000.65.45.151 Кабель	поз.	Артнр.	Название	Единица
902.65.00.100 Двигатель, 220 В / 60 Гц / 1,8 кВт, США шт. 0471.0020.000 Стопорное кольцо шт. 1 0471.0020.000 Стопорное кольцо шт. 2 6885.0606.018 Призматическая шпонка шт. 3 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 5 7985.1004.805 Винт шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.09.100 Шкив двигателя шт. 8 900.65.08.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 11 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 14 900.65.40.000 Пружинное кольцо шт. 15 000.65.10.011 Винт шт. 16 900.65.00.000 Пружинное кольцо шт. 17 000.65.00.000 Пружинное кольцо шт. 18 900.65.40.200 Прожателя шт. 19 000.65.00.001 Винт шт. 10 000.65.10.001 Винт шт. 11 900.65.00.001 Крсковая коробка шт. 12 000.65.10.001 Пружинное кольцо шт. 15 000.65.10.001 Прожателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт. 10 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.43.251 Кабел		900.65.00.100	Двигатель, 230 В / 50 Гц / 1,8 кВт	шт.
905.65.00.100 Двигатель, 400 В / 50 Гц / 2,2 кВт, трехфазный ток шт. 1 0471.0020.000 Стопорное кольцо шт. 2 6885.0606.018 Призматическая шпонка шт. 3 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 11 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.66.50.207 Гайка (до 2007 года производства) шт. 10 000.65.00.021 Контактор шт. 20 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт.		901.65.00.100	Двигатель, 230 В / 60 Гц / 1,8 кВт	шт.
1 0471.0020.000 Стопорное кольцо шт. 2 6885.0606.018 Призматическая шпонка шт. 3 900.65.08.100 Лопасть вентилятора шт. 4 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 5 7985.1004.805 Винт шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 10 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 11 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пруковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 10 000.65.20.012 Контактор шт. 10 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с2008 года производства) </td <td></td> <td>902.65.00.100</td> <td>Двигатель, 220 В / 60 Гц / 1,8 кВт, США</td> <td>шт.</td>		902.65.00.100	Двигатель, 220 В / 60 Гц / 1,8 кВт, США	шт.
2 6885.0606.018 Призматическая шпонка шт. 3 900.65.08.100 Лопасть вентилятора шт. 4 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 5 7985.1004.805 Винт шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 19 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 10 000.65.20.012 Контактор шт. 10 000.65.20.015 Контактор шт. 10 000.65.20.015 Контактор шт. 10 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (шо 2007 года производства) шт. 10 10		905.65.00.100	Двигатель, 400 B / 50 Гц / 2,2 кВт, трехфазный ток	шт.
3 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 4 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 5 7985.1004.805 Винт шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.42.100 Шайба шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 127.1066.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.65.00.051 Гайка (с 2008 года производства) шт. 10 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателяя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателяя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства)	1	0471.0020.000	Стопорное кольцо	шт.
44 900.65.09.100 Крышка вентилятора шт. 5 7985.1004.805 ВИН шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Шкив двигателя шт. 8 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.40.200 Пусковая коробка шт. 19 000.65.40.200 Пусковая коробка шт. 19 000.65.40.200 Пусковая коробка шт. 19 000.65.40.201 Пусковая коробка шт. 19 000.65.40.201 Контактор шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор шт. 21 000.65.30.061 Предохранитель 6,3 A шт. 21 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм². (соов года производства) шт. 21 100.65.75.100 <td< td=""><td>2</td><td>6885.0606.018</td><td>Призматическая шпонка</td><td>шт.</td></td<>	2	6885.0606.018	Призматическая шпонка	шт.
5 7985.1004.805 Винт шт. 6 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шаба шт. 12 0127.1006.000 Пружиное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 19 000.65.40.200 Кортажтор шт. 20 00.65.40.201 Контактор шт. 20 00.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 00.65.40.201 Кре	3	900.65.08.100	Лопасть вентилятора	шт.
66 6885.0606.010 Призматическая шпонка шт. 7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 10 000.68.60.163 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор шт. 21 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 23 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5	4	900.65.09.100	Крышка вентилятора	шт.
7 6885.0505.010 Призматическая шпонка шт. 8 90.05.06.100 Шкие двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6.3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 21 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², США (до 2007 года производства) шт.	5	7985.1004.805	Винт	шт.
8 900.65.06.100 Шкив двигателя шт. 9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.43.200 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.163 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.68.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2.5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 24 100.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 25 000.65.43.251 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигат	6	6885.0606.010	Призматическая шпонка	шт.
9 900.65.43.200 Распорная втулка шт. 10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.012 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 24 100.65.43.251 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм², ДША (до 2007 года производства) шт. 25 100.65.43.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм², ДПА (до 2007 года производства) шт. 26 100.65.43.151 Кабе	7	6885.0505.010	Призматическая шпонка	шт.
10 900.65.41.105 Ведущая шестерня шт. 11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 24 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 25 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 26 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 27	8	900.65.06.100	Шкив двигателя	шт.
11 900.65.42.100 Шайба шт. 12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.40.201 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 24 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 25 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 26 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 27 100.65.43.251 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007	9	900.65.43.200	Распорная втулка	шт.
12 0127.1006.000 Пружинное кольцо шт. 13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 21 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 20 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 20 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 21 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 22 100.65.43.257 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 23 100.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнитель шт. 25<	10	900.65.41.105	Ведущая шестерня	шт.
13 7985.1006.816 Винт шт. 14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) г. производ.) шт. 23 000.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотни	11	900.65.42.100	Шайба	шт.
14 900.65.40.200 Пусковая коробка шт. 15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 20 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 24 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 25 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 26 000.65.43.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 27 900.65.47.100 Крышка с уплотнитель шт. 28 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 29 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (до 2008 г.	12	0127.1006.000	Пружинное кольцо	шт.
15 000.65.10.041 Рабочий конденсатор 40 мкФ шт. 19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.68.60.163 Гайка (до 2007 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 23 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 24 105.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 25 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 26 700.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 г. производ.) шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. <	13	7985.1006.816	Винт	шт.
19 000.68.60.207 Гайка (с 2008 года производства) шт. 20 000.68.60.163 Гайка (до 2007 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 21 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 200.65.45.151 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.48.105 Уплотнитель шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.100 Выключате	14	900.65.40.200	Пусковая коробка	шт.
000.68.60.163 Гайка (до 2007 года производства) шт. 20 000.65.20.012 Контактор шт. 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного т	15	000.65.10.041	Рабочий конденсатор 40 мкФ	шт.
20 000.65.20.012 Контактор шт. 000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 A шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) г. производ.) шт. 23 000.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 г. производ.) шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.	19	000.68.60.207	Гайка (с 2008 года производства)	шт.
000.65.20.015 Контактор для трехфазного двигателя шт. 21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 A шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. г. производ.) т. производ.) шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.		000.68.60.163	Гайка (до 2007 года производства)	шт.
21 000.65.80.061 Предохранитель 6,3 А шт. 22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (до 2008 г. произв.) шт. 28 900.65.50.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.	20	000.65.20.012	Контактор	шт.
22 100.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.		000.65.20.015	Контактор для трехфазного двигателя	шт.
000.65.43.251 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства) шт. 102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 г. производ.) шт. 000.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 г. производ.) шт. 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.	21	000.65.80.061	Предохранитель 6,3 А	шт.
102.65.75.100 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства) шт. 000.65.43.257 Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства) шт. 105.65.75.100 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) 000.65.45.151 Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. г. производ.) 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт.	22	100.65.75.100	Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (с 2008 года производства)	шт.
000.65.43.257Кабель двигателя 3 х 2,5 мм², США (до 2007 года производства)шт.105.65.75.100Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008шт.г. производ.)Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007шт.23000.50.10.109Пружинная гайкашт.24900.65.47.100Крышка с уплотнителемшт.25465.65.48.105Уплотнительшт.267983.1042.013Винтшт.27900.65.60.200Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)шт.900.65.60.100Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)шт.28900.65.55.200Крепежная пластинашт.29000.65.25.020Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного токашт.		000.65.43.251	Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², (до 2007 года производства)	шт.
105.65.75.100 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008 шт. г. производ.) 000.65.45.151 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 шт. г. производ.) 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.		102.65.75.100	Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (с 2008 года производства)	шт.
г. производ.) Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 г. производ.) 3 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 4 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 5 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 6 7983.1042.013 Винт шт. 7 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 8 900.65.55.200 Крепежная пластина шт.		000.65.43.257	Кабель двигателя 3 x 2,5 мм², США (до 2007 года производства)	шт.
000.65.45.151 Кабель двигателя 5 х 1,5 мм² для трехфазного двигателя (до 2007 г. производ.) 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.		105.65.75.100	Кабель двигателя 5 x 1,5 мм² для трехфазного двигателя (с 2008	шт.
г. производ.) 23 000.50.10.109 Пружинная гайка шт. 24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.			г. производ.)	
23000.50.10.109Пружинная гайкашт.24900.65.47.100Крышка с уплотнителемшт.25465.65.48.105Уплотнительшт.267983.1042.013Винтшт.27900.65.60.200Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)шт.900.65.60.100Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)шт.28900.65.55.200Крепежная пластинашт.29000.65.25.020Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного токашт.		000.65.45.151	Кабель двигателя $5 \times 1,5 \text{ мм}^2$ для $\text{ трехфазного двигателя (до 2007)}$	шт.
24 900.65.47.100 Крышка с уплотнителем шт. 25 465.65.48.105 Уплотнитель шт. 26 7983.1042.013 Винт шт. 27 900.65.60.200 Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.) шт. 900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.			г. производ.)	
25465.65.48.105Уплотнительшт.267983.1042.013Винтшт.27900.65.60.200Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)шт.900.65.60.100Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)шт.28900.65.55.200Крепежная пластинашт.29000.65.25.020Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного токашт.	23	000.50.10.109	Пружинная гайка	шт.
267983.1042.013Винтшт.27900.65.60.200Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)шт.900.65.60.100Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)шт.28900.65.55.200Крепежная пластинашт.29000.65.25.020Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного токашт.	24	900.65.47.100	Крышка с уплотнителем	шт.
27900.65.60.200Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)шт.900.65.60.100Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)шт.28900.65.55.200Крепежная пластинашт.29000.65.25.020Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного токашт.	25	465.65.48.105	Уплотнитель	шт.
900.65.60.100 Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.) шт. 28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.	26	7983.1042.013	Винт	шт.
28 900.65.55.200 Крепежная пластина шт. 29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.	27	900.65.60.200	Выключатель, в сборе (с 2008 г. произв.)	шт.
29 000.65.25.020 Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока шт.		900.65.60.100	Выключатель, в сборе (до 2007 г. произв.)	шт.
	28	900.65.55.200	Крепежная пластина	шт.
30 000.65.20.220 Реле последовательности фаз для трехфазного двигателя шт.	29	000.65.25.020	Сигнальная красная лампа для двигателя трехфазного тока	шт.
	30	000.65.20.220	Реле последовательности фаз для трехфазного двигателя	шт.





поз.	Артнр.	Название	Единица
	900.02.10.200	Универсальная, шлифовальная тарелка, в сборе	шт.
1	900.02.12.305	Самоклеющееся липучее кольцо 200 мм	шт.
2	900.02.13.205	Гибкое липучее кольцо 200/125 мм	шт.
5	900.02.23.205	Пластмас. фиксатор для крепления сетки	шт.
	900.02.40.100	Фрезерная тарелка, в сборе	шт.
7	900.02.42.105	Крепежный болт для фрезерной тарелки	шт.
8	0912.1006.014	Винт	шт.
9	0934.1008.000	Гайка	шт.
10	900.02.43.100	Держатель твердосплавных пластин	шт.
11	900.02.45.105	Твердосплавные, неперетачиваемые пластины (10 шт. в коробке)	Pack
12	900.02.47.105	Винт для твердосплавных пластин	шт.
13	900.02.49.105	Специальный винт для настройки глубины фрезерования	шт.
14	900.02.30.105	Щеточная тарелка	шт.
25	000.65.53.251	Удлинитель 3 х $2,5$ мм 2 , 10 м длиной	шт.
	000.65.53.252	Удлинитель 3 x 2,5 мм², 20 м длиной	шт.
	000.65.55.151	Удлинитель $5 \times 1,5 \text{ мм}^2, 10 \text{ м длиной для трехфазного двигателя}$	шт.
27	000.91.40.301	Отвертка Torx T30	шт.
28	000.91.30.151	Отвертка Torx T15	шт.
29	000.95.11.171	Рожковый ключ 17 мм	шт.
30	000.95.21.103	Накидной ключ 10/13 мм	шт.
31	000.93.11.061	Шестигранный ключ 6 мм	шт.
32	000.93.11.051	Шестигранный ключ 5 мм	шт.
33	000.93.11.041	Шестигранный ключ 4 мм	шт.
34	000.01.40.112	Мульти-Клип - Зажим пылевого мешка для TRIO	шт.
35	00.000.41.002	Кольцо разгрузки от натяжения	шт.
36	000.01.10.011	Складной тип наушников MUSIMUFF с радио FM	шт.
37	000.01.10.021	Складные наушники РОСКЕТ в чехле	шт.
38	000.01.65.020	Выключатель индивидуальной защиты PRCD S (для электросети	шт.
39	701.10.00.100	Ударный брусок	шт.
40	702.00.00.200	Узкий инструмент ZUGEISEN для укладки паркета	шт.
41	703.00.00.200	Широкий инструмент ZUGEISEN для укладки паркета	шт.
42	000.01.20.010	Респиратор РЗ	шт.
43	900.70.56.100	Угольник для опоры кабеля	шт.
44	100.20.26.100	Опора кабеля с резиновым кольцом	шт.