Задачи для подготовки к контрольной работе по курсу «Алгебра», 1-й модуль 2023/2024-го учебного года.

1. Выполните действия:

$$(3B)^2 - 2(BA^{-1} - E)^T$$
, rge $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Решите систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 20\\ 2x_1 - x_3 = 14\\ x_2 + 2x_3 = 15 \end{cases}$$

- 3. Подобрать j и i так, чтобы произведение $a_{32}a_{16}a_{2i}a_{53}a_{45}a_{6j}a_{77}$ входило в определитель 7 порядка со знаком минус.
- 4. Найти все такие $\sigma \in S_8$, что $\sigma^2 = (123)(456)$.
- 5. Решите матричное уравнение

$$X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Решить неравенство

$$\begin{vmatrix} x & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} \le -50.$$

7. Вычислите определитель матрицы порядка n:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

8. Найти ранг матрицы при всевозможных значениях параметра λ :

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ -4 & -5 & \lambda & -2 \\ -7 & -8 & 1 & \lambda - 7 \end{pmatrix}.$$

9. Проверить, существует ли для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

LU-разложение, и если да, построить его.

Под LU-разложением подразумевается представление матрицы в виде произведения A=LU, где L — нижнетреугольная матрица с единицами на главной диагонали, а U — верхнетреугольная матрица.

10. Построить скелетное разложение (разложение полного ранга) матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & -5 & -4 \end{pmatrix}.$$

Скелетным разложением называется представление $(m \times n)$ -матрицы A ранга r в виде произведения A = BC $(m \times r)$ -матрицы B ранга r и $(r \times n)$ -матрицы C ранга r.

По задачнику под редакцией Проскурякова:

№184 Найти все подстановки чисел 1, 2, 3, 4, перестановочные с с подстановкой

$$S = \left(\begin{array}{rrr} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{array}\right)$$

- №230 Как изменится определитель, если к каждому столбцу, начиная со второго, прибавить предыдущий столбец и в то же время к первому прибавить последний.
- №231 Как изменится определитель порядка n, если его матрицу повернуть на 90 вокруг «центра»?
- №283 Вычислить определитель приведением к треугольному виду:

№299 Вычислить определитель методом рекуррентных соотношений:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{bmatrix}$$

№316 Вычислить определитель:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

№348 Вычислить определитель:

$$\begin{vmatrix} 1 + x_1 & 1 + x_1^2 & \cdots & 1 + x_1^n \\ 1 + x_2 & 1 + x_2^2 & \cdots & 1 + x_2^n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 + x_n & 1 + x_n^2 & \cdots & 1 + x_n^n \end{vmatrix}$$

№365 Рядом Фибоначчи называется числовой ряд, который начинается числами 1, 2 и в котором каждое следующее число равно сумме двух предыдущих, то есть ряд 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Доказать, что *n*-й член ряда Фибоначчи равен определителю *n*-го порядка:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

№177 Найти A^{150} , где

№178 Найти подстановку X из равенства AXB = C, где

N586 Найти многочлен 3-й степени f(x), для которого

$$f(-1) = 0$$
, $f(1) = 4$, $f(2) = 3$, $f(3) = 16$

$$x^2 - (a+d)x + ad - bc = 0.$$