⚓ LE PORT

Quartier général IA de MJAGENCY · Compte rendu d'avancement

Mis à jour le 10 novembre 2026 · **Phases 1 à 6 terminées** · prochaine étape : Phase 7 (Prospection & commercial)

SITE EN LIGNE
https://qg-mjagency.vercel.app

CODE
GitHub · vatmart3/QG-MJAGENCY
branche `claude/practical-goodall-xeybyi`

BASE DE DONNÉES
Supabase · organisation « QG »
projet `pssnhxlwcdlujgaomaip`

HÉBERGEMENT
Vercel · redéploie seul à chaque mise à jour du code

1. Où en est-on ?

PHASE	CONTENU	ÉTAT	CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS
1	La ville vivante (pixel art)	✓ Terminée	L'île, les 15 pôles, les 39 agents qui bougent selon leur état
2	Supabase, connexion, temps réel	✓ Terminée	Données sauvegardées, accès réservé, tout est modifiable dans Réglages
3	Le moteur d'agents (Claude)	✓ Terminée · testée en ligne	Les agents réfléchissent, se parlent et livrent pour de vrai
4	Douane + Gmail + Agenda	✓ Terminée · Google à connecter	Lucie trie la boîte, Noé répond, Firmin relance, les mails partent après votre clic, Céleste gère l'agenda
5	Pilote automatique + routines	✓ Terminée	Les agents travaillent LE PORT fermé ; récaps à la demande ; crédits réduits
6	Finance	✓ Terminée	Devis, factures, impayés
7	Prospection & commercial	→ Prochaine	Recherche de prospects (Google Places), suivi des leads
8	Autres pôles + finitions	À venir	Shopify, derniers pôles, polish

2. Ce qui a été construit

Phase 1 — La ville

- **Île isométrique** en pixel art : canal, ponts, quais, phare, barques, mouettes.
- **15 pôles + 5 lieux communs** : La Criée (réunions), Le Quai (café), La Douane (validations), Les Archives, la détente.
- **39 agents**, chacun avec une apparence unique, qui marchent, travaillent, discutent, boivent un café, dorment.
- **Jour/nuit à l'heure de Paris** : le phare clignote plus vite quand des éléments attendent en Douane.
- **Interface en français** : barre de commande vers Marius (avec dictée vocale), fiches agent et pôle, mini-carte, version mobile.
- Tout est dessiné par le code : **aucune image externe**.

Phase 2 — Données et accès

- **14 tables** dans Supabase : pôles, agents, missions, tâches, échanges, Douane, journal, routines, mémoire, coûts, réglages…
- **Accès réservé** aux adresses de l'allowlist, vérifié sur chaque table.
- **Temps réel** : ce qui change en base se voit aussitôt dans la ville, sur tous les écrans ouverts.
- **Réglages modifiables sans code** : agents, pôles (couleur, emplacement), routines, mémoire d'entreprise, allowlist, budget, signature.

Phase 3 — Le moteur d'agents

- **Marius orchestre** : il découpe chaque mission en sous-tâches, réunit l'équipe à La Criée, puis écrit la synthèse.
- **Les agents collaborent** : ils posent des questions, délèguent et demandent des réunions. Chaque échange apparaît en bulle.
- **Vous restez maîtres** : toute question ou modification de la mémoire d'entreprise passe par la Douane.
- **Modèles** : Opus pour Marius, Sonnet pour la rédaction, Haiku pour le tri.
- **Budget suivi en euros** : alerte à 80 %. À 100 %, seuls les agents critiques (Lucie, Diane, Rémi) continuent.
- **Sécurité** : un mail ou une page lus ne sont que des données. Un agent qui y trouve des ordres les signale au lieu d'obéir.
- **Mode simulé** sans clé API : le même circuit tourne, sans aucune dépense.

Phase 6 — Finance (LE PORT devient l'outil de facturation)

- **Factures, devis, avoirs conformes** : numérotation continue sans trou (F-2026-0001…), facture émise verrouillée, correction par avoir uniquement, toutes les mentions légales, PDF archivé avec empreinte SHA-256.
- **Écran Finances** : tableau de bord (encaissé / objectif 6 000 €, impayés, cotisations estimées, prévision 3 mois, seuil de TVA), factures, devis, clients, abonnements, exports, fiscal, MJ E-comm séparé.
- **Exports comptables** : livre des recettes (CSV/PDF), registre des factures, ZIP mensuel pour l'expert-comptable. **Import CSV** des anciennes factures et clients.
- **Sans IA, donc gratuit** : factures d'abonnement le 1er du mois (Bastien), relances graduées J+3 / J+10 / J+30 (Rémi), clôture du mois (Héloïse), alertes fiscales (Agathe). Tout envoi client passe par la Douane.

Phase 5 — Pilote automatique et économies

- **Les agents travaillent LE PORT fermé** : Supabase réveille le moteur toutes les 2 min (jeton généré dans la base, rien à configurer).

- **Mode autonome** : réponses, relances et invitations partent seules après 5 min (bloquables) ; prix, devis, adresses jamais vues restent en Douane.
- **Routines** : tri des mails toutes les 15 min (8 h–20 h) et relances à 14 h tournent seuls ; récap, point et rapport hebdo **à la demande** (bouton dans Rapports ou ▶ dans Réglages → Routines).
- **Moins de crédits** : seul l'onglet « Principal » de Gmail est trié, notifications et newsletters rangées sans IA, Marius passe sur Sonnet, réflexion réduite. Un passage sans travail ne coûte rien.

Phase 4 — Douane, Gmail et Agenda

- **Connexion Google** depuis Réglages → Connexions & règles. L'accès est chiffré en base, révocable en un clic.
- **Lucie** trie les nouveaux mails toutes les 15 min (8 h–20 h) : catégorie, résumé, urgence, libellé « LE PORT/… » dans Gmail, tâche pour le bon agent. Mail piégé → spam, signalé.
- **Noé** prépare les réponses, dans le fil d'origine. **Firmin** prépare les relances à 14 h en semaine.
- **La Douane envoie pour de vrai** : Envoyer / Modifier (texte et objet) / Refuser (le motif est retenu par l'agent). Suivi « Décidé récemment » : envoyé, simulé, échec.
- **Règles d'autonomie** listées et révocables ; jamais d'envoi automatique vers une adresse jamais vue.
- **Céleste** lit l'agenda, propose des créneaux (contraintes fixes de Réglages), crée les RDV ; invitation extérieure → Douane.
- Sans Google : boîte et agenda de **démonstration**, marqués DÉMO, rien ne part.

Ajouts du 10 novembre

- **Connexion par mot de passe** (en plus du lien par e-mail), modifiable dans Réglages → Accès & budget.
- **Comptes rendus rangés** : chaque agent rend un résumé, des sections, les points clés, les prochaines étapes (qui, quand) et des fichiers joints.
- **Onglet Rapports** : tous les comptes rendus, à lire et télécharger en PDF, en .zip (avec les fichiers) ou en .md.
- **Onglet Flux** : qui parle à qui en direct, et pour chaque mission un schéma des échanges et « qui fait quoi ».
- **Dans la ville** : une liaison animée relie deux agents à chaque délégation, question, réponse ou livrable.

3. Configuration — ce qui est fait, ce qui reste

ÉLÉMENT	ÉTAT	OÙ
Base installée (tables, sécurité, temps réel, données de départ)	✓ Fait	Supabase QG
Site déployé	✓ Fait	Vercel
Variables Supabase (URL, clé publique, clé service)	✓ Fait	Vercel → Settings → Environment Variables
Clé Anthropic (moteur réel, badge CLAUDE)	✓ Fait	Vercel → Environment Variables
`CRON_SECRET`	✓ Fait	Vercel → Environment Variables
Compte de Jérémy avec mot de passe	✓ Fait	Supabase → Authentication → Users
Compte de Matheis (même méthode, « Auto Confirm User » coché)	À vérifier	Supabase → Authentication → Users
Adresse de Matheis dans l'allowlist	À vérifier	LE PORT → Réglages → Accès & budget
Site URL = `https://qg-mjagency.vercel.app` et Redirect URL = `…/auth/callback`	À vérifier	Supabase → Authentication → URL Configuration
Désactiver « Allow new users to sign up »	Conseillé	Supabase → Authentication → Sign In / Providers
Client Google (Gmail + Agenda API, écran de consentement publié, URI de retour)	✓ Fait	console.cloud.google.com avec mjagency.officiel@gmail.com
`GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `ENCRYPTION_KEY` puis Redeploy	✓ Fait	Vercel → Environment Variables
Connecter Google avec mjagency.officiel@gmail.com	✓ Fait	LE PORT → Réglages → Connexions & règles
Supprimer les anciennes tables LE PORT du projet « MJAGENCY » (ancien compte)	Optionnel	Uniquement sur votre accord

> **Règle de sécurité :** les clés secrètes (clé service Supabase, clé Anthropic, `CRON_SECRET`) ne s'écrivent **jamais dans la conversation**. Elles se tapent uniquement dans Vercel.

Variables d'environnement (Vercel)

NOM	PHASE	À QUOI ÇA SERT
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	2	Adresse de la base
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	2	Clé publique (protégée par la sécurité des tables)
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	2	Clé serveur, **secrète** : moteur, création des comptes
`APP_URL`	2	`https://qg-mjagency.vercel.app`
`ANTHROPIC_API_KEY`	3	Cerveau des agents, **secrète**. Sans elle, mode simulé
`CRON_SECRET`	3	Mot de passe du réveil automatique du moteur, **secret**

`GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET`	4	Gmail + Agenda (client OAuth Google)
`ENCRYPTION_KEY`	4	Chiffre l'accès Google en base (bouton « Générer » dans Réglages)
`GOOGLE_PLACES_API_KEY`	7	Prospection
`SHOPIFY_STORE_DOMAIN` / `SHOPIFY_ADMIN_TOKEN`	8	Boutique
`MOCK_MODE`	—	`true` = force le mode simulé (tests sans dépense)

4. Utiliser LE PORT au quotidien

JE VEUX…	COMMENT
Donner une mission	Barre du bas : « Prépare une offre NFC pour un restaurant de Sète ». Marius s'en charge.
Parler à un agent précis	`@Bastien relance les impayés`, ou clic sur l'agent → chat dans sa fiche
Faire une facture ou un devis	Finances → Factures / Devis → « + Nouvelle », ou « @Bastien fais la facture de… »
Reprendre mes anciennes factures	Finances → Exports & import → Reprise de l'existant (CSV)
Donner la compta à l'expert-comptable	Finances → Exports & import → Paquet ZIP du mois
Valider ce que les agents proposent	Onglet **Douane** : Envoyer / Modifier / Refuser / Toujours autoriser
Voir ce qui s'est passé	Onglet **Journal**
Avoir un récap de la journée	Onglet **Rapports** → « 📋 Demander un récap »
Couper / régler l'envoi automatique	Réglages → Connexions & règles → 🤖 Mode autonome
Lire / télécharger un compte rendu	Onglet **Rapports** → PDF, Tout (.zip) ou .md
Voir qui travaille avec qui	Onglet **Flux** (en direct, ou une mission pour son schéma)
Faire avancer le moteur à la main	Réglages → Affichage & tests → ⚙️ **Faire avancer le moteur**
Suivre la dépense IA	Même carte : « Dépense IA du jour »
Changer budget, allowlist, signature	Réglages → Accès & budget
Modifier un agent ou un pôle	Réglages → Agents / Pôles. La ville se redessine toute seule.

Bon à savoir : d'ici la Phase 5, le moteur avance quand une page LE PORT est ouverte (toutes les 20 s s'il y a du travail). Un réveil automatique passe aussi une fois par jour.

5. Dépannage rapide

PROBLÈME	SOLUTION
Le badge affiche SIMULÉ au lieu de CLAUDE	Vérifier `ANTHROPIC_API_KEY` dans Vercel et que `MOCK_MODE` n'est pas à `true`, puis Redeploy
Le lien par e-mail n'arrive pas	Regarder les spams (expéditeur `noreply@mail.app.supabase.io`), sinon utiliser le mot de passe

« Accès refusé » après connexion	L'adresse doit être dans l'allowlist (Réglages → Accès & budget)
Message ⚠️ rouge dans la carte du moteur	Copier le texte et me l'envoyer
Google « à reconnecter » / envoi en échec	Réglages → Connexions & règles → Reconnecter (accès retiré ou expiré)
Les agents ne bougent plus	Le budget du jour est peut-être atteint (voir la jauge) : l'augmenter ou attendre le lendemain

6. Prochaine étape — Phase 7 (Prospection & commercial)

- Google Places : Hugo trouve les commerces locaux, Inès les note, Sacha prépare les mails de prospection (Douane) et le DM Instagram à copier.
- Pipeline de Margaux en kanban, devis de Victor branchés sur la facturation, fiches RDV de Théo.
- À préparer : une clé Google Places API (même projet Google Cloud « LE PORT »).