# ⚓ LE PORT

Quartier général IA de MJAGENCY · Compte rendu d'avancement

Mis à jour le 10 novembre 2026 · **Les 8 phases sont terminées** · reste : quelques clés à brancher (Shopify, notifications, Google Places)

**SITE EN LIGNE**
https://qg-mjagency.vercel.app

**CODE**
GitHub · vatmart3/QG-MJAGENCY
branche `claude/practical-goodall-xeybyi`

**BASE DE DONNÉES**
Supabase · organisation « QG »
projet `pssnhxlwcdlujgaomaip`

**HÉBERGEMENT**
Vercel · redéploie seul à chaque mise à jour du code

## 1. Où en est-on ?

| PHASE | CONTENU | ÉTAT | CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS |
|---|---|---|---|
| 1 | La ville vivante (pixel art) | ✓ Terminée | L'île, les 15 pôles, les 39 agents qui bougent selon leur état |
| 2 | Supabase, connexion, temps réel | ✓ Terminée | Données sauvegardées, accès réservé, tout est modifiable dans Réglages |
| 3 | Le moteur d'agents (Claude) | ✓ Terminée · testée en ligne | Les agents réfléchissent, se parlent et livrent pour de vrai |
| 4 | Douane + Gmail + Agenda | ✓ Terminée · Google à connecter | Lucie trie la boîte, Noé répond, Firmin relance, les mails partent après votre clic, Céleste gère l'agenda |
| 5 | Pilote automatique + routines | ✓ Terminée | Les agents travaillent LE PORT fermé ; récaps à la demande ; crédits réduits |
| 6 | Finance | ✓ Terminée | Devis, factures, impayés |
| 7 | Prospection & commercial | ✓ Terminée · clé Places à ajouter | Recherche de prospects (Google Places), suivi des leads |
| 8 | Autres pôles + finitions | ✓ Terminée · clés Shopify à ajouter | Atelier Tech, boutique, veille, KPIs, appli, notifications |

## 2. Ce qui a été construit

### Phase 1 — La ville

- **Île isométrique** en pixel art : canal, ponts, quais, phare, barques, mouettes.
- **15 pôles + 5 lieux communs** : La Criée (réunions), Le Quai (café), La Douane (validations), Les Archives, la détente.
- **39 agents**, chacun avec une apparence unique, qui marchent, travaillent, discutent, boivent un café, dorment.
- **Jour/nuit à l'heure de Paris** : le phare clignote plus vite quand des éléments attendent en Douane.
- **Interface en français** : barre de commande vers Marius (avec dictée vocale), fiches agent et pôle, mini-carte, version mobile.
- Tout est dessiné par le code : **aucune image externe**.

### Phase 2 — Données et accès

- **14 tables** dans Supabase : pôles, agents, missions, tâches, échanges, Douane, journal, routines, mémoire, coûts, réglages…
- **Accès réservé** aux adresses de l'allowlist, vérifié sur chaque table.
- **Temps réel** : ce qui change en base se voit aussitôt dans la ville, sur tous les écrans ouverts.
- **Réglages modifiables sans code** : agents, pôles (couleur, emplacement), routines, mémoire d'entreprise, allowlist, budget, signature.

### Phase 3 — Le moteur d'agents

- **Marius orchestre** : il découpe chaque mission en sous-tâches, réunit l'équipe à La Criée, puis écrit la synthèse.
- **Les agents collaborent** : ils posent des questions, délèguent et demandent des réunions. Chaque échange apparaît en bulle.
- **Vous restez maîtres** : toute question ou modification de la mémoire d'entreprise passe par la Douane.
- **Modèles** : Opus pour Marius, Sonnet pour la rédaction, Haiku pour le tri.
- **Budget suivi en euros** : alerte à 80 %. À 100 %, seuls les agents critiques (Lucie, Diane, Rémi) continuent.
- **Sécurité** : un mail ou une page lus ne sont que des données. Un agent qui y trouve des ordres les signale au lieu d'obéir.
- **Mode simulé** sans clé API : le même circuit tourne, sans aucune dépense.

### Phase 8 — Les autres pôles et les finitions

- **Atelier → Sites clients** : Jade contrôle chaque site toutes les heures (réponse, vitesse, certificat SSL, nom de domaine), sans IA, et prévient au Journal (une seule fois) puis quand c'est réglé. Oscar fait un **audit noté sur 100** avec la liste des corrections — aussi pour le site d'un prospect.
- **Atelier → Boutique** : commandes, catalogue et stocks Shopify. Yanis signale nouvelles commandes, colis en retard et stocks bas ; Iris répond au SAV ; toute modification (stock, prix, mise en ligne) passe par la Douane.
- **Atelier → Chiffres** : le tableau de bord de Diane (finance, prospects, pipeline, sites, boutique, coût de l'IA), calculé sans IA.
- **Veille** : Gabin et les autres peuvent chercher sur le web quand une tâche le demande (≈ 1 centime la recherche).
- **Finitions** : LE PORT s'installe comme une application sur le téléphone, **notifications** pour la Douane et les alertes, **sons discrets** (désactivables), petites fêtes quand une commande arrive, qu'une facture est payée ou qu'une affaire est signée.

### Phase 7 — Prospection & commercial

- **Hugo et Inès, sans IA** : chaque matin de semaine (ou sur bouton), commerces trouvés sur Google Maps, site analysé, e-mail et Instagram repérés, note sur 100 et angle d'attaque.
- **Sacha, à la demande** : tu coches les commerces, il écrit le DM Instagram (à copier, envoyé à la main) et le mail de prospection (en Douane).
- **Pipeline en kanban** qui suit les devis tout seul ; **Victor** fait le devis, **Théo** la fiche RDV, **Margaux** relance les devis à J+7 et J+15 (sans IA).
- **La nuit au port** : de 20 h à 8 h, les agents sans tâche rentrent chez eux, Lucie et Jade restent de garde.

### Phase 6 — Finance (LE PORT devient l'outil de facturation)

- **Factures, devis, avoirs conformes** : numérotation continue sans trou (F-2026-0001…), facture émise verrouillée, correction par avoir uniquement, toutes les mentions légales, PDF archivé avec empreinte SHA-256.
- **Écran Finances** : tableau de bord (encaissé / objectif 6 000 €, impayés, cotisations estimées, prévision 3 mois, seuil de TVA), factures, devis, clients, abonnements, exports, fiscal, MJ E-comm séparé.
- **Exports comptables** : livre des recettes (CSV/PDF), registre des factures, ZIP mensuel pour l'expert-comptable. **Import CSV** des anciennes factures et clients.
- **Sans IA, donc gratuit** : factures d'abonnement le 1er du mois (Bastien), relances graduées J+3 / J+10 / J+30 (Rémi), clôture du mois (Héloïse), alertes fiscales (Agathe). Tout envoi client passe par la Douane.

### Phase 5 — Pilote automatique et économies

- **Les agents travaillent LE PORT fermé** : Supabase réveille le moteur toutes les 2 min (jeton généré dans la base, rien à configurer).
- **Mode autonome** : réponses, relances et invitations partent seules après 5 min (bloquables) ; prix, devis, adresses jamais vues restent en Douane.
- **Routines** : tri des mails toutes les 15 min (8 h–20 h) et relances à 14 h tournent seuls ; récap, point et rapport hebdo **à la demande** (bouton dans Rapports ou ▶ dans Réglages → Routines).
- **Moins de crédits** : seul l'onglet « Principal » de Gmail est trié, notifications et newsletters rangées sans IA, Marius passe sur Sonnet, réflexion réduite. Un passage sans travail ne coûte rien.

### Phase 4 — Douane, Gmail et Agenda

- **Connexion Google** depuis Réglages → Connexions & règles. L'accès est chiffré en base, révocable en un clic.
- **Lucie** trie les nouveaux mails toutes les 15 min (8 h–20 h) : catégorie, résumé, urgence, libellé « LE PORT/… » dans Gmail, tâche pour le bon agent. Mail piégé → spam, signalé.
- **Noé** prépare les réponses, dans le fil d'origine. **Firmin** prépare les relances à 14 h en semaine.
- **La Douane envoie pour de vrai** : Envoyer / Modifier (texte et objet) / Refuser (le motif est retenu par l'agent). Suivi « Décidé récemment » : envoyé, simulé, échec.
- **Règles d'autonomie** listées et révocables ; jamais d'envoi automatique vers une adresse jamais vue.
- **Céleste** lit l'agenda, propose des créneaux (contraintes fixes de Réglages), crée les RDV ; invitation extérieure → Douane.
- Sans Google : boîte et agenda de **démonstration**, marqués DÉMO, rien ne part.

### Ajouts du 10 novembre

- **Connexion par mot de passe** (en plus du lien par e-mail), modifiable dans Réglages → Accès & budget.
- **Comptes rendus rangés** : chaque agent rend un résumé, des sections, les points clés, les prochaines étapes (qui, quand) et des fichiers joints.
- **Onglet Rapports** : tous les comptes rendus, à lire et télécharger en PDF, en .zip (avec les fichiers) ou en .md.

- **Onglet Flux** : qui parle à qui en direct, et pour chaque mission un schéma des échanges et « qui fait quoi ».
- **Dans la ville** : une liaison animée relie deux agents à chaque délégation, question, réponse ou livrable.

## 3. Configuration — ce qui est fait, ce qui reste

| ÉLÉMENT | ÉTAT | OÙ |
|---|---|---|
| Base installée (tables, sécurité, temps réel, données de départ) | ✓ Fait | Supabase QG |
| Site déployé | ✓ Fait | Vercel |
| Variables Supabase (URL, clé publique, clé service) | ✓ Fait | Vercel → Settings → Environment Variables |
| Clé Anthropic (moteur réel, badge CLAUDE) | ✓ Fait | Vercel → Environment Variables |
| `CRON_SECRET` | ✓ Fait | Vercel → Environment Variables |
| Compte de Jérémy avec mot de passe | ✓ Fait | Supabase → Authentication → Users |
| Compte de Matheis (même méthode, « Auto Confirm User » coché) | À vérifier | Supabase → Authentication → Users |
| Adresse de Matheis dans l'allowlist | À vérifier | LE PORT → Réglages → Accès & budget |
| Site URL = `https://qg-mjagency.vercel.app` et Redirect URL = `…/auth/callback` | À vérifier | Supabase → Authentication → URL Configuration |
| Désactiver « Allow new users to sign up » | Conseillé | Supabase → Authentication → Sign In / Providers |
| Client Google (Gmail + Agenda API, écran de consentement publié, URI de retour) | ✓ Fait | console.cloud.google.com avec mjagency.officiel@gmail.com |
| `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `ENCRYPTION_KEY` puis Redeploy | ✓ Fait | Vercel → Environment Variables |
| Connecter Google avec mjagency.officiel@gmail.com | ✓ Fait | LE PORT → Réglages → Connexions & règles |
| Clé Google Places (« Places API (New) ») → Vercel `GOOGLE_PLACES_API_KEY` → Redeploy | À faire | Google Cloud, projet LE PORT (voir Commercial → Réglages) |
| Appliquer la migration de la phase 8 ( `…1200_le_port_atelier_boutique` ) dans Supabase | ✓ Fait | Appliquée le 10 novembre 2026 |
| Shopify : application « LE PORT » dans le Dev Dashboard, installée sur la boutique → Vercel `SHOPIFY_STORE_DOMAIN`, `SHOPIFY_CLIENT_ID`, `SHOPIFY_CLIENT_SECRET` → Redeploy | À faire | Étapes détaillées dans Atelier → Boutique |
| Notifications : créer les clés (Réglages → Connexions → Téléphone) → Vercel `NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY` → Redeploy, puis « Activer sur cet appareil » | À faire | Sur chaque téléphone (iPhone : installer d'abord l'appli) |
| Ajouter les sites des clients à surveiller | À faire | LE PORT → Atelier → Sites clients |
| Supprimer les anciennes tables LE PORT du projet « MJAGENCY » (ancien compte) | Optionnel | Uniquement sur votre accord |

> **Règle de sécurité :** les clés secrètes (clé service Supabase, clé Anthropic, `CRON_SECRET` ) ne s'écrivent

> **jamais dans la conversation**. Elles se tapent uniquement dans Vercel.

### Variables d'environnement (Vercel)

| NOM | PHASE | À QUOI ÇA SERT |
|---|---|---|
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` | 2 | Adresse de la base |
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` | 2 | Clé publique (protégée par la sécurité des tables) |
| `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` | 2 | Clé serveur, **secrète** : moteur, création des comptes |
| `APP_URL` | 2 | `https://qg-mjagency.vercel.app` |
| `ANTHROPIC_API_KEY` | 3 | Cerveau des agents, **secrète**. Sans elle, mode simulé |
| `CRON_SECRET` | 3 | Mot de passe du réveil automatique du moteur, **secret** |
| `GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET` | 4 | Gmail + Agenda (client OAuth Google) |
| `ENCRYPTION_KEY` | 4 | Chiffre l'accès Google en base (bouton « Générer » dans Réglages) |
| `GOOGLE_PLACES_API_KEY` | 7 | Prospection |
| `SHOPIFY_STORE_DOMAIN` / `SHOPIFY_ADMIN_TOKEN` | 8 | Boutique |
| `MOCK_MODE` | — | `true` = force le mode simulé (tests sans dépense) |

## 4. Utiliser LE PORT au quotidien

| JE VEUX… | COMMENT |
|---|---|
| Donner une mission | Barre du bas : « Prépare une offre NFC pour un restaurant de Sète ». Marius s'en charge. |
| Parler à un agent précis | `@Bastien relance les impayés`, ou clic sur l'agent → chat dans sa fiche |
| Faire une facture ou un devis | Finances → Factures / Devis → « + Nouvelle », ou « @Bastien fais la facture de… » |
| Reprendre mes anciennes factures | Finances → Exports & import → Reprise de l'existant (CSV) |
| Trouver et contacter des prospects | Commercial → Prospects → « Trouver des prospects », coche, « Faire écrire Sacha », copie le DM |
| Suivre une affaire | Commercial → Pipeline (Fiche RDV par Théo, Devis par Victor) |
| Savoir si un site client va bien | Atelier → Sites clients (pastille verte / rouge, SSL, domaine, audit) |
| Voir les commandes et les stocks | Atelier → Boutique |
| Avoir les chiffres de l'agence | Atelier → Chiffres |
| Installer LE PORT sur le téléphone | Android : menu ⋮ → Installer · iPhone : Safari → Partager → Sur l'écran d'accueil |
| Donner la compta à l'expert-comptable | Finances → Exports & import → Paquet ZIP du mois |
| Valider ce que les agents proposent | Onglet **Douane** : Envoyer / Modifier / Refuser / Toujours autoriser |

| | |
|---|---|
| Voir ce qui s'est passé | Onglet **Journal** |
| Avoir un récap de la journée | Onglet **Rapports** → « 📋 Demander un récap » |
| Couper / régler l'envoi automatique | Réglages → Connexions & règles → 🤖 Mode autonome |
| Lire / télécharger un compte rendu | Onglet **Rapports** → PDF, Tout (.zip) ou .md |
| Voir qui travaille avec qui | Onglet **Flux** (en direct, ou une mission pour son schéma) |
| Faire avancer le moteur à la main | Réglages → Affichage & tests → ⚙️ **Faire avancer le moteur** |
| Suivre la dépense IA | Même carte : « Dépense IA du jour » |
| Changer budget, allowlist, signature | Réglages → Accès & budget |
| Modifier un agent ou un pôle | Réglages → Agents / Pôles. La ville se redessine toute seule. |

**Bon à savoir :** d'ici la Phase 5, le moteur avance quand une page LE PORT est ouverte (toutes les 20 s s'il y a du travail). Un réveil automatique passe aussi une fois par jour.

## 5. Dépannage rapide

| PROBLÈME | SOLUTION |
|---|---|
| Le badge affiche SIMULÉ au lieu de CLAUDE | Vérifier `ANTHROPIC_API_KEY` dans Vercel et que `MOCK_MODE` n'est pas à `true`, puis Redeploy |
| Le lien par e-mail n'arrive pas | Regarder les spams (expéditeur `noreply@mail.app.supabase.io`), sinon utiliser le mot de passe |
| « Accès refusé » après connexion | L'adresse doit être dans l'allowlist (Réglages → Accès & budget) |
| Message ⚠️ rouge dans la carte du moteur | Copier le texte et me l'envoyer |
| Google « à reconnecter » / envoi en échec | Réglages → Connexions & règles → Reconnecter (accès retiré ou expiré) |
| Les agents ne bougent plus | Le budget du jour est peut-être atteint (voir la jauge) : l'augmenter ou attendre le lendemain |

## 6. Et maintenant ?

- Les 8 phases sont livrées. Tout marche déjà en démo ; chaque clé ajoutée remplace la démo par le vrai service.
- Les agents travaillent seuls (courrier, relances, factures, prospects, surveillance des sites et de la boutique) et presque tout se fait **sans IA** : l'IA n'est utilisée que pour écrire (réponses, devis, messages) ou quand tu la demandes.
- Prochaines idées possibles : déploiements Vercel suivis par Axel, avis Google suivis par Nina, publication des posts de Chloé.