

各单位水雨情及供水调度一览表（10月）													
水管单位	日期	日降雨量（mm）	水位（米）	汛限水位（米）	库容（万m³）	占汛限库容比	日来水量（万m³）	供水量（万m³）	泄洪量（万m³）	发电量(万kwh)	七库连通调水（万m³）	备注	
彭村水库	1日	0	635.07	640									
	2日	0	634.84										
	3日	0	634.74										
	4日	0	634.61										
	5日	0	634.51										
	6日	0	634.45										
	7日	0	634.29										
	8日	71	634.13										
	9日	31	634.13										
	10日	01	634.11										
	11日	11	633.98										
	12日	01	633.97										
	13日	0	633.94										
	14日	0	637.831										
	15日	11	637.761										
龙门滩水库	1日	1	442.9	452									
	2日	01	442.84										
	3日	0	442.47										
	4日	0	442.12										
	5日	0	441.75										
	6日	0	441.37										
	7日	0	441.05										
	8日	51	440.67										
	9日	21	440.21										
	10日	11	439.66										
	11日	01	439.21										
	12日	0	438.57										
	13日	0	437.93										
	14日	0	448.91										
	15日	0	448.59										
山美水库	1日	0	91.64	94.48	38072	88.33%	258.33	281.66		35.442			
	2日	0	91.62		380381	88.26%1	255.741	276.481		29.7961			
	3日	0	91.53		378851	87.90%1	244.511	281.661		32.791			
	4日	0	91.49		378171	87.74%1	325.721	400.031		48.9541			
	5日	0	91.45		377491	87.58%1	345.61	403.481		50.011			
	6日	0.31	91.41		376811	87.43%1	356.831	396.571		46.621			
	7日	0.11	91.44		377321	87.55%1	342.141	387.071		47.791			
	8日	2.61	91.51		378511	87.82%1	354.241	2161		29.1241			
	9日	1.91	91.53		378851	87.90%1	242.781	204.761		25.051			
	10日	1.31	91.58		379701	88.10%1	252.281	181.441		21.7621			
	11日	01	91.63		380551	88.29%1	293.761	185.761		21.7261			
	12日	0	91.67		381231	88.45%1	253.151	178.841		22.021			
	13日	0	91.72		382081	88.65%1	285.121	187.481		22.2361			
	14日	0	91.74		382421	88.73%1	230.681	188.351		21.961			
	15日	0	91.82		383781	89.04%1	204.761	63.071		5.9581			
惠女水库	1日	0	72.89	74.75	6284	86.04%	1.91	18				洛阳江补水：22.98万m³、惠东补水18万m³	
	2日	0	72.81		62401	85.46%1	1.931	18				洛阳江补水：24.19万m³、惠东补水18万m³	
	3日	0	72.72		61961	84.85%1	1.421	18				洛阳江补水：24.02万m³、惠东补水18万m³	
	4日	0	72.63		61521	84.24%1	1.361	18				洛阳江补水：24.02万m³、惠东补水18万m³	
	5日	0	72.55		61111	83.69%1	1.241	18				洛阳江补水：20.48万m³、惠东补水18万m³	
	6日	0.41	72.45		60631	83.02%1	1.36	18				洛阳江补水：28.94万m³、惠东补水18万m³	
	7日	01	72.41		60391	82.70%1	1.161	6.751				洛阳江补水：16.07万m³、惠东补水6.75万m³	
	8日	4.41	72.41		60341	82.63%1	12.521	01				洛阳江补水：15.72万m³	
	9日	0.11	72.32		59971	82.13%1	1.351	17.61				洛阳江补水：19.18万m³、惠东补水17.6万m³	
	10日	01	72.24		59551	81.55%1	1.181	19.21				洛阳江补水：23.16万m³、惠东补水19.2万m³	
	11日	0	72.16		59181	81.04%1	1.461	18.41				洛阳江补水：19.87万m³、惠东补水18.4万m³	
	12日	0	72.08		58791	80.50%1	1.221	19.21				洛阳江补水：19.09万m³、惠东补水19.2万m³	
	13日	0	721		58391	79.96%1	1.471	19.2				洛阳江补水：19.44万m³、惠东补水19.2万m³	
	14日	0	71.92		57981	79.39%1	1.31	19.2				洛阳江补水：20.3万m³、惠东补水19.2万m³	
	15日	0.11	71.84		57601	78.88%1	1.351	19.2				洛阳江补水：17.85万m³、惠东补水19.2万m³	
菱溪水库	1日	0	53.18	56	1462	77.13%	1.6	7.4				供联合石化、北关水厂	
	2日	0	53.14		14561	76.83%1	1.291	7.091					
	3日	0	53.13		14551	76.75%1	5.571	7.021					
	4日	0	53.21		14651	77.28%1	17.381	7.231					
	5日	0	53.31		14791	78.04%1	21.611	7.111					
	6日	0	53.41		14941	78.82%1	22.191	7.191					
	7日	11	53.51		15091	79.59%1	21.541	6.941					
	8日	1.51	53.61		15251	80.04%1	23.181	6.91					
	9日	2.21	53.61		1525	80.04%	7.071	7.071					
	10日	0.41	53.58		15201	80.21%1	2.621	7.061					
	11日	0.11	53.55		15161	79.98%1	2.521	6.961					
	12日	01	53.51		15101	79.67%1	1.231	7.151					
	13日	0	53.46		15031	79.28%1	01	7.321					
	14日	0	53.43		14981	79.05%1	2.681	7.061					
	15日	0	53.39		14931	78.74%1	1.281	7.121					
陈田水库	1日	0	209.28	210.8	1640	90.36%	3.16	1				生态流量：1.00万m³ 调菱溪：8.64万m³ 生态流量：1.00万m³ 调菱溪：14.12万m³ 生态流量：1.00万m³ 调菱溪：22.60万m³ 生态流量：1.00万m³ 调菱溪：21.30万m³ 生态流量：1.00万m³ 调菱溪：22.42万m³ 生态流量：1.00万m³ 调菱溪：22.42万m³ 生态流量：1.00万m³	
	2日	0	209.31		16421	90.48%1	3.16	1					
	3日	0	209.24		16351	90.13%1	3.16	1					
	4日	0	209.12		16221	89.41%1	2.161	1					
	5日	0	208.92		16011	88.23%1	2.16	1					
	6日	0	208.73		15811	87.12%1	2.16	1					
	7日	0.61	208.52		15591	85.89%1	1.161	1					
	8日	3.71	208.31		15361	84.67%1	1.16	1					
	9日	11	208.31		1536	84.67%	11	1					
	10日	2.41	208.33		15381	84.78%1	3.121	1					
	11日	01	208.35		15411	84.90%1	3.12	1					
	12日	0	208.36		15421	84.96%1	2.061	1					生态流量：1.00万m³
	13日	0	208.37		15431	85.02%1	2.06	1					
	14日	0	208.38		15441	85.07%1	2.06	1					
	15日	0	208.39		15451	85.13%1	2.06	1					
泗洲水库	1日	0	68.17	70.82	1121	80.08%	0.3	7.69				泉港二厂	
	2日	0	68.09		11141	79.58%1	0.3	6.821					
	3日	0	681		11061	79.01%1	0.21	7.61					
	4日	0	67.91		10971	78.40%1	0.2	8.321					
	5日	0	67.82		10891	77.79%1	0.11	8.161					
	6日	0	67.77		10841	77.44%1	0.1	4.581					
	7日	11	67.69		10761	76.90%1	0.1	7.771					
	8日	1	67.57		10651	76.08%1	0.1	11.531					
	9日	01	67.56		10641	76.01%1	0.1	0.961					
	10日	0	67.41		10481	74.92%1	0.1	151					
	11日	0	67.32		10411	74.37%1	0.1	7.41					
	12日	0	67.25		10341	73.89%1	0.1	6.441					
	13日	0	67.17		10261	73.35%1	0.1	7.371					
	14日	0	67.08		10181	72.73%1	0.1	8.291					
	15日	0	66.99		10091	72.13%1	0.10	8.241					
石壁水库	1日	0	60.65	62	4568	92.68%	17.28	11.3				供安平供水、南安实康	
	2日	0	60.64		45651	92.62%1	12.911	10.681				灌溉量4万m³：供安平供水、南安实康	
	3日	0	60.62		45601	92.51%1	10.3381	10.871					
	4日	0	60.61		45551	92.41%1	11.11	11.61					
	5日	0	60.54		45391	92.09%1	13.411	11.31				灌溉量4万m³：生态水量13万m³，供安平供水、南安实康	
	6日	0	60.43		45101	91.50%1	8.941	10.91					