

Creación de instalaciones desatendidas en Ubuntu



Parte 1:


Crearemos 2 scripts con gedit, uno para instalar los juegos y otro para desinstalarlos:





Luego abrimos nuestro terminal, con cd accederemos a la ubicación de los scripts con **chmod +x (Nombre**) le damos permiso y con **./ (Nombre)** lo ejecutamos.






Paso 2:
Ahora instalamos y desinstalamos los programas GitHub Desktop, Visual Studio Code y Zoom.

Utilizaremos el comando **wget**, que sirve para descargar archivos desde unos enlaces, pueden ser imágenes, html, programas etc.. Con el **-O** después del wget le pondremos un identificador al archivo a descargar.

Después de descargar los archivos, lo instalaremos con el comando **sudo apt install**.

Para la instalación crearemos en gedit este script y lo llamaremos instalacion_utilidades.sh:



Con este script lo ejecutamos como los anteriores y lo dejamos instalando, visual studio code nos pedirá confirmación, aceptamos y cuanto se termine ya tendremos todos los archivos instalados. Utilizaremos **rm** para borrar los instaladores.


Ahora crearemos otro Script para desinstalar los programas y sus dependencias, abriremos de nuevo gedit e introduciremos estos comandos:



Lo llamaremos desinstalacion_utilidades.sh lo guardamos en nuestra carpeta , abriremos el terminal de nuevo en ella, con chmod +x y el nombre del archivo le damos permiso, y ejecutamos el Script con ./

Con el comando **sudo apt purge** borraremos todo el programa y con el **sudo apt autoremove** los paquetes que ya no son necesarios.

Cuando termine nos tendrá que salir algo así:



Y listo con esto ya tendríamos los programas desinstalados