Sem vložte zadání Vaší práce.



Bakalářská práce

Konfigurační management mikroslužeb

Josef Vávra

Katedra softwarového inženýrství Vedoucí práce: Martin Komárek

Poděkování Doplňte, máte-li komu a za co děkovat. V opačném případě úplně odstraňte tento příkaz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 2373 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k užití této mojí práce, a to včetně všech počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich dokumentace (dále souhrnně jen "Dílo"), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít. Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k výdělečným účelům). Toto oprávnění je časově, teritoriálně i množstevně neomezené. Každá osoba, která využije výše uvedenou licenci, se však zavazuje udělit ke každému dílu, které vznikne (byť jen zčásti) na základě Díla, úpravou Díla, spojením Díla s jiným dílem, zařazením Díla do díla souborného či zpracováním Díla (včetně překladu) licenci alespoň ve výše uvedeném rozsahu a zároveň zpřístupnit zdrojový kód takového díla alespoň srovnatelným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový kód Díla.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií © 2022 Josef Vávra. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení na předchozí straně, je nezbytný souhlas autora.

Odkaz na tuto práci

Vávra, Josef. Konfigurační management mikroslužeb. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2022.

Δ	bs	tr	' a	kı	H
\boldsymbol{H}	N2	LI	a	NΙ	L

V několika větách shrňte obsah a přínos této práce v češtině. Po přečtení abstraktu by se čtenář měl mít čtenář dost informací pro rozhodnutí, zda chce Vaši práci číst.

Klíčová slova Nahraď te seznamem klíčových slov v češtině oddělených čárkou.

Abstract

Sem doplňte ekvivalent abstraktu Vaší práce v angličtině.

Keywords Nahraď te seznamem klíčových slov v angličtině oddělených čárkou.

Obsah

U	vod	1
1	Best practices konfiguračního managementu v cloud native prostředí	3
2	Cíl práce	5
3	Analýza a návrh	7
4	Realizace	9
Zá	ivěr	11
Li	teratura	13
\mathbf{A}	Seznam použitých zkratek	15
В	Obsah přiloženého CD	17

Seznam obrázků

Úvod

Podle The twelve-factor app[1] je konfigurace aplikace vše co se liší mezi prostředími (testovací, produkční, vývojové prostředí, atd.). To mohou být přístupové údaje k externím službám, přihlašovací údaje k databázím, nebo třeba kanonické názvy hostitelů.

Konfiguraci je možné ukládat jako konstanty v kódu. Je to však vysoce nežádoucí. Jedná se o porušení twelve-factor metodiky. Tato metodika vyžaduje oddělení konfigurace od kódu. I když kód zůstává stejný, konfigurace se většinou mezi nasazeními výrazně odlišuje.

Každá aplikace má alespoň dvě prostředí: Testovací a produkční. Každá taková aplikace má pak zhruba čtyři až pět konfiguračních parametrů. Pokud tyto dvě čísla vynásobíme, máme už deset parametrů. Toto číslo roste rychle, podle toho jak se rozšiřuje naše aplikace. Roste ještě rychleji podle toho, jak se zvyšuje počet prostředí (viz. článek o gitOps[2])

Konfiguracím je tedy nutné věnovat pozornost. Podle článku[3] od RedHat jsou nesprávné konfigurace hlavní příčinou bezpečnostních incidentů v kontejnerizovaném Kubernetes-prostředí. Nesprávné konfigurace vedou ke slabému výkonu, nekonzistenci, nefunkčnosti a mají negativní dopad na business logiku a bezpečnost. Pokud jsou nezdokumentované změny prováděny napříč mnoha systémy a aplikacemi, zvyšuje se riziko nestability a prostojům. Manuální řešení této problematiky vyžaduje identifikaci systémů, které potřebují pozornost. Poté rozhodnutí, které kroky je potřeba podniknout k napravení problému a rozhodnout které úkony mají prioritu. Validace správného výsledku je v komplexních systémech příliš komplikovaná. Bez dokumentace kroků, které byly provedeny jsou navíc systémoví administrátoři a softwaroví vývojáři neschopni rozlišit, který server byl zaktualizován a jaké verze aplikací se kde nacházejí.

Tomu se dá však zabránit. Řešením tohoto problému je konfigurační management. Ten umožňuje definovat nastavení systému. Cílem je udržet aplikaci ve stavu, který je sledovatelný a v funkční. Proč je konfigurační management

důležitý, je rozebráno ve článku[4] od Atlassian. Konfigurační management podle textu pomáhá vývojářským týmům vytvořit robustní a stabilní systém, který automaticky řídí a monitoruje akutalizace konfiguračních položek. Jako příklad uvádí mikroservisní arhitekturu. Každá mikroslužba má vlastní konfigurační parametry, které jsou použity při incializaci. Jde jak o hardwarové požadavky jako je CPU nebo RAM, tak softwarové specifikace jako jsou hesla a endpointy. Konfigurační management tedy umožňuje vytvořit, aktualizovat a monitorovat jediný "zdroj pravdy"tím, že jsou veškeré informace na jednom místě.

Bohužel konfigurační management není žádná zázračná technika, která zadarmo a v krátkém čase přetvaruje libovolný systém na bezvýpadkový produkt, který má bezproblémový release a každý proces, který se odehraje je striktně kontrolován. Implementaci je nutné věnovat prostředky jak na začátku vývoje tak i v jejím průběhu. Jak je uvedeno v článku[5] od UpGuard je vyžadující zaškolit současné zaměstnance v oblasti konfiguračních procesů a vyčlenit někoho na stanovení zmíněných provesů a nastavení potřebných nástrojů.

V teoretické části této práci popíšu best practices konfiguračního managementu v cloud native prostředí a jak přistupovat ke konfiguračním parametrům v aplikacích. Co jsou secrets a jaké jsou možnosti šifrování. Jedna z kapitol se bude věnovat problému několika prostředí, které v rámci práce vytvořím. Paralelně k této práci vytvořím aplikaci, podle mikroslužební architektury definovanou zde[6]. Cílem této aplikace je možnost demonstrovat migraci mezi vytvořenými prostředími na konkrétním příkladu. Celý proces bude v jedné kapitole zdokumentován. K této práci přistupuji jako k Proof of concept[7]. Čtenáře provedu postupem od implementace aplikace až po její úspěšné nasazení a údržbu.

Best practices konfiguračního managementu v cloud native prostředí

Jako v každé jiné softwarové disciplíně i v SCM je nutné dodržovat určité postupy, neboli best practices. Podle textu s názvem BEST-PRACTICE RE-COMMENDATIONS CONFIGURATION MANAGEMENT od Sun Services[8] jsou jedněmi z hlavních doporučení tyto: udržování kontroly, Sledování správných konfiguračních položek a vytvoření repozitáře.

Pod pojmem udržování kontroly je myšleno, že je nutné pečlivě hlídat konfigurační položky a udržovat systém aktuální. V momentě, kdy je systém zastaralý, přestává být užitečný

Jak už bylo zmíněno v předchozím bodě, je další doporučení sledování správných konfiguračních položek. Pokud pracujeme s komplexním systémem, je velice pravděpodobné, že při potřebě mít kontrolu nad každým detailem, budeme zahlceni. Je proto důležité, sledovat ty položky které je potřeba a u kterých je to možné.

Vytvoření repozitáře je nezbytné pro správný chod celého systému. Pokud nemáme kam ukládat informace o konfiguračních položkách, nebude systém udržitlený.

Kapitola 2

Cíl práce

Analýza a návrh

KAPITOLA 4

Realizace

Závěr

Literatura

- [1] The twelve-factor app. 2017. Dostupné z: https://12factor.net/cs/config
- [2] Cloud-Native Configuration Management by GitOps. 2020. Dostupné z: https://medium.com/trendyol-tech/cloud-native-configuration-management-by-gitops-6-2401bf47418
- [3] What is configuration management. 2019. Dostupné z: https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-configuration-management
- [4] Why is configuration management important? Dostupné z: https://www.atlassian.com/continuous-delivery/principles/configuration-management
- [5] What Is Configuration Management and Why Is It Important? 2022. Dostupné z: https://www.upguard.com/blog/5-configuration-management-boss
- [6] Microservice Architecture. Dostupné z: https://microservices.io/ index.html
- [7] Proof of concept. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_concept
- [8] Sun Services: BEST-PRACTICE RECOMMENDATIONSCONFIGU-RATION MANAGEMENT. 2007.

PŘÍLOHA **A**

Seznam použitých zkratek

 ${\bf GUI}$ Graphical user interface

 \mathbf{XML} Extensible markup language

PŘÍLOHA **B**

Obsah přiloženého CD

readme.txtstručný popis obsahu CD
exe adresář se spustitelnou formou implementace
src
implzdrojové kódy implementace
implzdrojové kódy implementace thesiszdrojová forma práce ve formátu I₄TEX
_texttext práce
thesis.pdftext práce ve formátu PDF
thesis.pstext práce ve formátu PS