```c
#include <stdio.h>
int main()
{
	int a, b, res, choice;
	printf("===== BITWISE OPERATIONS =====\n");
	printf("Enter the first number: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Enter the second number: ");
	scanf("%d", &b);
	printf("\n----- MENU -----\n");
	printf("1. Bitwise AND (&)\n");
	printf("2. Bitwise OR (|)\n");
	printf("3. Bitwise XOR (^)\n");
	printf("4. Bitwise NOT (~)\n");
	printf("5. Left Shift (<<)\n");
	printf("6. Right Shift (>>)\n");
	printf("\nEnter your choice: ");
	scanf("%d", &choice);
	switch(choice)
	{
		case 1:
			res = a & b;
			printf("Bitwise AND Result = %d", res);
			break;
		case 2:
			res = a | b;
			printf("Bitwise OR Result = %d", res);
			break;
		case 3:
			res = a ^ b;
			printf("Bitwise XOR Result = %d", res);
			break;
		case 4:
			res = ~a;
			printf("Bitwise NOT Result = %d", res);
			break;
		case 5:
			res = a << b;
			printf("Left Shift Result = %d", res);
			break;
		case 6:
			res = a >> b;
			printf("Right Shift Result = %d", res);
			break;
		default:
			printf("Invalid choice.");
	}
	return 0;
}
```

Edit with WPS Office