

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Actividad Git y GitHub

Materia: Ingeniería de software

Sección: 1

Periodo: Otoño 2026

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. **(ISTTI)**

Alumno: Jesús Rogelio Vázquez Ruiz

Matricula: 202648561

Profesor(a): Judith Perez Marcial

Fecha: 2 de noviembre de 2026

Introducción


En esta actividad realicé una práctica sobre el uso de Git y GitHub, siguiendo los procedimientos del tutorial. Durante el desarrollo creé un repositorio local, configuré mi usuario, agregué archivos y guardé los cambios utilizando diferentes comandos. También conecté mi proyecto con GitHub para subir los archivos y poder consultarlos desde la plataforma. En este documento presento las capturas de pantalla de los pasos que fui realizando como evidencia de la actividad.

Desarrollo

Durante esta práctica realicé diferentes procedimientos para conocer el funcionamiento de Git y GitHub. A continuación, presento las evidencias de cada paso, incluyendo los comandos utilizados y las capturas de pantalla correspondientes.

Evidencias de la actividad

1. Verificación de la versión de Git



Se utilizó el comando git --version para comprobar que Git estuviera instalado correctamente en el equipo.

2. Configuración de usuario y correo

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git config --global user.name "Don_Chuy"

donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git config --global user.email "vazquezruizjesusrogelio0@gmail.com"

donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git config --global -list
error: did you mean `--list` (with two dashes)?

donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git config --global -l
core.editor="C:\Users\donch\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
user.name=Don_Chuy
user.email=vazquezruizjesusrogelio0@gmail.com
```


Se configuraron el nombre y el correo electrónico que se utilizarían para identificar los cambios realizados en Git.

3. Creación del repositorio local

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/donch/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB/.git/
```


Se ejecutó el comando git init para iniciar un repositorio local dentro de la carpeta del proyecto.

4. Creación del archivo HTML




Se creó el archivo que contendría el código HTML del proyecto.

5. Primer estado del repositorio




Se utilizó git status para revisar el estado de los archivos y comprobar cuáles estaban pendientes de seguimiento.

6. Agregar el archivo al seguimiento



Se ejecutó git add . para agregar el archivo al área de preparación de Git.

7. Primer commit




Se utilizó git commit para guardar la primera versión del proyecto con un mensaje descriptivo.

8. Consultar el historial de cambios



Se ejecutó git log para consultar los commits realizados y revisar el historial del repositorio.

9. Creación del repositorio en GitHub



Se creó un nuevo repositorio en GitHub para almacenar el proyecto de manera remota.

10. Conexión del repositorio local con GitHub

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git remote add origin https://github.com/vazquezruizjesusrogelio0-dev/actividad-git-github.git

donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/vazquezruizjesusrogelio0-dev/actividad-git-github.git (fetch)
origin  https://github.com/vazquezruizjesusrogelio0-dev/actividad-git-github.git (push)
```

Se utilizó git remote add origin para conectar el repositorio local con el repositorio creado en GitHub.


11. Primer envío del proyecto a GitHub

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git branch -M main

donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 378 bytes | 378.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/vazquezruizjesusrogelio0-dev/actividad-git-github.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Se cambió el nombre de la rama principal a main y se utilizó git push -u origin main para subir el proyecto.

12. Primer archivo subido a GitHub



Se comprobó desde GitHub que el archivo del proyecto se había subido correctamente.

13. Corrección de la extensión del archivo

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    index.html.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Se identificó que el archivo tenía una extensión incorrecta (.txt), por lo que se corrigió su nombre para dejarlo como index.html.

14. Agregar los cambios corregidos

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git add -A
```


Se ejecutó git add -A para agregar los cambios realizados en el archivo y preparar la nueva versión.

15. Segundo commit

```
donch@LAPTOP-9UBSDCDD UCRT64 ~/OneDrive/Documents/ACTIVIDAD GIT Y GIYHUB (main)
$ git commit -m "Corrección del archivo HTML"
[main cb7637d] Corrección del archivo HTML
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename index.html.txt => index.html (100%)
```


Se utilizó git commit para guardar la corrección del archivo HTML en el historial del repositorio.

16. Archivo HTML corregido en GitHub




Se verificó que el archivo index.html apareciera correctamente en el repositorio remoto.

17. Repositorio final con los dos archivos




Se comprobó que el repositorio ya contara con el archivo HTML y el archivo README.

18. Creación del archivo README



Se creó el archivo README.md para incluir información sobre la actividad, los comandos utilizados y las evidencias.

19. Subida del README a GitHub



Se agregaron y guardaron los cambios del README y las evidencias mediante Git, para después subirlos a GitHub con git push.

Complicaciones y soluciones

Durante la actividad tuve algunas complicaciones. Una de ellas fue que al crear la carpeta del proyecto escribí incorrectamente el nombre GIYHUB en lugar de GITHUB. Este error también aparece en algunas capturas de pantalla, pero no afecta el funcionamiento del repositorio.

Otra dificultad fue al crear el archivo HTML, ya que Windows agregó automáticamente la extensión .txt. Para solucionarlo, cambié el nombre del archivo y corregí su extensión a .html.

También tuve que revisar algunos comandos de Git para asegurarme de que los archivos y las evidencias se agregaran y subieran correctamente a GitHub.

Concusión

Con esta práctica pude conocer mejor cómo funciona Git y cómo se utiliza GitHub para guardar y administrar proyectos. También comprendí para qué sirven los principales comandos y cómo registrar los cambios que realizamos en nuestros archivos.

Aunque durante el procedimiento tuve algunas dificultades, pude resolverlas revisando los archivos y utilizando nuevamente los comandos necesarios. Considero que estas herramientas serán útiles para realizar futuros proyectos y trabajar de una manera más organizada.