# Csillagászat

Leibinger Bence

### Előkészületek

- Dolgozzon egyetlen JavaScript fájlban (main.js).
- Az oldal három fő részből áll:
  - o Fejléc (header) Az oldal címe és a megfigyelt objektumok számlálója.
  - o **Fő tartalom (main)** Itt jelennek meg a csillagászati objektumok kártyái.
  - Lábléc (footer) Itt szerepel a készítő neve.
- Használja az objektumok nevű tömböt, amely több csillagászati objektumot tartalmaz. Minden objektumhoz tartozik:
  - o egyedi azonosító (id),
  - o név (nev),
  - o tipus (tipus),
  - o kép fájlneve (kep).
- Hozzon létre két üres tömböt:
  - o megfigyeltobjektumok: a megfigyelt objektumok azonosítóit fogjuk itt tárolni (tömb).
  - o toroltobjektumok: a törölt objektumok azonosítóit fogjuk itt tárolni (tömb).
- Állítsa be a body elemre az alábbi osztályokat (document.body.találdki): 'bg-slate-900', 'min-h-screen'

## Fejléc beállítása

- 1. Hozzon létre egy header elemet.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
     'bg-slate-800', 'border-b', 'border-slate-700', 'py-4'
- 2. Hozzon létre egy h1 elemet.
  - o Állítsa be a szövegét: "Csillagászati Objektumok".
  - ó Állítsa be rá az alábbi osztályokat: 'text-3xl', 'font-bold', 'text-center', 'text-teal-400'
- 3. Hozzon létre egy p elemet.
  - o Állítsa be a szövegét: "Megfigyelt objektumok: ".
  - o Állítsa be rá az alábbi osztályokat: 'text-center', 'text-teal-200', 'mt-2'
- 4. Hozzon létre egy span elemet.
  - o Állítsa be az azonosítóját: szamlalo.
  - Allítsa be a szövegét: "0".
  - o Helyezze a span elemet a p elembe, közvetlenül a szöveg után.
- 5. Helyezze el a h1 és p elemeket a header elemben ebben a sorrendben.
- 6. Helyezze el a header elemet a body elembe (document.body.találdki), legfelülre.

### Fő tartalom beállítása

- 1. Hozzon létre egy main elemet.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
     'container', 'mx-auto', 'px-4', 'py-8'
- 2. Hozzon létre egy div elemet a kártyák tárolására, kartyaContainer néven.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
     'grid', 'grid-cols-1', 'md:grid-cols-2', 'lg:grid-cols-3',
     'gap-6'
- 3. Helyezze a kártyatároló div elemet a main elembe.
- 4. Helyezze el a main elemet a body elembe, a header után, a footer elé.

### Lábléc beállítása

- 1. Hozzon létre egy footer elemet.
  - Állítsa be a szövegét: "Készítette: [Saját Név]".
  - o Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
    'bg-slate-800', 'text-teal-200', 'text-center', 'py-4', 'mt-8'
- 2. Helyezze el a footer elemet a body elembe, a main után.

# Kártyák megjelenítése

A fájlban található letrehozKartya függvénybe dolgozzon, használja a paraméterként megkapott objektum-ot:

Csak azokhoz az objektumokhoz hozzon létre kártyát, amelynek azonosítója **nincsen a törölt objektumok között**.

#### Minden kártya tartalmazza az alábbi elemeket:

- 1. Hozzon létre egy div elemet a kártyának.
  - o Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
    'bg-slate-800', 'rounded-lg', 'shadow-xl', 'p-4'
- 2. Hozzon létre egy img elemet.
  - Állítsa be a src attribútumát az objektum képének megfelelően (pl. "img/mars.png").
  - o Állítsa be rá az alábbi osztályokat:
    'w-full', 'h-48', 'object-cover', 'rounded-lg', 'mb-4'

- 3. Hozzon létre egy h2 elemet.
  - Állítsa be a szövegét az objektum nevére.
  - o Ha az objektum megfigyelt:
    - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'text-teal-400', 'line-through', 'text-xl'
```

- Ha nem megfigyelt:
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'text-white', 'text-xl'
```

- 4. Hozzon létre egy p elemet.
  - Állítsa be a szövegét az objektum típusára.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'text-slate-300'
```

- 5. Hozzon létre egy div elemet a gombok tárolására.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'flex', 'gap-2', 'mt-4'
```

- 6. Hozzon létre egy gombot (button) megfigyelesGomb néven.
  - o Ha az objektum megfigyelt:
    - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'bg-slate-600', 'text-white', 'px-3', 'py-1', 'rounded'
```

- Áttítsa be szövegét "Visszavon"-ra.
- o Ha nem megfigyelt:
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'bg-teal-600', 'text-white', 'px-3', 'py-1', 'rounded'
```

- Áttítsa be szövegét "Megfigyel"-re.
- 7. Hozzon létre egy gombot "Töröl" felirattal, torlesGomb néven.
  - Állítsa be rá az alábbi osztályokat:

```
'bg-orange-600', 'text-white', 'px-3', 'py-1', 'rounded'
```

- 8. Helyezze a két gombot a gombokat tartalmazó div elembe.
- 9. Helyezze a kártyaelemeket az alábbi sorrendben a kártyába:
  - o img
  - o h2
  - o p
  - o gombokat tartalmazó div
- 10. A kartyaContainer divhez nem kell hozzáadnia a létrehozott kártyát, erről egy előre megírt függvény gondoskodik, ezzel magának nincsen dolga.
- 11. A letrehozKartya (amiben jelenleg dolgozik) függvény adja vissza a kártya divet.

# Megfigyelés kezelése

#### A következő beállításokat a valtMegfigyelesAllapot függvényben végezze ez:

- 1. Ellenőrizze, hogy az adott objektum azonosítója (paraméterben megkaptuk) szerepel-e a megfigyeltőbjektumok tömbben.
  - o Ha **szerepel**, távolítsa el onnan.
  - o Ha **nem szerepel**, adja hozzá a tömbhöz.

# Törlés kezelése

### A következő beállításokat a torolobjektum függvényben végezze el:

- 1. Ellenőrizze, hogy az adott objektum azonosítója (paraméterből megkaptuk) szerepel-e a toroltObjektumok tömbben.
  - o Ha már szerepel, ne tegyen semmit.
  - o Ha **nem szerepel**, adja hozzá a tömbhöz.
- 2. Ellenőrizze hogy a törölni kivánt elem azonosítója szerepel e a megfigyeltőbjektumok tömbben, ha igen, törölje onnan.