

# Irodák

*Kurityák Dániel*

Az Ön feladata egy ingatlanközvetítő bérbe adható irodáinak adataival egy olyan weboldal készítése, ami kilistázza a bérelhető irodákat, illetve új iroda rögzíthető vele.


## Általános követelmények

Minden oldal címe jelenjen meg a böngésző címsorában és a tartalomban is Címsor 1-es formázással.

Alakítsa ki az alábbi mappaszerkezetet, másolja be a kapott forrásokat:

```
www
├── components
│   └── menu.php
├── images
├── pages
│   ├── 404.php
│   ├── create.php
│   ├── table.php
│   └── show.php
├── src
│   ├── RealEstate
│   │   └── Rental
│   │       └── Office.php
├── vendor
├── composer.json
├── composer.lock
├── data.csv
└── index.php
```

## Az Office osztály



| Tulajdonság | Típus  | Leírás                                  |
|-------------|--------|-----------------------------------------|
| id          | int    | Az iroda azonosítója                    |
| name        | string | Az iroda neve                           |
| address     | string | Az iroda címe                           |
| price       | int    | Az iroda ára (per hó)                   |
| rooms       | float  | A szobák száma (lehetnek fél szobák is) |

- Másolja be a **Office** osztályt a megfelelő helyre, majd állítsa be az autoloادت a PSR-4-es szabványt követve.
- Módosítsa a gettert úgy, hogy amennyiben a kért tulajdonság **image**, úgy a kép elérési útvonalát adja vissza. Minden termékhez a kép az **images** mappában van, a fájl neve az iroda azonosítója, míg a kiterjesztése **png**.

## index.php

3. Ez lesz az oldalunk belépési pontja. Használja a Composer autoloadját, vele együtt a `filp/whoops` hibakezelőjét.
4. Töltse be és tárolja el az irodákat a `data.csv` fájlból. Az első sor tartalmazza az oszlopok neveit!
5. A megfelelő oldal betöltődéséért az `action` query paraméter felelős, melynek lehetséges értékei: `show`, `create`.
  - a. Amennyiben az értéke üres, vagy nincs beállítva úgy a **Főoldal** kell betölteni (`table`).
  - b. A `show` esetében a szintén query paraméterként megkapott `id` alapján kell megjeleníteni egy irodát (`show`).
  - c. A `create` esetében az **Új iroda** oldalt kell betölteni (`create`).
  - d. Egyéb esetben a **404-es** oldal töltődjön be!
6. Az `index.php` oldalon hozza létre a `$menuItems` tömböt, ami a táblázat szerint tartalmazza a menüpontokat.
  - a. A tömb minden egyes eleme egy 3 elemű tömböt tartalmazzon: `text`, `url`, `active`
  - b. Bármelyik menüpont akkor lesz aktív, ha az `$action` értéke megfelelő.

| Szöveg   | URL                                  |
|----------|--------------------------------------|
| Főoldal  | <code>index.php</code>               |
| Új iroda | <code>index.php?action=create</code> |

7. Állítsa be a `$title` változó értékét a következő szerint:
  - a. A főoldalon *“Irodák”* legyen.
  - b. A `show` oldalon az iroda neve legyen.
  - c. A `create` oldalon *“Új iroda”*.
  - d. A **404** oldalon *“404”*.
8. A főoldalon az irodákat név szerint növekvő sorrendben jelenítse meg!
9. Amennyiben a 404-es oldalt kell betölteni, úgy a header-ben állítsa be, hogy tényleg 404-es oldalt eredményezzen!
10. Biztosítsa, hogy a böngésző címsorában a `$title` jelenjen meg!
11. A `body` elem kapja meg a `min-h-screen flex flex-col` osztályokat.
12. Az oldal tetején `menu.php` jelenjen meg, ennek leírása később.
13. Az oldal tartalmát a megfelelő `action` szerint töltse be!

## Menü

14. Másolja be a kapott `menu.php` fájlt a `components` mappába, majd módosítsa úgy, hogy a listában jelenjenek meg a menüpontok.
  - a. Amennyiben ez az aktív menüpont, úgy a `text-white md:border-b-2 md:border-lime-300` osztályokkal bővítse a listaelemet,
  - b. különben a `text-lime-50 hover:text-white` osztályokkal.

## Főoldal, irodák listázása (`table.php`)

15. A `template.html` és a minta alapján hozza létre a `table.php` fájlt a helyén! **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
  - a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemében!
  - b. Ciklus segítségével jelenítse meg az összes irodát!
  - c. Az első oszlopban az iroda neve jelenjen meg, ami legyen link a `show` oldalra, ahol az `id` query paraméter értéke az adott iroda azonosítója!
  - d. Az adatokat a minta szerint jelenítse meg! Alkalmazzon az árra ezres csoportosítást!

## Egy iroda show.php

16. A `template.html` minta alapján hozza létre a `show.php` fájlt a helyén. **Ügyeljen rá, hogy ide csak az oldal tartalmi része kerüljön!**
17. Módosítsa úgy az `index.php`-t, hogy a `show` action esetén a kapott `id` query paraméter alapján keresse meg a megfelelő irodát, amennyiben nem található meg, úgy a 404-es oldalt jelenítse meg!
  - a. Jelenítse meg a `$title` értékét a címsor 1-es elemében.
  - b. Töltse ki az oldalt! Jelenítse meg a megfelelő tulajdonság felhasználásával a képet, az alternatív szöveg legyen az iroda neve!

## Új iroda felvitele (`create.php`)

18. Bővítse az `index.php`-t, hogy amennyiben érkezett adat, úgy az alábbiak szerint dolgozza fel!
  - a. A kapott adatokat tárolja el a `$data` tömbben, a kulcsokat a kapott inputokkal azonos néven tárolja.
  - b. Validálja az adatokat az alábbiak szerint!
    - A név megadása kötelező!
    - A cím megadása kötelező!
    - Az ár megadása kötelező!
    - Egy iroda bérlete minimum 100 000 Ft-ba kerül!
    - A szobaszám megadása kötelező!
    - A szobaszám nem lehet nulla, vagy annál kevesebb!
  - c. Hiba esetén a megfelelő mezőhöz tárolja el a hibaüzenetet az `$errors` tömbben!
  - d. Siker esetén írja bele a `data.csv` fájlba az adatokat, majd irányítsa át a felhasználót a főoldalra!
19. Másolja be a kapott `create.php` fájlt, majd módosítsa úgy, hogy
  - a. A `$errors` tömbben kapott hibaüzeneteket jelenítse meg közvetlen a beviteli mező alatt egy, az alábbi osztályú bekezdésben, amennyiben található hiba az adott mezőhöz!  
`text-red-700 mb-2 col-span-full`
  - b. Állítsa be, hogy az űrlapelemek alapértelmezett értékét a `$data` tömbben kapott értékeknek megfelelően.