

Модуль markdown-pdf

Бесплатный, с открытым исходным кодом Python модуль markdown-pdf позволит создать PDF файл из вашего контента в формате markdown.

При создании PDF файла вы можете:

- Использовать в markdown текст на любом языке в кодировке UTF-8
- Встраивать используемые в markdown картинки
- Разбивать текст на страницы в нужном порядке
- Создавать оглавление (bookmarks) из заголовков markdown
- Оформлять нужные элементы при помощи вашего CSS кода
- Использовать разные размеры страниц внутри одного pdf
- Создавать таблицы в markdown
- Использовать кликабельные гиперссылки. Спасибо [@thongtmtrust](#) за идеи и сотрудничество!

Модуль использует функции двух замечательных библиотек.

- [markdown-it-py](#) для преобразования markdown в html.
- [PyMuPDF](#) для преобразования html в pdf.

Установка

```
pip install markdown-pdf
```

Использование

Создаем pdf с оглавлением (bookmarks) из заголовков до 2 уровня.

```
from markdown_pdf import MarkdownPdf
```

```
pdf = MarkdownPdf(toc_level=2)
```

Добавляем в pdf первую секцию. Заголовок не включаем в оглавление.

```
from markdown_pdf import Section
```

```
pdf.add_section(Section("# Title\n", toc=False))
```

Добавляем вторую секцию с внешними и внутренними гипер-ссылками. В pdf-файле она начинается с новой страницы.

```
text = """# Section with links
```

```
- [External link] (https://github.com/vb64/markdown-pdf)
- [Internal link to Head1] (#head1)
- [Internal link to Head3] (#head3)
"""
```

```
pdf.add_section(Section(text))
```

Добавляем третью секцию. Заголовок центрируется при помощи CSS, включается в оглавление pdf-файла и на страницу встраивается изображение из файла `img/python.png`.

```
pdf.add_section(
    Section("# <a name='head1'>Head1\n\n! [python] (img/python.png)\n\nbody\n\n",
        user_css="h1 {text-align:center;}")
)
```

Добавляем следующую секцию. Два заголовка разного уровня из этой секции включаются в оглавление pdf-файла. Секция имеет альбомную ориентацию страниц A4.

```
pdf.add_section(Section("## Head2\n\n### <a id='head3'></a>Head3\n\n",
```

Добавляем секцию с таблицей.

```
text = """# Section with Table
```

```
|TableHeader1|TableHeader2|
|--|--|
|Text1|Text2|
|ListCell|<ul><li>FirstBullet</li><li>SecondBullet</li></ul>|
"""
```

```
css = "table, th, td {border: 1px solid black;}"
```

```
pdf.add_section(Section(text), user_css=css)
```

Устанавливаем свойства pdf документа.

```
pdf.meta["title"] = "Руководство пользователя"
pdf.meta["author"] = "Виталий Богомолов"
```

Сохраняем в файл.

```
pdf.save("guide.pdf")
```

Либо сохраняем в буфер памяти.

```
import io

out = io.BytesIO()
pdf.save_bytes(out)
assert out.getbuffer().nbytes > 0
```



Настройки и опции

Класс `Section` задает порцию данных `markdown`, которые обрабатываются по единым правилам. Данные следующего `Section` начинаются с новой страницы.

У класса `Section` можно задавать следующие атрибуты.

- `toc`: нужно ли включать заголовки `<h1>` - `<h6>` этой секции в ТОС. По умолчанию `True`.
- `root`: имя корневого каталога, от которого начинаются пути файлов картинок в `markdown`. По умолчанию `"."`.
- `paper_size`: название размера бумаги, [как описано здесь](#), или `list/tuple` содержащий ширину и высоту в мм. По умолчанию `"A4"`.
- `borders`: размер полей. По умолчанию `(36, 36, -36, -36)`.

Для присвоения доступны следующие свойства документа (словарь `MarkdownPdf.meta`) с указанными значениями по умолчанию.

- `creationDate`: текущая дата
- `modDate`: текущая дата
- `creator`: `"PyMuPDF library: https://pypi.org/project/PyMuPDF"`
- `producer`: `""`
- `title`: `""`
- `author`: `""`
- `subject`: `""`
- `keywords`: `""`

Пример

В качестве примера вы можете загрузить созданный из этого md файла [pdf файл](#). Для создания pdf файла использовался [этот скрипт](#) Python.

Разработка

```
git clone git@github.com:vb64/markdown-pdf.git
cd markdown-pdf
make setup PYTHON_BIN=/path/to/python3
make tests
```