

# 中医药二型糖尿病饮食指南。©




如果您像大部份的糖尿病患者一样，那么您也需要更好的饮食营养建议。一种更好的饮食习惯可以帮助您控制您的血糖。当您的家人，西医生，以及中医师给您不同的饮食营养建议时，您在食物的选择上可能变得更困难。好消息是，很多您所熟悉的食品，我们的西医师和中医师其实都认为对防治您的糖尿病是有利的！因此，本饮食指南将和您一起，帮助您去寻找这些食物。

## 中医药二型糖尿病饮食习惯

现在，您已决定把饮食习惯掌握在自己手中！现在市面上有很多信息告诉您二型糖尿病患者该如何饮食，比如您的医生和营养师可能会有一种观点，而您的饮食文化或家人又可能会有另一种观点。

例如，西医会说所有的蔬菜都适合糖尿病，而中医则会说某些蔬菜对于糖尿病患者是否有利取决于患者的体质和糖尿病的类型。在这本书里，我们会教您哪一些蔬菜是从西医和中医的角度而言都对您的情况有利。西医担心水果会提高您的血糖，而中医则会觉得有些水果对您的糖尿病有帮助。在这本书里，我们建议无论您的情况如何，或即使糖尿病类型不同，都应适量食用的水果。不过当您吃水果的时候，最好食用那些中医所推荐的，对您糖尿病类型有益的水果。

这本指南是中医药专家、西医药专家和像您一样的华人合力编纂的。由于它结合了中医和西医的观点，所以，这些建议可能同您的药剂师，中医师或您的家人的建议有点不同。



# 用碗的比例去平衡你的饮食习惯



## 少吃

白饭 或 白/鸡蛋/粉面类


热辣, 辛辣, 油腻, 全脂, 油炸或重口味的食物

垃圾食品, 巧克力, 薯片, 糖果, 冰淇淋或面包

酒精类, 水果汁, 冰饮或冻饮, 咖啡或过多咖啡因的食物

少吃盐, 酱油, 酱汁, 糖或人造糖

# 使用餐盘比例来均衡你的饮食



## 少吃

白饭 或 白/鸡蛋/粉面类

热辣, 辛辣, 油腻, 全脂, 油炸或重口味的食物

垃圾食品, 巧克力, 薯片, 糖果, 冰淇淋或面包

酒精类, 水果汁, 冰饮或冻饮, 咖啡或过多咖啡因的食物

少吃盐, 酱油, 酱汁, 糖或人造糖

## 均衡餐量

若您用碗就餐，那么您应该：

2碗蔬菜

1碗碳水化合物

1碗蛋白质

此图与其他指南中的盘子图类似，但在碗中盛装多少取决于您的身材和您平时的运动量，请向医生或者营养师咨询您需要摄入多少热量。




一半碳水化合物  
一半蛋白质



# 中医症状中的二型糖尿病

对二型糖尿病的理解，中西医稍有差异。为了更好地治疗您的二型糖尿病，我们会请一位持有中医牌照的中医师对您进行医疗询问，以便诊断出与您本人相符的中医症状。

以下描述会有效地帮助您了解一些常见的中医症状，因为在中医角度上，不是所有二型糖尿病患者的治疗方法都是一致的。下述症状中与您情况一致的，我们会有相对应的适合您的饮食建议。注意：这并不是一种中医诊断，因为只有专业的中医师才能给出中医诊断。



## 藍色營養建議: 清熱營養建議

熱性類型糖尿病患者通常會有下列症狀:

- 過度口渴
- 口乾
- 尿頻



其他症狀可能包括發燒，疼痛或感染帶有綠色或黃色膿水，紅眼睛或紅皮膚，發熱，以及對酒精或辛辣的食物感到噁心。這通常和早期糖尿病有關，一般也會跟中醫理論上所說的“肺熱”或“胃熱”一起發生。

## 黃色營養建議: 清熱或去濕營養建議

熱性或濕型的糖尿病患者通常會有下列症狀:

- 過度口渴或過度飲水
- 過度飢餓，尤其是飯後
- 腹脹，尤其是飯後
- 舌頭有層次地佈著黃色粘稠物



根據不同的病情，某些中醫所述症狀可能跟胃熱或脾胃氣虛有關。這在中醫上對應“胃熱，脾氣虛，或肝氣郁結”症狀。

## 紅色營養建議: 溫和營養建議

分布性濕氣性糖尿病患者通常會有下列症狀:

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • 尿頻多尿- 或者小便混濁和/或夜尿次數增加 | • 腰背和膝蓋酸痛 |
| • 口渴                    | • 瘙癢      |
| • 面容發黑                  | • 疲勞或昏睡   |
| • 頭暈或眩暈                 | • 性無能或早洩  |
| • 耳鳴                    |           |



其他症狀或包括反胃，糞便黏稠或沾有油脂的黏液和/或臉色蒼白，情緒低落，思維遲鈍，情感冷淡，容易出汗，牙齒脫落，體重降低和免疫力低下。這在中醫上對應“脾氣虛或有濕氣”和/或“腎陰虛”症狀。

# 纯热气性糖尿病型

## 蓝色营养建议：清热营养建议



	多吃	少吃
<b>蔬菜</b> 占碗的一半份量	凉，中性，补肾的蔬菜： 牛油果，青瓜，海藻，西葫芦，白木，云耳，木耳，冬菇，豆芽，杞子，红萝卜，红菜头，西红柿，牛皮菜，矮瓜，蘑菇，意大利青瓜，西洋菜，大白菜品种，豆芽，竹笋，白菜品种，甜椒，薄荷，洋蓟，花菜，猪乸菜，茼蒿，丝瓜，芥兰，马蹄，皇帝菜，牛皮菜，银杏，瓠瓜，秋葵，番薯苗，茭白，豆苗，合掌瓜，毛瓜	温和或湿气的蔬菜：罗勒，小椰菜，椰菜，辣椒，韭菜花  品种，芫茜，椰子，白萝卜，茴香，蒜头，姜，羽衣甘蓝，韭菜，生菜，芥兰品种，洋葱品种，萝卜，牛皮菜，葱，葱头，潺菜，芋艿
<b>蛋白质</b> 占碗的四分之一份量	海鲜：蚝，沙丁鱼，白鱼 一些肉：鸡肉，瘦鸭肉，猪肉 其他蛋白质：鸡蛋和豆腐 果仁：开心果 低脂肪羊芝士	红肉 牛奶芝士
<b>碳水化合物</b> 占碗的四分之一份量	全谷类：大麦，小米，糙米，全麦荞麦 豆和淀粉类蔬菜：番薯，茄子，薯仔，芋头，莲藕，百合，粟米，青豆，胡豆，鹰嘴豆，菜豆，大豆，红小豆，利马豆，绿豆，南瓜，豆角，薏米，小扁豆 一些水果：梨的品种，葡萄，柚子，山楂，柠檬，青柠，石榴，野果 适量的豆浆或低脂肪羊奶的产品	白米或白面 减低白米用量，煮饭或煲粥时可加入其他粗粮谷物。 尽量少吃挂面类和全蛋面
<b>其他食物</b>	汤：以肉汤为主，淀粉类蔬菜不宜过多 茶：菊花，蒲公英 山芋/甘薯/红薯面 由于这些面不会令您的血糖升高，所以它是最好的面食替代品。	辛辣，油腻，肥腻，油炸和重口味的食物：葱油饼，肉煎饼，油条，零食：巧克力，薯片，糖果，雪糕，甜点，含酒精饮料，果汁，冻饮，咖啡以及咖啡因含量高的饮料，盐，酱油，调味酱汁，糖或其他甜味剂

## 热或湿气性糖尿病型



## 黄色营养建议：清热或去湿营养建议

	多吃	少吃
<b>蔬菜</b> 占碗的一半份量	中性和凉性的蔬菜： 青瓜, 芦笋, 生菜品种, 菠菜品种, 西芹品种, 萝卜, 白萝卜品种, 蘑菇品种, 苦瓜, 蒲公英, 西兰花, 大头菜, 通菜, 烤菇菜, 油菜品种, 大白菜品种, 竹笋, 白菜品种, 甜椒, 薄荷, 朝鲜蓟, 花椰菜, 猪乸菜, 莴蒿, 丝瓜, 芥兰, 皇帝菜, 红萝卜, 牛皮菜, 银杏, 银瓜, 秋葵, 番薯苗, 芥白, 豆苗, 合掌瓜, 毛瓜	温和或湿气的蔬菜： 罗勒, 豆芽, 甜菜, 小椰菜, 椰菜, 辣椒, 韭菜花品种, 芫茜, 椰子, 矮瓜, 茴香, 蒜头, 姜, 羽衣甘蓝, 韭菜, 芥兰品种, 洋葱品种, 萝卜, 牛皮菜, 葱, 海藻, 葱头, 芋艿, 蕃茄
<b>蛋白质</b> 占碗的四分之一份量	海鲜：蛤蜊, 鱼 一些肉：鸡, 瘦鸭肉, 猪肉 低脂肪羊芝士	红肉 豆腐 牛奶芝士
<b>碳水化合物</b> 占碗的四分之一份量	全谷类：糙米, 小米, 粥跟黑芝麻, 潼菜, 燕麦 豆和淀粉类蔬菜：大豆, 黑豆, 红小豆, 绿豆, 芸菁甘蓝, 冬瓜, 牛蒡, 芸菁, 南瓜, 薏米, 小扁豆, 豌豆, 豆角 水果：西瓜 低脂肪羊奶品 另他：黑芝麻种子	白米或白面 减低白米用量, 煮饭或煲粥时可加入其它粗粮谷物。尽量少吃挂面类和全蛋面  薯仔, 番薯  牛奶
<b>其他食物</b>	汤：以肉汤为主, 淀粉类蔬菜不宜过多 茶：菊花茶, 蒲公英茶, 绿茶, 金银花茶, 薄荷茶 山芋/甘薯/红薯面 由于这些面不会令您的血糖升高, 所以它是最好的面食替代品。	辛辣, 油腻, 肥腻, 油炸和重口味的食物：葱油饼, 肉煎饼, 油条 零食：巧克力, 薯片, 糖果, 雪糕, 甜点 含酒精饮料, 果汁, 冻饮, 咖啡和咖啡因含量高的饮料 盐, 酱油, 调味酱汁 糖或其他甜味剂

## 湿或弱气性糖尿病型

## 红色营养建议：温和营养建议



	多吃	少吃
<b>蔬菜</b> 占碗的一半份量	<b>温和及中性蔬菜：</b> 罗勒，小椰菜，卷菜心，辣椒，韭菜品种，芫茜，茴香，蒜头，姜，羽衣甘蓝，韭菜，芥兰品种， 洋葱品种，葱，葱头，荷兰豆，甜豆，芋艿，椰子，红萝卜，牛皮菜，银杏，瓠瓜，秋葵，番薯苗， 芥白，豆苗，合掌瓜，节瓜/毛瓜	<b>凉或湿气的蔬菜：</b> 莴苣，洋蓟，芦笋，牛油果，竹笋，甜菜，豆芽，甜椒，苦瓜(单独吃)，云耳，白菜，西兰花，花菜，芹菜，皮菜，猪乸菜，皇帝菜，节瓜，萝卜品种，蒲公英蔬菜，矮瓜，芥兰，杞子，金银花，生菜品种，蘑菇，薄荷，大白菜品种，萝卜，海苔，丝瓜，潺菜，西葫芦，塌姑菜，蕃茄，茼蒿，马蹄，西洋菜，白木耳，木耳，油菜品种，意大利青瓜
<b>蛋白质</b> 占碗的四分之一份量	海鲜：鳗鱼，海参，蚌，吞拿鱼 一些肉：猪肉，鸡，瘦鸭肉，羊肉 胡桃果仁：核桃，杏仁，花生，松子，葵花籽	过多红肉 (牛肉或羊肉) 豆腐 奶制品，芝士
<b>碳水化合物</b> 占碗的四分之一份量	<b>全谷类：</b> 糙米，荞，藜麦，全燕麦 <b>豆和淀粉类蔬菜：</b> 豌豆，黑豆，小扁豆，番薯，地瓜，冬瓜，大头菜，防风草，豆角，红豆 <b>甜度较低的水果：</b> 柠檬，石榴	白米或白面 减低白米用量，煮饭或煲粥时可加入其它粗粮谷物。尽量少吃挂面类和全蛋面 大麦，玉米，小米，绿豆，黄豆，小麦 <b>凉气的水果：</b> 柑桔类 (柚子，柠檬，橙，柚子)，梨，西瓜
<b>其他食物</b>	汤：以肉汤为主，淀粉类蔬菜不宜过多 砂仁，草果，小豆蔻，丁香，肉豆蔻/肉蔻，姜黄，黑胡椒，姜，咖喱 山芋/甘薯/红薯面 由于这些面不会令您的血糖升高，所以它是最好的面食替代品。 醋	辛辣，油腻，肥腻，油炸和重口味的食物：葱油饼 肉煎饼，油条，零食：巧克力，薯片，糖果，雪糕，甜点，含酒精饮料，果汁，冻饮，咖啡 和咖啡因含量高的饮料，盐，酱油，调味酱汁糖或其他甜味剂

# 在外面吃饭时的秘诀

您在外面吃的饭菜



您应该吃的饭菜



当您在外面吃饭时，请叫额外的蔬菜或低脂肪蛋白质食物。把这些额外的食物加在您的饭或面中，用以平衡您的饮食。把吃剩的带回家，再吃一餐。



# 对所有其他二型糖尿病的建议

## 吃饭时间

- 每天吃饭的时间都要一样
- 在早上七点至十一点之间吃一餐热的饭菜
- 全天的碳水化合物摄入量要平衡
- 除非医生建议之外，避免吃宵夜



## 吃饭的部份

- 不要暴食
- 注意您吃饭菜的频率（以及装饭加饭的频率），尤其是碳水化合物
- 在第二次添饭前等几分钟，您可能就会发现其实您的肚子没那么饿
- 吃饭时用小碗，不用大碗



## 煮饭时

- 用蒸代替炒
- 用芥花籽油或橄榄油代替其他油



## 请按照季节来吃食物

- 传统中医学注重季节，请你多吃当季的蔬菜和水果



## 运动

- 差不多每天做轻微的活动，好像步行，气功，游泳，太极或柔和的瑜伽
- 柔和运动会让您的心脏保持律动正常，但不宜太剧烈




## 中药

- 如果您现在有吃中药，请告诉您的医生



# 其他秘诀



早餐时一定要吃一些蛋白质。比较容易和快捷的方法是：加一只蛋，或从剩菜中摄入有蛋白质的食物。另外，因为不需要烹煮，所以吃剩的蔬菜也是很方便快捷的早餐。

**小吃：**一小份含蛋白质的水果，例如核桃。

**注意：**这算是碳水化合物的一部分



## 替代酱油和其他调味料



对于红色营养建议，  
醋是替代酱油的好选择

对于黄色和蓝色营养建议，  
则用柠檬汁替代酱油



# 如何阅读营养标签

<b>Nutrition Facts</b>	
份量 / 汤匙 / (18g)	
份量约 / 4	
<b>Amount Per Serving</b>	
<b>Calories</b> 25 Fat Cal/ 15	
% Daily Value	
<b>Total Fat / 1.5g</b>	<b>2%</b>
<b>Sat Fat / 0g</b>	<b>0%</b>
<b>Trans Fat / 0g</b>	
<b>Cholest / 0 mg</b>	<b>0%</b>
<b>Sodium / 133 mg</b>	<b>6%</b>
碳水化合物 / 2g	<b>1%</b>
食物织维 / 1g	
糖 / 1g	
<b>Proteins / 1g</b>	
Vitamin A 4%	Vitamin C 0%
Calcium 2%	Iron 4%

\*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet.

一次吃多少？一份。

一包中有多少份量？  
四份

碳水化合物包括糖和  
食物纤维。

食物纤维是很好的碳  
水化合物，我们建议  
您多吃一些。

糖是在碳水化合物中  
不是一个好的选择。  
我们建议您少吃一些。  
当比较两个营养标  
签时，选择含糖量较  
少的标签。

# 碳水化合物的秘诀



不喜欢糙米？首先，  
浸泡糙米三十分钟。  
然后将半糙米，半白米  
混合在您的电饭煲里。  
浸泡会令糙米更加柔软。

汤是一种平衡饮食的  
健康餐。注意：  
汤面中的面不可超过  
汤面的四分之一。



一种很好面食替代品是日  
本白泷或甘薯面。它是甘  
薯做成的面条。您可以放  
在汤里试试！豆腐面条也  
是个好选择。但对于红色  
营养建议，则要小心，因  
为豆腐是非常寒凉！

“我听说这些对治疗糖尿病效果很好！”

### 茶和饮料

喝清茶。甜的或奶茶会提高您的血糖。避免有珍珠的奶茶，他们会提高您的血糖。茶一般是凉性的，但即使您患有寒或湿气性糖尿病，它也不会对您身体有害。红茶比绿茶或茉莉花茶更具暖性。避免喝果汁，避免加糖饮料。如果您想喝低糖饮料，请选择加了甜菊糖的饮料




### 苦瓜



在中医和西医里，由于苦瓜可以降低您的血糖，所以它对糖尿病是有利的。但是也不宜吃太多。如果您正在使用红色营养建议，我们会建议在餐前热一下苦瓜，加大蒜和生姜一起煮一下。

### 南瓜

很多中国人认为南瓜对糖尿病有利。南瓜淀粉值很高，所以请适量食用。这可能对蓝色和黄色营养建议的人最有帮助。



### 玉米须

玉米须(茶)也许会，或也许不会对糖尿病有利，请适度饮用。



### 粉丝和米粉

粉丝和米粉跟普通面条有同样的碳水化合物

### 糖尿病是无法被彻底治疗好的

但良好的饮食习惯，适量的运动和些许的药物医疗对治疗糖尿病是有好处的。

### 瘦的人也会患糖尿病

虽然减轻体重通常会对糖尿病有利，但由于瘦的人也会患有糖尿病，所以依然需要平衡他们的饮食。

# "I have heard this is good for diabetes!"

## Tea & Drinks

Drink plain tea. Adding sugar or milk will raise your blood sugar. Avoid milk teas with tapioca. They WILL raise your blood sugar. Tea is generally cooling but it will not hurt you if you have cold/dampness. Black tea is more warming than green or jasmine teas. Avoid fruit juices. Avoid sugar-sweetened beverages or choose Stevia for artificial sweetener.




## Bitter Melon

In both Chinese and Western medicine, bitter melon is good for diabetes. It can actually lower your blood sugar. But, do not go overboard and eat in moderation. If you are using the Red Diet, you may want to warm up the bitter melon by cooking it with garlic and ginger.

## Pumpkin/Kambocha

Many Chinese people say pumpkin is good for diabetes. It is very starchy so eat in moderation. It may be most helpful for those in the Blue and Yellow Diets.



对于清热营养建议 (蓝色), 这些蔬菜, 吃多点  
 Eat More of these Vegetables for Clear Heat (Blue) Diet

 洋薊, 朝鲜薊 Artichoke	 牛油果, 酪梨, 鳄梨, 肥仔膏 Avocado	 竹笋 Bamboo Shoots	 豆芽, 大豆芽 Bean sprouts	 红菜头, 甜菜 Beet Root
 甜椒 Bell/Sweet Pepper	 云耳 Black Fungus	 白菜仔心 Baby Bok Choy	 菜心, 白菜芯 Choy Sum	 花菜, 花椰菜 Cauliflower
 猪乸菜 Collard Greens	 茼蒿, 皇帝菜 Tung Ho, Crown Daisy	 青瓜, 黄瓜 Cucumber	 中国茄子, 茄瓜, 矮瓜 Eggplant	 芥兰 Mustard Greens, Gai Lan
 杞子, 枸杞子 Goji Berry, Gokei	 薄荷 Mint	 蘑菇 Mushroom	 大白菜, 黄牙白, 绍菜 Napa Cabbage	 海草, 海苔, 海藻 Seaweed
 青江菜 Shanghai Bok Choy	 冬菇, 香菇 Shitake Mushroom	 丝瓜 Si/Sing Gwa, Sponge Gourd, Chinese Okra	 西葫芦 Summer Squash	 蕃茄 Tomato
 马蹄 Water Chestnut	 西洋菜 Watercress	 银耳, 白木耳 White Fungus/Jelly, Silver Ear	 木耳 Wood Ear Mushrooms	 意大利瓜, 意大利青瓜 Zucchini

对于清热营养建议 (蓝色)而言算碳水化合物的蔬菜  
 Vegetables that Count as Carbohydrates for Clear Heat (Blue) Diet



注意: 这只是针对您熟悉的不同糖尿病症状所提供的膳食建议。中国传统医学具有其复杂多变性, 因而没有绝对的教条来衡量哪种蔬菜应只能多吃或少吃。

对于清热或去湿营养建议(黄色), 这些蔬菜, 吃多点

Eat More of these Vegetables for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet

 洋薊, 朝鲜薊 Artichoke	 竹笋 Bamboo Shoots	 甜椒 Bell/Sweet Pepper	 苦瓜, 凉瓜, 善送 Bitter Melon	 白菜品种 Bok Choy Varieties
 西兰花 Broccoli	 花菜, 花椰菜 Cauliflower	 西芹, 芹菜 Celery	 唐芹, 中国芹菜 Wild/Chinese celery	 猪乸菜 Collard Greens
 莴蒿, 皇帝菜 Tung Ho, Crown Daisy	 青瓜, 黄瓜 Cucumber	 白萝卜, 萝卜 Daikon	 韩国萝卜 Korean Daikon	 青萝卜 Green Daikon
 大头菜, 咯嘞头, 茄蓝 Kohlrabi	 生菜 Lettuce	 A菜, 茼蒿 Chinese Lettuce	 薄荷 Mint	 蘑菇 Mushroom
 芥兰 Mustard Greens, Gai Lan	 大白菜, 黄牙白, 绍菜 Napa Cabbage	 娃娃菜 Baby (Napa) Cabbage	 丝瓜 Si/Sing Gwa, Sponge Gourd, Chinese Okra	 菠菜 Spinach
 塌姑菜, 塌棵菜 Taku Choy, Tatsoi	 马蹄 Water Chestnut	 西洋菜 Watercress	 油菜 Yau Choy	 芦笋 Asparagus

对于清热或去湿营养建议(黄色), 这些蔬菜, 吃多点  
 Eat More of these Vegetables for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet



对于清热或去湿营养建议 (黄色)而言算碳水化合物的蔬菜  
 Vegetables that Count as Carbohydrates for Clear Heat/Dry Damp (Yellow) Diet



注意: 这只是针对您熟悉的不同糖尿病症状所提供的膳食建议。中国传统医学具有其复杂多变性, 因而没有绝对的教条来衡量哪种蔬菜应只能多吃或少吃

对于温和营养建议(红色), 这些蔬菜, 吃多点  
 Eat More of these Vegetables for Warming (Red) Diet

 罗勒 Sweet/ Italian Basil	 九层塔, 紫苏, 紫苏属 Thai Basil	 韭菜花, 韭菜蕾 Chive Flowers	 韭黄 Yellow Chives	 韭菜 Gai Choy, Garlic Chives, Chinese Leek
 球芽甘蓝, 小椰菜 Brussel Sprouts	 椰菜, 包心菜 Cabbage	 紫菜苔, 红椰菜 Purple Cabbage	 芫茜, 香菜 Cilantro, Coriander, Chinese Parsley	 椰子 Coconut
 辣椒 Chili Pepper	 指天椒 Thai Chili	 蒜头 Garlic	 姜 Ginger	 羽衣甘蓝 Kale
 洋葱(棕,红,白) Onion	 葱 Green Onion, Scallion	 芥兰 Mustard Greens, Gai Lan	 芥兰仔 Baby Mustard Greens	 大芥菜 Large Mustard Greens
 葱头, 香葱头 Shallot	 芋艿 Taro Stem			

对于温和营养建议 (红色) 而言算碳水化合物的蔬菜  
**Vegetables that Count as Carbohydrates for Warming (Red) Diet**



对于温和营养 (红色) 香料的建议  
**Spices for Warming (Red) Diet**



注意: 这是只针对您熟悉的不同糖尿病症状所提供的膳食建议。中国传统医学具有其复杂多变性, 因而没有绝对的教条去衡量哪种蔬菜只能多吃或只能少吃。

## 对所有症状有利的中性食物 Neutral Foods Good for All Conditions

## 对所有症状而言算碳水化合物的中性蔬菜

Neutral Vegetables for All Conditions that Count as Carbohydrates



注意：这只是针对您熟悉的不同糖尿病症状所提供的膳食建议。中国传统医学具有其复杂多变性，因而没有绝对的教条来衡量哪种蔬菜应只能多吃或少吃。



This diet guide is brought to you by:

這個飲食指南是由以下機構帶給您的：



Center for Vulnerable Populations  
At San Francisco General Hospital and Trauma Center



UNIVERSITY OF  
SAN FRANCISCO