

1. 专业数据集

专业数据集是面向 AI Agent 场景的专业搜索基础设施，通过聚合多个垂直专业领域的数​​据源，为 Agent 提供结构化、高质量、高可信度的专业领域的数​​据检索能力，有效降低 Agent 执行过程中出现幻觉、数​​据来源不明确等风险。

本文将介绍购买 Agent Plan 套餐后，如何在 AI 工具中通过 MCP Server 接入并使用专业数据集。

能力介绍

专业数据集适用于 Agent 在专业垂类场景下进行数​​据查询与补充。服务提供了 Query 的解析与路由能力，可根据 Agent 传入的 Query 判断适用的专业数​​据类型并进行智能调用，减少用户自行处理与判断需要调用数​​据类型的操作行为，提高数​​据调用的准确性。

目前，专业数据集支持以下数​​据类型：

数据类型	能力说明	使用场景	调用限制
金融数据库	涵盖全球股票、期货，国内期权、债券、基金等各类上市品种基本资料、财务数据、日频行情信息、盈利预测、技术形态等各类分析指标等数据。	使用场景：Query 中包含股票代码或上市公司名称，以及金融指标相关描述时，专业数据集会主动路由调用金融数据库服务查询数据。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及金融数据库、明确具体股票信息与指标，避免使用模糊描述或条件描述式查询。	单次查询最多可查 3 只股票/标的/实体。
企业工商数据库	覆盖国内全量企业，可提供基本信息、经营状况、知识产权等维度的企业工商数据。	使用场景：Query 中包含明确的公司名称，以及基本信息/经营情况/知识产权等描述时，专业数据集会主动路由调用企业工商数据。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及企业工商数据，明确的公司名称或统一信用代码，避免使用简称查询。	单次查询最多可查 5 家公司的详细工商信息。
企业风险数据库	覆盖国内全量企业，可提供企业相关的司	使用场景：Query 中包含明确的公司名	

数据类型	能力说明	使用场景	调用限制
	法诉讼、行政处罚等企业异常与风险相关信息数据。	称，以及经营风险/司法案件/行政处罚等描述时，专业数据集会主动路由调用企业风险数据库。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及企业风险数据（司法诉讼/行政处罚等），明确的完整公司名称或统一信用代码，避免使用简称查询。	单次查询最多可查 5 家公司的风险信息情况。
科研学术数据搜索服务	提供海外英文学术论文的全网搜索服务，覆盖主流学术论文、科研期刊相关网站，基于关键词提供搜索命中的论文标题、论文所在链接、链接摘要、发表时间、作者等丰富的数据字段。	使用场景：Query 中包含论文、文献、期刊、学科等与学术载体有关名词时，专业数据集会主动路由调用科研学术数据搜索服务。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及科研学术数据搜索、想要搜索的学科或方向。	单次查询最多返回 49 篇相关内容与文章。
中国汽车车型配置库	覆盖国内全量除平行进口车以外的全部在售车型，提供基本参数、车身、发动机、电机、底盘、安全、功能、灯光、互联、座舱等一系列车辆配置字段 400 余个，可用于汽车领域的车型比对、选车参考、行业调研等场景。	使用场景：Query 中包含车辆配置/汽车配置/车型配置/汽车参数/汽车品牌+型号+配置等有关名词或描述时，专业数据集会主动路由调用中国汽车车型配置库。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及汽车车型配置库，或具体某个品牌的车系车型详细配置与情况。	单次查询可支持跨品牌、车系，查询最多 5 款车型的详细配置信息。
中国汽车品牌销量数据	提供 23 年至今全国在售品牌的车辆销量数据，区域最细颗粒度可到地级市，提供具体品牌车系的当月销售量数据，以及对应的车辆使用性质、所	使用场景：Query 中包含汽车品牌+销量/汽车车型+销量等有关名词时，专业数据集会主动路由调用中国汽车品牌销量数据服务。	单次查询可支持 3 个车系/车型指定区域的 6 个月的数据。

数据类型	能力说明	使用场景	调用限制
	有权等信息，可用于汽车领域的市场调研与分析场景。	推荐用法：在 Query 中明确调用或提及汽车品牌销量数据，想要查询具体汽车品牌+车系+区域+时间范围的明确条件。	
宏观经济数据库	融合国家与各省市统计局公开数据、国内各协会公开数据、世界银行公开数据集、IMF 公开数据集等宏观经济类型数据，支持时序筛选、类型筛选、地域筛选等多种形式，可用于国内外宏观经济分析、产业领域市场调研等场景。	使用场景：Query 中包含宏观/经济/市场/各类产业与产业链等有关名词时，专业数据集会主动路由调用宏观经济数据库。 推荐用法：在 Query 中明确调用或提及宏观经济数据库，想要查询与使用的产业链、产业、国家宏观指标。	单次查询最多返回 10 个指标的多区域多时序数据。
其他专业数据搜索服务	当 Query 解析后不属于平台内其他垂类专业数据集时，提供兜底的数据检索服务。	使用场景：当 Query 无明显意图可以匹配上述垂类专业数据集时，专业数据集才会路由到其他专业数据搜索服务。 推荐用法：若 Query 或目标不在垂类专业数据集列表中，建议优先调用其他 Harness 服务而非本专业数据集。	单次查询最多返回 20 条相关内容。

针对不同数据类型的 Query 及返回结果示例如下：

金融数据库

· Query示例：002594 股票 K 线形态分析
返回结果：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success",
  "trace_id": "ac3e8789a5884d0e859ccd40134cdd8c",
  "tool": "dataPro_search",
}
```