

BreezingFormsNG

Un système visuel unique pour les six écrans du composant : jetons de conception, classes CSS, règles de composition et modes clair / sombre. Le composant s'aligne sur le back-office Joomla (template Atum, Bootstrap 5) au lieu de lui superposer son propre habillage.

CONSTAT	PARTI PRIS	CONTRAT TECHNIQUE
Trois bleus concurrents (#0088CC, #2d89ef, #92c1ff), un vert et un orange (#faa732) hérités de Bootstrap 2, des couleurs en dur, du Verdana 11 px, des flottants et des largeurs en pourcentage.	Une seule teinte d'accent, héritée du template. Le gris porte la structure, la couleur ne porte que l'état. Densité d'outil professionnel : contrôles de 30 px, lignes d'arbre de 26 px.	Un préfixe bfng-, une classe racine, zéro ! important, zéro couleur en dur hors du fichier de jetons, data-bs-theme respecté, surcharges de template préservées.

O1	Hériter, ne pas repeindre	Chaque jeton de surface, de bordure et de texte pointe d'abord sur une variable Bootstrap 5 / Atum, avec une valeur de repli. Le composant suit donc automatiquement le thème du back-office, y compris les templates admin tiers.
O2	La couleur est un état, pas une décoration	L'accent est réservé à la sélection, au focus, aux liens et à l'action primaire. Aucun aplat coloré d'entête, aucun onglet bleu plein, aucun bouton orange.
O3	Dense mais respirant	Échelle d'espacement de 2 px de base. On gagne de la densité en réduisant les marges, jamais la taille du texte : plancher à 12 px, corps d'interface à 13 px.
O4	Une seule couche de mise en page	Grille CSS et flex avec gap partout. Les float, les width: 50% et les padding-left: 310px de l'éditeur disparaissent au profit d'une grille à deux volets redimensionnable.
O5	Un seul thème sombre	Le mode sombre n'est pas une seconde feuille de style : c'est la même feuille, avec un bloc de jetons redéfini sous [data-bs-theme="dark"]. Aucune règle de composant n'est dupliquée.

Les valeurs ci-dessous sont les *replis* : elles s'appliquent quand le template hôte n'expose pas la variable correspondante. Elles sont calibrées sur Atum et respectent un contraste de 4,5:1 pour le texte, 3:1 pour les bordures actives et les icônes.

MODE CLAIR

<code>--bfng-bg</code> <code>#f4f6f8</code> Fond de page. Hérite de <code>--bs-body-bg</code>.	<code>--bfng-surface</code> <code>#ffffff</code> Cartes, volets, champs, lignes de table.	<code>--bfng-surface-2</code> <code>#eef1f5</code> Entêtes de volet, barres d'outils, <code>thead</code>.	<code>--bfng-surface-3</code> <code>#e4e8ee</code> Survol, poignées de redimensionnement, rails.
<code>--bfng-border</code> <code>#dfe3e7</code> Filet standard, 1 px. Déjà en usage dans <code>forms-edit.css</code>.	<code>--bfng-border-strong</code> <code>#c3cad3</code> Bordure de champ, séparateur de volets.	<code>--bfng-text</code> <code>#1f2933</code> Texte principal, titres, valeurs.	<code>--bfng-text-muted</code> <code>#7b8794</code> Libellés secondaires, indices, compteurs.

ACCENT — UNE SEULE TEINTE, SIX PAS

50	100	300	500 · #2f70b9	600	700
----	-----	-----	---------------	-----	-----

50 / 100 fonds de sélection et de survol · 300 bordures actives et anneau de focus · 500 liens, icônes, bordure de l'action primaire · 600 survol · 700 état enfoncé et texte d'accent sur fond clair. Le pas

500 reprend #2f70b9, déjà présent comme repli de `--template-link-color` : la migration ne change pas la teinte, elle la discipline.

ÉTATS SÉMANTIQUES & FAMILLES D'ÉLÉMENTS

JETON	CLAIR	EMPLOI	FAMILLE	CLAIR	ÉLÉMENTS
<code>--bfng-success</code>	 #1f7a52	Publié, enregistré, validé	<code>--bfng-kind-struct</code>	 #2f70b9	Formulaire, page, section
<code>--bfng-warning</code>	 #96650f	Non publié, obsolète, non enregistré	<code>--bfng-kind-input</code>	 #147d78	Saisie, choix, fichier, date
<code>--bfng-danger</code>	 #a8332c	Erreur de validation, suppression	<code>--bfng-kind-logic</code>	 #6b4fa1	Script, calcul, pièce, condition
<code>--bfng-info</code>	 = accent	Information, aide contextuelle	<code>--bfng-kind-static</code>	 #7b8794	Texte, image, séparateur, bouton

Quatre familles remplacent la mosaïque d'icônes PNG de `media/com_breezingformsng/images/quickmode/`. Les icônes deviennent des glyphes Lucide monochromes teintés par la famille : un seul jeu vectoriel, lisible en sombre, sans image à recharger.

03 — MODE SOMBRE

Le sombre n'inverse pas le clair : il remonte les surfaces par paliers et éclairecit l'accent pour tenir le contraste. Les seuls sélecteurs autorisés sont `[data-bs-theme="dark"]` `.bfng` et `.bfng[data-bs-theme="dark"]`.



En sombre, l'accent s'éclaircit au survol ($600 > 500$) alors qu'il s'assombrit en clair : c'est la seule règle inversée. Les fonds teintés passent par `color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 16%, transparent)` plutôt que par un pas opaque, pour rester lisibles sur les trois surfaces. Sémantiques en sombre : succès `#4fb888`, alerte `#dba449`, erreur `#e0736a` ; familles : structure `#7fb2e6`, saisie `#4bb5ae`, logique `#a58ede`, statique `#9aa5b4`.

o4 — TYPOGRAPHIE, DENSITÉ, ÉLÉVATION

Aucune police n'est chargée par le composant : on hérite de la pile du template admin. Le monospace n'est utilisé que là où les caractères sont des données — noms de champs, jetons `{gn_ ... }`, code, identifiants.

RÔLE	JETON	VALEUR
Interface	<code>--bfng-font-ui</code>	<code>var(--bs-body-font-family)</code>
Données / code	<code>--bfng-font-mono</code>	<code>ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace</code>
Micro-libellé	<code>--bfng-fs-xs</code>	11 px / 1.3
Secondaire	<code>--bfng-fs-sm</code>	12 px / 1.4
Corps d'interface	<code>--bfng-fs-base</code>	13 px / 1.45
Prose, frontend	<code>--bfng-fs-md</code>	14 px / 1.55
Titre de volet	<code>--bfng-fs-lg</code>	16 px / 1.3 — 600
Titre d'écran	<code>--bfng-fs-xl</code>	20 px / 1.25 — 600

MESURE	JETON	VALEUR
Échelle d'espacement	<code>--bfng-space-1...8</code>	2 · 4 · 6 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 px
Hauteur de contrôle	<code>--bfng-control-h</code>	30 px (26 px en -sm)
Ligne de table	<code>--bfng-row-h</code>	34 px
Ligne d'arbre	<code>--bfng-tree-row-h</code>	26 px
Retrait d'arbre	<code>--bfng-tree-indent</code>	16 px par niveau
Rayon	<code>--bfng-radius</code>	4 px (3 px -sm, 6 px -lg)
Élévation 1	<code>--bfng-shadow-1</code>	0 1px 2px rgb(16 24 40 / 6%)
Élévation 2 — menus	<code>--bfng-shadow-2</code>	0 6px 16px rgb(16 24 40 / 10%)
Élévation 3 — dialogues	<code>--bfng-shadow-3</code>	0 16px 40px rgb(16 24 40 / 18%)
Focus	<code>--bfng-focus-ring</code>	0 0 0 3px rgb(47 112 185 / 32%)
Transition	<code>--bfng-t</code>	120 ms ease

Aucune ombre portée ne remplace un filet : l'élévation ne sert qu'aux couches flottantes (menu des champs disponibles, dialogue d'enregistrement, aperçu). Les volets fixes sont délimités par une bordure de 1 px.

Onze composants couvrent les six écrans. Chacun est une classe unique, avec des modificateurs suffixés, jamais une combinaison d'utilitaires ad hoc. Les aperçus ci-dessous sont rendus aux valeurs exactes des jetons.

APERÇU — MODE CLAIR

Structure

+ Page

+ Élément

☐ Test Joomla 6

☐ Page 1

☐ Informations

☐ Nom du formulaire

☐ Date (de saisie)

date

☐ Statistiques groupes

☐ Séparateur

masqué

Propriétés

Avancé

Scripts

Enregistrer

Titre

Test Joomla 6 (2026-03-26)

Nom identifiant

Test_Joomla_6

Mail de notification

Oui

Non

Destinataire(s)

nom@domaine.fr

Requis lorsque la notification est active.

APERÇU — MODE SOMBRE

Structure

+ Élément

☐ Test Joomla 6

☐ Page 1

☐ Informations

☐ Nom du formulaire

☐ Date (de saisie)

☐ Statistiques groupes

Propriétés

Avancé

Enregistrer

Titre

Test Joomla 6 (2026-03-26)

Nom

Test_Joomla_6

Mail de notification

Oui

Non

CLASSE	MODIFICATEURS / ÉTATS	RÈGLE
.bfng-btn	--primary --ghost --danger --icon --sm · :hover :active :focus-visible [disabled]	Hauteur 30 px, rayon 4 px, contour 1 px. La primaire est un contour d'accent sur fond de surface — aucun aplat plein. Enfoncé : fond accent-50 , bordure accent-700 .
.bfng-field	__label __control __hint __error · --wide --stacked --mono	Grille 190px 1fr, repli empilé sous 900 px. Libellé 12 px, contrôle 13 px. L'erreur vit sous le contrôle, jamais en infobulle.
.bfng-tabs	__tab __tab.is-active __actions	Onglets sur surface-2 , l'actif reprend la surface du panneau et coupe le filet. Barre d'actions poussée à droite dans la même ligne.
.bfng-tree	__row __row.is-selected __row.is-drop-target __toggle __icon __badge	Ligne de 26 px, retrait de 16 px. Sélection = fond accent-50 + liseré interne de 2 px. Cible de dépôt = filet accent-500 de 2 px sur l'arête concernée.
.bfng-panel	__header __body __footer · --scroll	Surface bordée, entête de 34 px sur surface-2 . Le corps est la seule zone défilante ; l'entête et le pied restent collés.
.bfng-split	__aside __main __handle · --docked	Grille à deux colonnes, largeur d'aside redimensionnable (280–480 px) et mémorisée. Remplace #bfQuickModeLeft/Right et leurs flottants.
.bfng-table	--dense __num __actions · tr.is-selected	Sur table table-hover de Joomla. Lignes de 34 px, filets horizontaux seuls, pas de zébrage. Colonnes numériques en chiffres tabulaires alignés à droite.
.bfng-badge	--published --unpublished --error --type --count	Contour teinté, hauteur 18 px, 11 px de texte. Jamais un aplat saturé. L'état publié se lit aussi par l'icône, pas seulement par la couleur.
.bfng-toolbar	__group __spacer __search · --sticky	Barre de 44 px collée sous la barre Joomla, filet bas de 1 px, groupes séparés par un gap de 12 px et un filet vertical.

CLASSE	MODIFICATEURS / ÉTATS	RÈGLE
<code>.bfng-dialog</code>	<code>__backdrop __head __body __actions</code>	Élévation 3, largeur maximale 640 px (960 px pour l'aperçu de soumission), fermeture au clavier. Remplace les boîtes jQuery UI.
<code>.bfng-message</code>	<code>--info --success --warning --danger</code>	Filet gauche de 3 px + fond teinté à 8 %, icône Lucide 16 px. Remplace <code>.bfFadingMessage</code> ; ne disparaît jamais tout seul pour une erreur.

Chaque vue reçoit une classe racine unique, portée par le conteneur de `tmpl/<vue>/*.php`. Toute règle CSS du composant est préfixée par elle : aucune fuite vers le reste du back-office.

Éditeur de formulaire

`.bfng .bfng-editor`

`tmpl/quickmode/default.php`

Deux volets : arbre à gauche (`.bfng-split__aside`, redimensionnable, entête collée avec la recherche et les boutons d'ajout), inspecteur à droite. La barre de langues (fr-FR / en-GB) devient un `.bfng-seg` discret dans la barre d'outils, plus deux pastilles vertes et rouges. « Keep panel docked » et « Scroll element list » passent en interrupteurs dans un menu ☞ de l'entête d'arbre, hors du flux de contenu. Le bouton d'enregistrement quitte le corps du panneau pour la barre d'outils Joomla ; la mention « modifications non enregistrées » s'affiche en `.bfng-badge--unpublished` à côté du titre.

Liste des formulaires

`.bfng .bfng-list`

`tmpl/forms/default.php`

Filtres regroupés dans `.bfng-toolbar` avec la recherche à gauche et les sélecteurs à droite ; le bouton « Rechercher » disparaît au profit d'une soumission différée. Colonne titre dominante (lien accent, nom technique en monospace 11 px en dessous), `id` et compteurs en chiffres tabulaires, état publié en icône + badge de contour. Le tri conserve les `searchtools.sort` de Joomla, simplement restylés.

Soumissions

`.bfng .bfng-records`

`tmpl/records/*.php`

Le panneau de recherche flottant (`#bfSearchWrapper`, position absolue) devient un tiroir `.bfng-panel` replié sous la barre d'outils, en grille de champs. Table dense à colonnes gelées (case, date, actions) et défilement horizontal du reste. Le détail d'un enregistrement s'ouvre en `.bfng-dialog` : libellés à 20 % en `text-muted`, valeurs en `surface`, pas d'entête bleu ni de zébrage. Les fichiers joints se lisent comme des liens, jamais comme des chemins bruts.

Configuration

`.bfng` `.bfng-config`

`tmpl/forms/edit.php`, `integrator`,
`menus`

Mesure fixe de 1180 px maximum (règle déjà présente dans `forms-edit.css`, à conserver), champs limités à 32 rem, zones de code en pleine largeur. Les `card-header` bleus pleins deviennent des entêtes `surface-2` à texte foncé. Sections séparées par un filet et un titre de 16 px, pas par une carte imbriquée. Une seule colonne : la lecture prime sur la densité dans les écrans de réglages.

Assistant de création

`.bfng` `.bfng-wizard`

Trois étapes maximum, une question par écran, largeur de 720 px centrée. Fil d'étapes en chiffres tabulaires reliés par un filet ; l'étape courante en accent, les précédentes cochées, les suivantes en `text-muted`. Les modèles de départ sont des `.bfng-panel` sélectionnables (bordure d'accent + liseré, pas de fond coloré). Pied fixe : « Retour » en ghost à gauche, « Continuer » en primaire à droite.

Formulaire public

`.bfng-form`

`components/.../themes/`

Le frontend n'impose ni couleur ni police : il hérite du template du site via `--bs-*` et ne fixe que la géométrie — hauteur de contrôle 40 px (cible tactile ≥ 44 px avec le libellé), libellés au-dessus, champs en pleine largeur, une colonne sous 640 px. Erreurs sous le champ, `aria-describedby` obligatoire, jamais d'infobulle « balloon ». Pagination et bouton d'envoi dans un pied à filet haut. Le thème par défaut fournit uniquement des variables, pas des couleurs en dur, pour rester surchargeable.

Les vues `about`, `help`, `scripts` et `pieces` réutilisent `.bfng-config` sans classe supplémentaire ; `about.css` peut alors être supprimé.

Les identifiants historiques restent dans le HTML tant que le JavaScript s'y accroche ; on leur ajoute la classe nouvelle et on déplace le style. Aucun sélecteur d'`#id` ne subsiste dans le CSS final.

EXISTANT	REPLACÉ PAR	NOTE
<code>#bfQuickModeWrapper / Left / Right</code>	<code>.bfng-split + __aside / __main</code>	Supprime les <code>float</code> et le <code>padding-left: 310px</code> .
<code>.bfPropertyWrap / .bfPropertyLabel</code>	<code>.bfng-field + __label</code>	Le liseré de survol <code>#0088CC</code> devient <code>accent-500</code> et n'apparaît qu'au focus interne.
<code>#menutab .nav-link (aplat #0088CC)</code>	<code>.bfng-tabs__tab</code>	Retire les cinq <code>!important</code> et la hauteur figée de 37 px.
<code>.bfLanguageButton (bleu / rouge)</code>	<code>.bfng-seg__opt</code>	Le rouge d'état actif n'est plus un signal d'erreur.
<code>#bfAvailableFieldsOpen / #bfSearchOpen (#faa732)</code>	<code>.bfng-btn + .bfng-panel</code>	L'orange disparaît ; les panneaux en position absolue deviennent des tiroirs en flux.
<code>.bfAvailableField (pavés #2d89ef)</code>	<code>.bfng-palette__item</code>	Grille de cartes bordées avec icône de famille et libellé, au lieu de tuiles bleues pleines.
<code>.bfDetailsTable* (entête #92c1ff)</code>	<code>.bfng-table + .bfng-dialog</code>	Le zébrage <code>#F5F5F5</code> et le <code>strong</code> gris clair partent au profit des jetons de texte.
<code>#bfSaveQueue (Verdana 11 px)</code>	<code>.bfng-message--info</code>	Largeur fixe de 350 px supprimée ; le message vit dans la barre d'outils.
<code>.bfFadingMessage</code>	<code>.bfng-message</code>	Les erreurs ne s'effacent plus automatiquement.
<code>images/quickmode/*.png</code>	<code>jeu Lucide + --bfng-kind-*</code>	Icônes vectorielles teintées par famille, compatibles mode sombre.

Trois fichiers seulement, chargés comme des ressources Joomla déclarées dans `media/com_breezingformsng/joomla.asset.json`. `bfng-tokens` est la dépendance de tout le reste.

```
media/com_breezingformsng/css/
├─ bfng-tokens.css      · jetons clairs + sombres, aucune règle de composant
├─ bfng-admin.css       · composants + les 5 écrans admin
└─ bfng-site.css        · .bfng-form (frontend)

// joomla.asset.json
{ "name": "com_breezingformsng.tokens", "type": "style",
  "uri": "media/com_breezingformsng/css/bfng-tokens.css", "version": "auto" },
{ "name": "com_breezingformsng.admin-style", "type": "style",
  "uri": "media/com_breezingformsng/css/bfng-admin.css",
  "dependencies": ["com_breezingformsng.tokens"], "version": "auto" }
```

Le socle de jetons, à copier tel quel :

```
.bfng {
  /* surfaces — héritées du template, replis calibrés Atum */
  --bfng-bg:          var(--bs-body-bg, #f4f6f8);
  --bfng-surface:     var(--card-bg, #fff);
  --bfng-surface-2:   var(--bs-tertiary-bg, #eef1f5);
  --bfng-surface-3:   #e4e8ee;
  --bfng-border:      var(--border-color, #dfe3e7);
  --bfng-border-strong: #c3cad3;

  /* texte */
  --bfng-text:        var(--bs-body-color, #1f2933);
  --bfng-text-2:      #4b5763;
```

```
--bfng-text-muted:    var(--bs-secondary-color, #7b8794);

/* accent – une seule teinte */
--bfng-accent-500:    var(--template-link-color, #2f70b9);
--bfng-accent-600:    #275f9e;
--bfng-accent-700:    #1d4a7c;
--bfng-accent-100:    color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 14%, #fff);
--bfng-accent-50:     color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 7%, #fff);

/* états */
--bfng-success: #1f7a52; --bfng-warning: #96650f; --bfng-danger: #a8332c;

/* familles d'éléments */
--bfng-kind-struct: var(--bfng-accent-500); --bfng-kind-input: #147d78;
--bfng-kind-logic: #6b4fa1; --bfng-kind-static: #7b8794;

/* géométrie */
--bfng-space-1: 2px; --bfng-space-2: 4px; --bfng-space-3: 6px; --bfng-space-4: 8px;
--bfng-space-5: 12px; --bfng-space-6: 16px; --bfng-space-7: 24px; --bfng-space-8: 32px;
--bfng-control-h: 30px; --bfng-control-h-sm: 26px;
--bfng-row-h: 34px; --bfng-tree-row-h: 26px; --bfng-tree-indent: 16px;
--bfng-radius: 4px; --bfng-radius-sm: 3px; --bfng-radius-lg: 6px;

/* type */
--bfng-font-ui: var(--bs-body-font-family, system-ui, sans-serif);
--bfng-font-mono: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;
--bfng-fs-xs: 11px; --bfng-fs-sm: 12px; --bfng-fs-base: 13px;
--bfng-fs-md: 14px; --bfng-fs-lg: 16px; --bfng-fs-xl: 20px;

/* élévation, focus, temps */
--bfng-shadow-1: 0 1px 2px rgb(16 24 40 / 6%);
--bfng-shadow-2: 0 6px 16px rgb(16 24 40 / 10%);
--bfng-shadow-3: 0 16px 40px rgb(16 24 40 / 18%);
--bfng-focus-ring: 0 0 0 3px color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 32%, transparent);
--bfng-t: 120ms ease;

color: var(--bfng-text);
```

```

font-family: var(--bfng-font-ui);
font-size: var(--bfng-fs-base);
}

[data-bs-theme="dark"] .bfng,
.bfng[data-bs-theme="dark"] {
  --bfng-bg: #131720;          --bfng-surface: #1a1f29;
  --bfng-surface-2: #212834;    --bfng-surface-3: #2a323f;
  --bfng-border: #333c4a;      --bfng-border-strong: #46515f;
  --bfng-text: #e7ebf0;        --bfng-text-2: #b6c0cc;  --bfng-text-muted: #8892a0;
  --bfng-accent-500: #6ea8e2;   --bfng-accent-600: #8bbdea;  --bfng-accent-700: #a9cff2;
  --bfng-accent-100: color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 20%, transparent);
  --bfng-accent-50:  color-mix(in oklab, var(--bfng-accent-500) 12%, transparent);
  --bfng-success: #4fb888;      --bfng-warning: #dba449;  --bfng-danger: #e0736a;
  --bfng-kind-input: #4bb5ae;   --bfng-kind-logic: #a58ede;  --bfng-kind-static: #9aa5b4;
  --bfng-shadow-1: 0 1px 2px rgb(0 0 0 / 40%);
  --bfng-shadow-2: 0 6px 16px rgb(0 0 0 / 48%);
  --bfng-shadow-3: 0 16px 40px rgb(0 0 0 / 56%);
}

/* focus unique, jamais l'anneau bleu par défaut */
.bfng :is(a, button, input, select, textarea, [tabindex]):focus-visible {
  outline: 2px solid var(--bfng-accent-500);
  outline-offset: 1px;
  box-shadow: var(--bfng-focus-ring);
}

```

Deux composants de référence — les autres suivent la même forme :


```

.bfng-btn {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: var(--bfng-space-3);
  height: var(--bfng-control-h); padding: 0 var(--bfng-space-5);
  border: 1px solid var(--bfng-border-strong); border-radius: var(--bfng-radius);
  background: var(--bfng-surface); color: var(--bfng-text);
  font: 500 var(--bfng-fs-sm)/1 var(--bfng-font-ui);
  cursor: pointer; transition: background var(--bfng-t), border-color var(--bfng-t);
}
.bfng-btn:hover      { background: var(--bfng-surface-2); border-color: var(--bfng-accent-500); }
.bfng-btn:active     { background: var(--bfng-accent-50); border-color: var(--bfng-accent-700); }
.bfng-btn[disabled]  { opacity: .45; pointer-events: none; }
.bfng-btn--primary   { border-color: var(--bfng-accent-500); color: var(--bfng-accent-700); font-weight: 600; }
.bfng-btn--primary:hover { background: var(--bfng-accent-50); border-color: var(--bfng-accent-600); }
.bfng-btn--ghost     { border-color: transparent; background: transparent; color: var(--bfng-text-2); }
.bfng-btn--danger     { border-color: var(--bfng-danger); color: var(--bfng-danger); }
.bfng-btn--icon      { width: var(--bfng-control-h); padding: 0; justify-content: center; }

.bfng-tree__row {
  display: flex; align-items: center; gap: var(--bfng-space-3);
  height: var(--bfng-tree-row-h);
  padding-inline: var(--bfng-space-5) var(--bfng-space-4);
  padding-inline-start: calc(var(--bfng-space-5) + var(--level, 0) * var(--bfng-tree-indent));
  font-size: var(--bfng-fs-base); color: var(--bfng-text);
  border-inline-start: 2px solid transparent; cursor: default; user-select: none;
}
.bfng-tree__row:hover      { background: var(--bfng-surface-3); }
.bfng-tree__row.is-selected { background: var(--bfng-accent-50); border-inline-start-color: var(--bfng-accent-500); font-weight: 600; }
.bfng-tree__row.is-drop-target { box-shadow: inset 0 -2px 0 var(--bfng-accent-500); }
.bfng-tree__icon           { color: var(--bfng-kind-static); flex: none; }
.bfng-tree__row[data-kind="struct"] .bfng-tree__icon { color: var(--bfng-kind-struct); }
.bfng-tree__row[data-kind="input"]   .bfng-tree__icon { color: var(--bfng-kind-input); }
.bfng-tree__row[data-kind="logic"]   .bfng-tree__icon { color: var(--bfng-kind-logic); }

```

✓ Aucun

! ajouté ; ceux d'
important
admin

✓ Aucun code couleur hors de
bfng-
tokens.css

✓ Chaque règle préfixée par
.bfng une classe d'écran.

✓ Aucun sélecteur d'
#id dans le CSS.

✓ Les six écrans relus en clair puis en
data-
bs-
theme="dark"

✓ Contraste $\geq 4,5:1$ pour le texte, $\geq 3:1$ pour les bordures actives.

✓ Aucune information portée par la seule couleur (icône ou texte en
doublon).

✓ Parcours clavier complet dans l'arbre et l'inspecteur, anneau de focus
visible.

✓ Pas de débordement horizontal à 1280 px ; volets réduits sous 1024 px.

✓ Cibles tactiles frontend ≥ 44 px.

✓ Surcharges de template Joomla toujours effectives.

✓ about.css

, quickmode.all.css

et tree_component.css

retirés

du

chargement

admin.