

Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

Ficha Servicio Web: Servidor Terminológico



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

IDENTIFICACION Y CONTROL

Título	Detalle
Autor	Alexis Perez
Referencia/Asunto	Ficha Servidor Terminológico
Ubicación Copia Electrónica	Repositorio Redmine
Clasificación	Confidencial

CONTROL DE VERSIÓN

Fecha	Versión	Autor	Descripción
09-06-2017	V01	Alexis Perez Monares	Detalle para los primeros 8 servicios rest del servidor terminológico
12-06-2017	V02	Alexis Perez Monares	Detalle para el diccionario de datos y JSON request y response

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre Persona	Cargo	Firma	Fecha
Jorge Lara			



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

Contenido

1	Pre	sentación	5
	1.1	Introducción	5
	1.2	Propósito del Servicio.	5
	1.3	URL Pública	5
2	Мо	delo de exposicióndelo de exposición	7
3	Dice	cionario de Datos	8
	3.1	obtenerCodigoTesauro	8
	3.2	obtenerClasificador	8
	3.3	obtener Clasificador Unico	9
	3.4	obtener Clasificador Oficial	9
	3.5	obtenerConceptXDescID	. 10
	3.6	obtenerEsMemberSubset	. 10
	3.7	Obtener Model a do HIBA Description	.11
	3.8	obtenerExpresionSnomed	.11
	3.9	ObtenerCodigoSNMapeo	.12
	3.10	obtener Map Sets Corrientes	.12
	3.11	obtener Members	. 12
	3.12	obtenerMembersConceptoSubset	. 13
	3.13	obtenerMembersCohorte	. 13
	3.14	obtener Lista De Subsets	. 14
	3.15	obtenerGenericosPorTxtYSubset	. 14
	3.16	obtener Presentaciones Comerciales XG enerico	. 14
	3.17	obtener Generico XP resentacion Comercial	. 15
	3.18	obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico	. 15
	3.19	obtener Medicamento Basico Por Medicamento Clinico	. 16
	3.20	obtenerSubsetsXDescid	. 16
	3.21	obtener A tributos De Description	. 17
	3.22	obtener Oferta Textos	. 17
	3.23	obtener Oferta Textos Multi Subset	. 18
	3.24	obtener Oferta Textos Con Caducidad	. 19
	3.25	obtener Oferta Textos Independiente Subset Con Caducidad Y Oferta Subset	. 20
	3.26	obtener Oferta Similitud	.21
	3.27	obtener Oferta Similitud XFrecuencia Uso	.21
	3.28	obtener Oferta Similitud Independiente Subset Con Ofe Subset	. 22
	3.29	obtener Data Description Id	. 22
	3.30	obtener Auditoria Termino	.23
	3.31	obtener Composicion Farmaco XDescld	.23
	3.32	ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio	.24



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

	3.33	Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio	25
	3.34	Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio All	25
	3.35	obtenerPrompting	26
	3.36	obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset	26
	3.37	obtener Oferta Textos Independiente Subset	27
	3.38	Obtener Alta Efecto Adverso X Hallazgo Agente Causal Y Severidad	28
	3.39	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad	28
	3.40	obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal	29
	3.41	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal	29
	3.42	ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId	30
	3.43	obtenerFamiliares	30
	3.44	informar Descripcion Consumida	31
	3.45	obtenerSinonimos	31
	3.46	obtenerFarmacosGaston	31
4	Esque	ema del servicio	33
5		adas de prueba	
	5.1 R	EQUEST	52
	5.2 R	ESPONSE	56
6	Tabla	s Paramétricas	67



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

1 Presentación

1.1 Introducción

El presente documento describe el funcionamiento del servicio Rest del Servidor Terminológico ubicado en Argentina en el HIBA (Hospital Italiano de Buenos Aires), detallando su estructura en pos de permitir su correcto consumo.

1.2 Propósito del Servicio

Exponer los métodos SOAP del Servidor Terminológico ubicado en Argentina en el HIBA (Hospital Italiano de Buenos Aires) a Rest Services ruteando cada uno de ellos a través de un proxyservices en OSB.

1.3 URL interna Fonasa

A continuación, se presentan las URL para testear los servicios desde redes externas. El acceso estará disponible temporalmente durante el periodo que duren las pruebas.

•	·
#	URL
1	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoTesauro
2	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificador
3	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificadorUnico
4	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificadorOficial
5	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerConceptXDescID
6	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerEsMemberSubset
7	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerModeladoHIBADescription
8	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerExpresionSnomed
9	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoSNMapeo
10	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMapSetsCorrientes
11	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembers
12	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembersConceptoSubset
13	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembersCohorte
14	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerListaDeSubsets
15	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerGenericosPorTxtYSubset
16	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerPresentacionesComercialesXGenerico
17	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerGenericoXPresentacionComercial
18	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico
19	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico
20	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerSubsetsXDescId
21	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerAtributosDeDescripcion
22	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextos
23	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosMultiSubset
24	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosConCaducidad
25	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubset



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

26	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitud
27	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso
28	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubset
29	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerDataDescriptionId
30	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerAuditoriaTermino
31	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerComposicionFramacoXDescId
32	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerComposicionGenericoAmbulatorio
33	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerComposicionPresentacionAmbulatorio
34	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAll
35	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerPrompting
36	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset
37	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridad
38	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad
39	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal
40	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal
41	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId
42	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerFamiliares
43	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/informarDescripcionConsumida
44	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerSinonimos
45	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerFarmacosGaston
46	http://10.6.225.50:80/ServidorTerminologico/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextoIndependienteSubset



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

2 Modelo de exposición

La implementación se resume de la siguiente forma:




Ilustración 1: Modelo de Contexto del Servicio



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3 Diccionario de Datos

3.1 obtenerCodigoTesauro

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerCodigoTesauro	complexType	01	Request
2	termino	String	01	Término a buscar (No es Case Sensitive, se puede escribir el texto tanto en minúscula como en mayúscula)
3	subsetId	Long	01	representa el Dominio de conocimiento
4	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerCodigoTesauroResponse	complexType	01	Response
2	return	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el
				tesauro

3.2 obtenerClasificador

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificador	complexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro
3	mapSetId	Long	01	representa el MapsetId del Clasificador
4	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificadorResponse	complexType	01	Response
2	clasificador	complexType	01	Contenedor de la respuesta
3	descripcion	String	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado
4	id	String	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado

Página **8** de **68**



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3.3 obtenerClasificadorUnico

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificadorUnico	complexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro
3	mapSetId	Long	01	representa el MapsetId del Clasificador
4	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificadorUnicoResponse	complexType	01	Response
2	clasificador	complexType	01	Contenedor de la respuesta
3	descripcion	String	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado
4	id	String	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado

3.4 obtenerClasificadorOficial

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificadorOficial	complexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro
3	mapSetId	Long	01	representa el Mapsetld del Clasificador
4	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerClasificadorOficialResponse	complexType	01	Response
2	mapsetCrossmap	complexType	01	Contenedor del mapeo
3	mapsetAdvice	complexType	01	Contenedor del mapeo
4	fullySpecifiedName	String	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado
5	mapConceptid	Long	01	Clasificador que mapea al descriptionId de tesauro ingresado
6	mapsetGroup	complexType	0*	Contenedor del mapeo
7	mapGroup	Long	01	Cantidad de grupos encontrados
8	mapsetRule	complexType	01	Contenedor del mapeo



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

9	mapAdvice	String	01	Representa el consejo	
10	mapPriority	Long	01 Representa la prioridad del consejo		
11	mapTarget	String	01	Representa al clasificadorId de tesauro	
12	targetDescripcion	String	01	Representa la description del descriptionId ingresado	
				en tesauro	

3.5 obtenerConceptXDescID

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerConceptXDescID	complexType	01	Request	
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro	
3	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente	

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerConceptXDescIDResponse	complexType	01	Response	
2	concept	complexType	01	Contenedor del mapeo	
3	concId	Long	01	Representa el id del descriptionId ingresado en tesauro	
5	descripcion	String	01	Representa la descripción del descriptionId ingresado en	
				tesauro	

3.6 obtenerEsMemberSubset

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerEsMemberSubset	complexType	01	Request	
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro	
3	subsetId	Long	01	representa el Dominio de conocimiento	
4	subsetIdInstitucion	Long	01	representa a la Institución Cliente	

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerEsMemberSubsetResponse	complexType	01	Response	
2	return	String	01	Representa la respuesta SI o NO	



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

${\bf 3.7} \quad Obtener Model ado HIBAD escription$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	ObtenerModeladoHIBADescription	ComplexType	01	Request	
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el tesauro	
3	subsetIdInstitucion	Long	01	representa la institución del cliente	

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerModeladoHIBADescriptionResponse	ComplexType	01	Response
2	modeladoPostCoordinacionHIBA	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	conceptidSN	Long	01	Representa la descripción del término
4	definicionTerminoTesauro	String	01	Representa la descripción del término
5	descripcionConceptoSN	String	01	Representa la descripción del término
6	descripcionRelacion	String	01	Representa la descripción del término
7	descriptionid	Long	01	Representa la descripción del término
8	grupo	Long	01	Representa la descripción del término
9	relationId	Long	01	Representa la descripción del término
10	terminoTesauro	String	01	Representa la descripción del término

3.8 obtenerExpresionSnomed

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerExpresionSnomed	ComplexType	01	Request	
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en e	
				tesauro	
3	subsetIdInstitucion	Long	01	representa la institución del cliente	

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerExpresionSnomedResponse	ComplexType	01	Response	
2	return	String	01	expresión que define el término ingresado a través de ur descriptionId	



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3.9 ObtenerCodigoSNMapeo

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoSNMapeo	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el descriptionId de términos ya existentes en el
				tesauro
3	subsetIdInstitucion	Long	01 representa la institución del cliente	

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	ObtenerCodigoSNMapeoResponse	ComplexType	01	Response	
2	return	Long	01	Representa el conceptid de SNOMED	

3.10 obtenerMapSetsCorrientes

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMapSetsCorrientes	ComplexType	01	Request
2	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMapSetsCorrientesResponse	ComplexType	01	Response
2	mapSet	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descripcion	String	01	Representa la descripción del mapeo
4	id	Long	01	Representa la id del mapeo

3.11 obtenerMembers

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembers	ComplexType	01	Request
2	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01 Representa la institución del cliente	

Página **12** de **68**



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembersResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.12\ obtener Members Concepto Subset}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembersConceptoSubset	ComplexType	01	Request
2	2 subsetId Lo		01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembersConceptoSubsetResponse	ComplexType	01	Response
2	concept	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	concId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.13 obtenerMembersCohorte

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembersCohorte	ComplexType	01	Request
2	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMembersCohorteResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3.14 obtenerListaDeSubsets

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerListaDeSubsets	ComplexType	01	Request
2	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerListaDeSubsetsResponse	ComplexType	01	Response
2	subset	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
4	subsetid	Long	01	Representa la id del termino

3.15 obtenerGenericosPorTxtYSubset

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerGenericosPorTxtYSub set	ComplexType	01	Request
2	txt	String	01	Texto del termino
3	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerGenericosPorTxtYSub setResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.16 obtenerPresentacionesComercialesXGenerico

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerPresentacionesComer cialesXGenerico	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente	
---	---------------------	------	----	---------------------------------------	--

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerPresentacionesComer cialesXGenericoResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.17 obtenerGenericoXPresentacionComercial

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerGenericoXPresentaci onComercial	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerGenericoXPresentaci onComercialResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.18 obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerMedicamentoClinicoP orMedicamentoBasico	ComplexType	01	Request	
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar	
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente	



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMedicamentoClinicoP orMedicamentoBasicoRespons e	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.19 obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMedicamentoBasicoPo rMedicamentoClinico	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerMedicamentoBasicoPo rMedicamentoClinicoRespons e	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.20 obtenerSubsetsXDescId

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerSubsetsXDescId	ComplexType	01	Request
2	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	flag	String	01	Flag del termino
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerSubsetsXDescIdRespo nse	ComplexType	01	Response
2	subset	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
4	subsetid	Long	01	Representa la id del termino

3.21 obtenerAtributosDeDescription

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerAtributosDeDescript ion	ComplexType	01	Request
2	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerAtributosDeDescript ionResponse	ComplexType	01	Response
2	descriptionAtributo	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
5	frecuenciaUso	Long	01	Representa la cantidad de uso
6	tipo	String	01	Representa el tipo

3.22 obtenerOfertaTextos

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextos	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosResponse	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabecera	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	dominios	String	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
5	explicación	String	01	Representa la descripción del término
6	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término
8	legible	String	01	Representa la descripción del término
9	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
10	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
11	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
12	titulo	String	01	Representa la descripción del término
13	ofertaTextoDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término
15	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
16	texto	String	01	Representa la descripción del término
17	textoOrigenSimilitud	String	01	Representa la descripción del término

3.23 obtenerOfertaTextosMultiSubset

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosMultiSu bset	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsets	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosMultiSu bsetResponse	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabecera	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	dominios	String	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
5	explicación	String	01	Representa la descripción del término
6	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

8	legible	String	01	Representa la descripción del término
9	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
10	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
11	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
12	titulo	String	01	Representa la descripción del término
13	ofertaTextoDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término
15	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
16	texto	String	01	Representa la descripción del término
17	textoOrigenSimilitud	String	01	Representa la descripción del término

3.24 obtenerOfertaTextosConCaducidad

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosConCaducidad	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosConCaducidadRespon se	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabeceraConCaducidad	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	dominios	String	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
5	explicación	String	01	Representa la descripción del término
6	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término
8	legible	String	01	Representa la descripción del término
9	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
10	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
11	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
12	titulo	String	01	Representa la descripción del término
13	ofertaTextoDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término
15	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
16	texto	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

17	textoOrigenSimilitud	String	01	Representa la descripción del término	
		08	02	mapresenta la aesemperen dei termino	

${\bf 3.25\ obtener Of erta Textos Independiente Subset Con Caducidad YO ferta Subset}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	<pre>obtenerOfertaTextosIndependienteSubse tConCaducidadYOfertaSubset</pre>	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosIndependienteSubse tConCaducidadYOfertaSubsetResponse	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabeceraConCaducidadConOfe Subset	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	caducidad	string	01	Representa la id del termino
4	dominios	String	01	Representa la descripción del término
5	entrada	String	01	Representa la descripción del término
6	explicacion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
8	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término
9	legible	String	01	Representa la descripción del término
10	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
11	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
12	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
13	titulo	String	01	Representa la descripción del término
14	ofertaTextoDetalleConCaducidadConOfeS ubset	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
15	caducidad	string	01	Representa la descripción del término
16	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término
17	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
18	dominios	string	01	Representa la descripción del término
19	texto	string	01	Representa la descripción del término
20	textoOrigenSimilitud	string	01	Representa la descripción del término



Proyecto Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3.26 obtenerOfertaSimilitud

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaSimilitud	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaSimilitudResponse	ComplexType	01	Response
2	descripcionSimilitud	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descriptionid	Long	01	Representa la id del termino
4	frecuencia	String	01	Representa la descripción del término
5	subsetid	String	01	Representa la descripción del término
6	termino	String	01	Representa la descripción del término

3.27 obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUsoR esponse	ComplexType	01	Response
2	descripcionSimilitud	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descriptionid	Long	01	Representa la id del termino
4	frecuencia	String	01	Representa la descripción del término
5	subsetid	String	01	Representa la descripción del término
6	termino	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

${\bf 3.28\ obtener Of erta Similitud Independiente Subset Con Ofe Subset}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	<pre>obtenerOfertaSimilitudIndependienteSu bsetConOfeSubset</pre>	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsobtenerOfertaTextosIndependienteS ubsetConCaducidadYOfertaSubsetetIdIns titucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaSimilitudIndependienteSu bsetConOfeSubsetResponse	ComplexType	01	Response
2	descripcionSimilitud	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descriptionid	Long	01	Representa la id del termino
4	frecuencia	Long	01	Representa la id del termino
5	subsetid	String	01	Representa la descripción del término
6	termino	String	01	Representa la descripción del término

3.29 obtenerDataDescriptionId

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerDataDescriptionId	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerDataDescriptionIdRe sponse	ComplexType	01	Response
2	descripcionDataAtributo	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	auditoriaTermino	String	01	Representa la id del termino
4	conceptid	Long	01	Representa la descripción del término
5	descripcionTermino	String	01	Representa la id del termino
6	frecuenciaUso	Long	01	Representa la descripción del término
7	terminoPreferido	String	01	Representa la id del termino
8	tipoTermino	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

3.30 obtenerAuditoriaTermino

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerAuditoriaTermino	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerAuditoriaTerminoRes ponse	ComplexType	01	Response
2	terminoAuditado	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	auditoria	String	01	Representa la institución del cliente
4	Descripcionid	Long	01	Representa la descripción del término

3.31 obtenerComposicionFarmacoXDescId

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerComposicionFarmacoX DescId	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalid ad	Descripción
1	obtenerComposicionFarmacoXDescIdRespon se	ComplexType	01	Response
2	composicionFarmaco	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	cantidadSustancia	Double	01	Representa cantidad de farmaco
4	descIdFormaFarma	Long	01	Representa la descripción del término
5	descIdSustancia	Long	01	Representa cantidad de farmaco
6	descIdUnidadMedida	Long	01	Representa la descripción del término
7	descIdViaAdm	Long	01	Representa cantidad de farmaco
8	descripcion	String	01	Representa la descripción del término
9	descripcionSustancia	String	01	Representa cantidad de farmaco
10	formaFarmaceutica	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

11	unidadMedida	String	01	Representa cantidad de farmaco
12	viaAdministracionPreferida	String	01	Representa cantidad de farmaco

${\bf 3.32\ Obtener Composicion Generico} Ambulatorio$

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionGenerico Ambulatorio	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio Response	ComplexType	01	Response
2	composicionGenericoAmbulatorioCabecera	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	descripcionFormaFarmaVMP	String	01	Representa la descripción del término
4	descripcionUniAsistVMP	String	01	Representa la descripción del término
5	descripcionUniMedVMP	String	01	Representa la descripción del término
6	descripcionVMP	String	01	Representa la descripción del término
7	descripcionViaAdmVMP	String	01	Representa la descripción del término
8	descriptionIdFormaFarmaVMP	Long	01	Representa la descripción del término
9	descriptionIdUniAsistVMP	Long	01	Representa la descripción del término
10	descriptionIdUniMedVMP	Long	01	Representa la descripción del término
11	descriptionIdVMP	Long	01	Representa la descripción del término
12	descriptionIdViaAdmVMP	Long	01	Representa la descripción del término
13	composicionGenericoAmbulatorioDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	cantidadSustancia	float	01	Representa la descripción del término
15	descripcionSustancia	String	01	Representa la descripción del término
16	descripcionUniMedSustancia	String	01	Representa la descripción del término
17	descriptionIdSustancia	Long	01	Representa la descripción del término
18	descriptionIdUniMedSustancia	Long	01	Representa la descripción del término
19	nivelRelevanciaSustancia	Long	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

${\bf 3.33\ Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio}$

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionPresenta cionAmbulatorio	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioR esponse	ComplexType	01	Response
2	composicionPresentacionAmbulatorioCabecera	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	cantidadComposicion	float	01	Representa la id del termino
4	descripcionAMP	String	01	Representa la descripción del término
5	descripcionUniMed	String	01	Representa la descripción del término
6	descriptionIdAMP	Long	01	Representa la id del termino
7	descriptionIdUniMed	Long	01	Representa la id del termino

${\bf 3.34\ Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio All}$

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionPresenta cionAmbulatorioAll	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioA llResponse	ComplexType	01	Response
2	composicionPresentacionAmbulatorioCabecera Kit	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	cantidadComposicion	float	01	Representa la id del termino
4	descripcionAMP	String	01	Representa la id del termino
5	descripcionUniMed	String	01	Representa la id del termino
6	descriptionIdAMP	Long	01	Representa la id del termino
7	descriptionIdUniMed	Long	01	Representa la id del termino



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

8	composicionPresentacionAmbulatorioDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
9	cantidadComposicion	float	01	Representa la id del termino
10	descripcionAMPP	String	01	Representa la descripción del término
11	descripcionUniMed	String	01	Representa la id del termino
12	descriptionIdUniMed	Long	01	Representa la descripción del término
13	descriptionidAMPP	Long	01	Representa la descripción del término

3.35 obtenerPrompting

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerPrompting	ComplexType	01	Request
	substring	String	01	Representa la descripción del término
2	subsetid	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

	#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
Ī	1	obtenerPromptingResponse	ComplexType	01	Response
ľ	2	return	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.36\ obtener Of erta Textos Independiente Subset Con Ofe Subset}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	<pre>obtenerOfertaTextosIndependienteSubse tConOfeSubset</pre>	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosIndependienteSubse tConOfeSubsetResponse	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabeceraConSubset	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	dominios	String	01	Representa la id del termino
4	entrada	String	01	Representa la descripción del término
5	explicacion	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

6	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término
8	legible	String	01	Representa la descripción del término
9	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
10	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
11	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
12	titulo	String	01	Representa la descripción del término
13	ofertaTextoDetalleConSubset	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término
15	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
16	dominios	String	01	Representa la descripción del término
17	texto	String	01	Representa la descripción del término
18	textoOrigenSimilitud	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.37\ obtener Of erta Textos Independiente Subset}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosIndependienteSubset	ComplexType	01	Request
2	texto	String	01	Representa el texto del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetResponse	ComplexType	01	Response
2	ofertaTextoCabecera	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	dominios	Long	01	Representa la id del termino
4	entrada	String	01	Representa la descripción del término
5	explicacion	String	01	Representa la descripción del término
6	idDescripcion	String	01	Representa la descripción del término
7	idDescripcionPreferido	String	01	Representa la descripción del término
8	legible	String	01	Representa la descripción del término
9	multiplicidad	String	01	Representa la descripción del término
10	refinacionObligatoria	String	01	Representa la descripción del término
11	textoPreferido	String	01	Representa la descripción del término
12	titulo	String	01	Representa la descripción del término
13	ofertaTextoDetalle	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
14	conceptId	Long	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

15	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
16	texto	String	01	Representa la descripción del término
17	textoOrigenSimilitud	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.38\ Obtener Alta} E fecto Adverso X Hallazgo Agente Causal Y Severidad$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausal YSeveridad	ComplexType	01	Request
2	textoHallazgoEfectoAdverso	String	01	Representa el término que se desea listar
3	descIdHallazgo	Long	01	Representa id del termino
4	descIdAgenteCausal	Long	01	Representa id del termino
5	descIdSeveridad	Long	01	Representa id del termino
6	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa id del termino

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoA genteCausalYSeveridadResponse	ComplexType	01	Response
2	terminoPostCoordinado	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
4	mensajeResultado	String	01	Representa la descripción del término
5	textoDescription	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.39\ Obtener Codigo Alta Efecto Adverso XAgente Causal YS everidad}$

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYS everidad	ComplexType	01	Request
2	textoHallazgoEfectoAdverso	String	01	Representa el término que se desea listar
3	descIdAgenteCausal	Long	01	Representa id del termino
4	descIdSeveridad	Long	01	Representa id del termino
5	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa id del termino



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAge nteCausalYSeveridadResponse	ComplexType	01	Response
2	terminoPostCoordinado	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
4	mensajeResultado	String	01	Representa la descripción del término
5	textoDescription	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.40\ obtener Codigo Alta Efecto Adverso X Hallazgo YAgente Causal}$

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgent eCausal	ComplexType	01	Request
2	textoHallazgoEfectoAdverso	String	01	Representa el término que se desea listar
3	descIdHallazgo	Long	01	Representa el id del término a listar
4	descIdAgenteCausal	Long	01	Representa el id del término a listar
5	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHal lazgoYAgenteCausalResponse	ComplexType	01	Response
2	terminoPostCoordinado	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
4	mensajeResultado	String	01	Representa la descripción del término
5	textoDescription	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.41\ Obtener Codigo Alta Efecto Adverso XA gente Causal}$

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal	ComplexType	01	Request
2	textoHallazgoEfectoAdverso	String	01	Representa el id del término que a listar
3	descIdAgenteCausal	Long	01	Representa el id del término a listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAge nteCausalResponse	ComplexType	01	Response
2	terminoPostCoordinado	ComplexType	01	Contenedor del mapeo
3	descriptionId	Long	01	Representa la descripción del término
4	mensajeResultado	String	01	Representa la descripción del término
5	textoDescription	String	01	Representa la descripción del término

${\bf 3.42\ Obtener Codigo Antecedente Familiar Por Description Id}$

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAntecedenteFa miliarPorDescriptionId	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	ctIdSN	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
4	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	ObtenerCodigoAntecedenteFa miliarPorDescriptionIdResp onse	ComplexType	01	Response
2	return	Long	01	Representa la id del termino

3.43 obtenerFamiliares

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción	
1	obtenerFamiliares	ComplexType	01	Request	
2	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente	

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerFamiliaresResponse	ComplexType	01	Response
2	familiar	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	conceptid	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcionFamiliar	String	01	Representa la descripción del término



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

${\bf 3.44\ informar Description Consumida}$

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	informarDescripcionConsumi da	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	<pre>informarDescripcionConsumi daResponse</pre>	ComplexType	01	Response
2	return	Long	01	Representa la id del termino

3.45 obtenerSinonimos

Request

#	Сатро	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerSinonimos	ComplexType	01	Request
2	descriptionId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar
3	subsetIdInstitucion	Long	01	Representa la institución del cliente

Response

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerSinonimosResponse	ComplexType	01	Response
2	member	ComplexType	0*	Contenedor del mapeo
3	descId	Long	01	Representa la id del termino
4	descripcion	String	01	Representa la descripción del término

3.46 obtenerFarmacosGaston

Request

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerFarmacosGaston	ComplexType	01	Request
2	descId	Long	01	Representa el id del término que se desea listar

Página **31** de **68**



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

#	Campo	Tipo Dato	Cardinalidad	Descripción
1	obtenerFarmacosGastonRespo nse	ComplexType	01	Response
2	return	String	01	Representa el término que se desea listar



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

4 Esquema del servicio

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is
JAX-WS RI 2.1.3.1-hudson-749-SNAPSHOT. --><xs:schema xmlns:tns="http://ws.hospitalitaliano.org.ar/"</pre>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0" targetNamespace="http://ws.hospitalitaliano.org.ar/">
<xs:element name="Exception" type="tns:Exception"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridad"</pre>
type="tns:ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridad"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridadResponse"</pre>
type="tns:ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridadResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalResponse"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridadResponse"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridadResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionIdResponse"</pre>
type="tns:ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionIdResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoSNMapeo" type="tns:ObtenerCodigoSNMapeo"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCodigoSNMapeoResponse" type="tns:ObtenerCodigoSNMapeoResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCompositionGenericoAmbulatorio"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerCompositionGenericoAmbulatorioResponse"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionGenericoAmbulatorioResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorio"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorio"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAll"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAll"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAllResponse"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAllResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioResponse"</pre>
type="tns:ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioResponse"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerModeladoHIBADescription" type="tns:ObtenerModeladoHIBADescription"></xs:element>
<xs:element name="ObtenerModeladoHIBADescriptionResponse"</pre>
type="tns:ObtenerModeladoHIBADescriptionResponse"></xs:element>
<xs:element name="informarDescripcionConsumida" type="tns:informarDescripcionConsumida"></xs:element>
<xs:element name="informarDescripcionConsumidaResponse"</pre>
type="tns:informarDescripcionConsumidaResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerAtributosDeDescription" type="tns:obtenerAtributosDeDescription"></xs:element>
<xs:element name="obtenerAtributosDeDescriptionResponse"</pre>
type="tns:obtenerAtributosDeDescriptionResponse"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="obtenerAuditoriaTermino" type="tns:obtenerAuditoriaTermino"></xs:element>
<xs:element name="obtenerAuditoriaTerminoResponse" type="tns:obtenerAuditoriaTerminoResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificador" type="tns:obtenerClasificador"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificadorOficial" type="tns:obtenerClasificadorOficial"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificadorOficialResponse"</pre>
type="tns:obtenerClasificadorOficialResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificadorResponse" type="tns:obtenerClasificadorResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificadorUnico" type="tns:obtenerClasificadorUnico"></xs:element>
<xs:element name="obtenerClasificadorUnicoResponse" type="tns:obtenerClasificadorUnicoResponse"></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:ele
<xs:element name="obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal"</pre>
type="tns:obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal"></xs:element>
<xs:element name="obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausalResponse"</pre>
type="tns:obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausalResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerCodigoTesauro" type="tns:obtenerCodigoTesauro"></xs:element>
<xs:element name="obtenerCodigoTesauroResponse" type="tns:obtenerCodigoTesauroResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerComposicionFarmacoXDescId" type="tns:obtenerComposicionFarmacoXDescId"></xs:element>
<xs:element name="obtenerComposicionFarmacoXDescIdResponse"</pre>
type="tns:obtenerComposicionFarmacoXDescIdResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerConceptXDescID" type="tns:obtenerConceptXDescID"></xs:element>
<xs:element name="obtenerConceptXDescIDResponse" type="tns:obtenerConceptXDescIDResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerDataDescriptionId" type="tns:obtenerDataDescriptionId"></xs:element>
<xs:element name="obtenerDataDescriptionIdResponse" type="tns:obtenerDataDescriptionIdResponse"></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:ele
<xs:element name="obtenerEsMemberSubset" type="tns:obtenerEsMemberSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerEsMemberSubsetResponse" type="tns:obtenerEsMemberSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerExpresionSnomed" type="tns:obtenerExpresionSnomed"></xs:element>
<xs:element name="obtenerExpresionSnomedResponse" type="tns:obtenerExpresionSnomedResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerFamiliares" type="tns:obtenerFamiliares"></xs:element>
<xs:element name="obtenerFamiliaresResponse" type="tns:obtenerFamiliaresResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerFarmacosGaston" type="tns:obtenerFarmacosGaston"></xs:element>
<xs:element name="obtenerFarmacosGastonResponse" type="tns:obtenerFarmacosGastonResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerGenericoXPresentacionComercial"</pre>
type="tns:obtenerGenericoXPresentacionComercial"></xs:element>
<xs:element name="obtenerGenericoXPresentacionComercialResponse"</pre>
type="tns:obtenerGenericoXPresentacionComercialResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerGenericosPorTxtYSubset" type="tns:obtenerGenericosPorTxtYSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerGenericosPorTxtYSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerGenericosPorTxtYSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerListaDeSubsets" type="tns:obtenerListaDeSubsets"></xs:element>
<xs:element name="obtenerListaDeSubsetsResponse" type="tns:obtenerListaDeSubsetsResponse"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="obtenerMapSetsCorrientes" type="tns:obtenerMapSetsCorrientes"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMapSetsCorrientesResponse" type="tns:obtenerMapSetsCorrientesResponse"></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:ele
<xs:element name="obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico"</pre>
type="tns:obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinicoResponse"</pre>
type="tns:obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinicoResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico"</pre>
type="tns:obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasicoResponse"</pre>
type="tns:obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasicoResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMembers" type="tns:obtenerMembers"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMembersCohorte" type="tns:obtenerMembersCohorte"></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs
<xs:element name="obtenerMembersCohorteResponse" type="tns:obtenerMembersCohorteResponse"></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element><
<xs:element name="obtenerMembersConceptoSubset" type="tns:obtenerMembersConceptoSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMembersConceptoSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerMembersConceptoSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerMembersResponse" type="tns:obtenerMembersResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitud" type="tns:obtenerOfertaSimilitud"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubset"</pre>
type="tns:obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitudResponse" type="tns:obtenerOfertaSimilitudResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso"</pre>
type="tns:obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUsoResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUsoResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextos" type="tns:obtenerOfertaTextos"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosConCaducidad" type="tns:obtenerOfertaTextosConCaducidad"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosConCaducidadResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosConCaducidadResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubset"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubset"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosMultiSubset" type="tns:obtenerOfertaTextosMultiSubset"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	=
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="obtenerOfertaTextosMultiSubsetResponse"</pre>
type="tns:obtenerOfertaTextosMultiSubsetResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerOfertaTextosResponse" type="tns:obtenerOfertaTextosResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerPresentacionesComercialesXGenerico"</pre>
type="tns:obtenerPresentacionesComercialesXGenerico"></xs:element>
<xs:element name="obtenerPresentacionesComercialesXGenericoResponse"</pre>
type="tns:obtenerPresentacionesComercialesXGenericoResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerPrompting" type="tns:obtenerPrompting"></xs:element>
<xs:element name="obtenerPromptingResponse" type="tns:obtenerPromptingResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerSinonimos" type="tns:obtenerSinonimos"></xs:element>
<xs:element name="obtenerSinonimosResponse" type="tns:obtenerSinonimosResponse"></xs:element>
<xs:element name="obtenerSubsetsXDescId" type="tns:obtenerSubsetsXDescId"></xs:element>
<xs:element name="obtenerSubsetsXDescIdResponse" type="tns:obtenerSubsetsXDescIdResponse"></xs:element>
<xs:complexType name="ObtenerCompositionPresentationAmbulatorio">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:composicionPresentacionAmbulatorioCabecera" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionPresentacionAmbulatorioCabecera">
<xs:sequence>
<xs:element name="cantidadComposicion" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionAMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniMed" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdAMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniMed" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="ctIdSN" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionIdResponse">
<xs:element name="return" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasicoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="member">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerSubsetsXDescId">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="flag" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerSubsetsXDescIdResponse">
<xs:element name="return" type="tns:subset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="subset">
<xs:sequence>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembers">
<xs:sequence>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembersResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubsetResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabeceraConCaducidadConOfeSubset" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoCabeceraConCaducidadConOfeSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="caducidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="entrada" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="explication" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescription" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcionPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="legible" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="multiplicidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="ofertaTextoDetalle" type="tns:ofertaTextoDetalleConCaducidadConOfeSubset" nillable="true"</pre>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
<xs:element name="refinacionObligatoria" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="titulo" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoDetalleConCaducidadConOfeSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="caducidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="conceptId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoOrigenSimilitud" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridad">
<xs:sequence>
<xs:element name="textoHallazgoEfectoAdverso" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdHallazgo" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdAgenteCausal" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdSeveridad" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridadResponse">
<xs:element name="return" type="tns:terminoPostCoordinado" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="terminoPostCoordinado">
<xs:sequence>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mensajeResultado" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoDescription" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerFamiliares">
<xs:sequence>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerFamiliaresResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:familiar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="familiar">
<xs:sequence>
<xs:element name="conceptid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionFamiliar" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerAtributosDeDescription">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerAtributosDeDescriptionResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:descriptionAtributo" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="descriptionAtributo">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" min0ccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="frecuenciaUso" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="tipo" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerDataDescriptionId">
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerDataDescriptionIdResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:descripcionDataAtributo" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="descriptionDataAtributo">
<xs:sequence>
<xs:element name="auditoriaTermino" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="conceptid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionTermino" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="frecuenciaUso" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="terminoPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="tipoTermino" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal">
<xs:sequence>
<xs:element name="textoHallazgoEfectoAdverso" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdHallazgo" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdAgenteCausal" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausalResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:terminoPostCoordinado" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosMultiSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsets" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosMultiSubsetResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabecera" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoCabecera">
<xs:sequence>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="entrada" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="explication" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcionPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="legible" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="multiplicidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="ofertaTextoDetalle" type="tns:ofertaTextoDetalle" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
<xs:element name="refinacionObligatoria" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="titulo" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoDetalle">
<xs:sequence>
<xs:element name="conceptId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoOrigenSimilitud" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerClasificadorUnico">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapSetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerClasificadorUnicoResponse">
<xs:element name="return" type="tns:clasificador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="clasificador">
<xs:sequence>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerClasificador">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapSetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerClasificadorResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:clasificador" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="informarDescriptionConsumida">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="informarDescriptionConsumidaResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Exception">
<xs:sequence>
<xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubset">
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetResponse">
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabecera" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMapSetsCorrientes">
<xs:sequence>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMapSetsCorrientesResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:mapSet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapSet">
<xs:sequence>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="id" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerAuditoriaTermino">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerAuditoriaTerminoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:terminoAuditado" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="terminoAuditado">
<xs:sequence>
<xs:element name="auditoria" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerConceptXDescID">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerConceptXDescIDResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:concept" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="concept">
<xs:sequence>
<xs:element name="concId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad">
<xs:sequence>
<xs:element name="textoHallazgoEfectoAdverso" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdAgenteCausal" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdSeveridad" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridadResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:terminoPostCoordinado" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoSNMapeo">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoSNMapeoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal">
<xs:sequence>
<xs:element name="textoHallazgoEfectoAdverso" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdAgenteCausal" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:terminoPostCoordinado" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerSinonimos">
<xs:sequence>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerSinonimosResponse">
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerComposicionFarmacoXDescId">
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerComposicionFarmacoXDescIdResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:composicionFarmaco" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionFarmaco">
<xs:sequence>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:element name="cantidadSustancia" type="xs:double"></xs:element>
<xs:element name="descIdFormaFarma" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdSustancia" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdUnidadMedida" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descIdViaAdm" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionSustancia" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="formaFarmaceutica" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="unidadMedida" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="viaAdministracionPreferida" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerCodigoTesauro">
<xs:sequence>
<xs:element name="termino" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerCodigoTesauroResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset">
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse">
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabeceraConSubset" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoCabeceraConSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="entrada" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="explicacion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcionPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="legible" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="multiplicidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="ofertaTextoDetalle" type="tns:ofertaTextoDetalleConSubset" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
<xs:element name="refinacionObligatoria" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="titulo" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoDetalleConSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="conceptId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" min0ccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoOrigenSimilitud" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerListaDeSubsets">
<xs:sequence>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
```



</xs:complexType>

Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="obtenerListaDeSubsetsResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:subset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsobtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConCaducidadYOfertaSubsetetIdInstitucion"</pre>
type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubsetResponse">
<xs:element name="return" type="tns:descripcionSimilitud" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="descripcionSimilitud">
<xs:sequence>
<xs:element name="descriptionid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="frecuencia" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetid" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="termino" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosConCaducidad">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosConCaducidadResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabeceraConCaducidad" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoCabeceraConCaducidad">
<xs:sequence>
<xs:element name="caducidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="dominios" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="entrada" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="explication" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="idDescripcionPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="legible" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="multiplicidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="ofertaTextoDetalle" type="tns:ofertaTextoDetalleConCaducidad" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
<xs:element name="refinacionObligatoria" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoPreferido" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="titulo" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ofertaTextoDetalleConCaducidad">
<xs:sequence>
<xs:element name="caducidad" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="conceptId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="textoOrigenSimilitud" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
```



</xs:complexType>

Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextos">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaTextosResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:ofertaTextoCabecera" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerExpresionSnomed">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerExpresionSnomedResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerPrompting">
<xs:sequence>
<xs:element name="substring" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerPromptingResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitud">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitudResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:descripcionSimilitud" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembersConceptoSubset">
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembersConceptoSubsetResponse">
<xs:element name="return" type="tns:concept" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerEsMemberSubset">
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerEsMemberSubsetResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso">
<xs:sequence>
<xs:element name="texto" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUsoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:descripcionSimilitud" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembersCohorte">
<xs:sequence>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMembersCohorteResponse">
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerGenericosPorTxtYSubset">
<xs:sequence>
<xs:element name="txt" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerGenericosPorTxtYSubsetResponse">
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerPresentacionesComercialesXGenerico">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerPresentacionesComercialesXGenericoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAll">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAllResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:composicionPresentacionAmbulatorioCabeceraKit" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionPresentacionAmbulatorioCabeceraKit">
<xs:element name="cantidadComposicion" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionAMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniMed" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdAMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniMed" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="presentacionAmbulatorioDetalles" type="tns:composicionPresentacionAmbulatorioDetalle"</pre>
nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionPresentacionAmbulatorioDetalle">
<xs:sequence>
<xs:element name="cantidadComposicion" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionAMPP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniMed" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniMed" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionidAMPP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerCompositionGenericoAmbulatorio">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerComposicionGenericoAmbulatorioResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:composicionGenericoAmbulatorioCabecera" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionGenericoAmbulatorioCabecera">
<xs:sequence>
<xs:element name="descripcionFormaFarmaVMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniAsistVMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniMedVMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionVMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionViaAdmVMP" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdFormaFarmaVMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniAsistVMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniMedVMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdVMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdViaAdmVMP" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="genericoAmbulatorioDetalles" type="tns:composicionGenericoAmbulatorioDetalle" nillable="true"</pre>
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="composicionGenericoAmbulatorioDetalle">
<xs:sequence>
<xs:element name="cantidadSustancia" type="xs:float" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionSustancia" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionUniMedSustancia" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdSustancia" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionIdUniMedSustancia" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="nivelRelevanciaSustancia" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
<xs:complexType name="obtenerClasificadorOficial">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapSetId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerClasificadorOficialResponse">
<xs:element name="return" type="tns:mapsetCrossmap" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapsetCrossmap">
<xs:sequence>
<xs:element name="advices" type="tns:mapsetAdvice" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapsetAdvice">
<xs:sequence>
<xs:element name="fullySpecifiedName" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapConceptid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapsetGroups" type="tns:mapsetGroup" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapsetGroup">
<xs:sequence>
<xs:element name="groupRules" type="tns:mapsetRule" nillable="true" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
<xs:element name="mapGroup" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="mapsetRule">
<xs:sequence>
<xs:element name="mapAdvice" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapPriority" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="mapTarget" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="targetDescripcion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerFarmacosGaston">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerFarmacosGastonResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerModeladoHIBADescription">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ObtenerModeladoHIBADescriptionResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:modeladoPostCoordinacionHIBA" minOccurs="0"</pre>
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="modeladoPostCoordinacionHIBA">
<xs:sequence>
<xs:element name="conceptidSN" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="definicionTerminoTesauro" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionConceptoSN" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descripcionRelacion" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="descriptionid" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="grupo" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="relationId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="terminoTesauro" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerGenericoXPresentacionComercial">
<xs:sequence>
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerGenericoXPresentacionComercialResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico">
<xs:element name="descId" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="subsetIdInstitucion" type="xs:long" minOccurs="0"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinicoResponse">
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="tns:member" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

5 Llamadas de prueba

URL Interna Fonasa TEST

#	URL Bus de Servicios (Balanceador) QA	Estado
1	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoTesauro	Publicado
2	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificador	Publicado
3	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificadorUnico	Publicado
4	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerClasificadorOficial	Publicado
5	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerConceptXDescID	Publicado
6	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerEsMemberSubset	Publicado
7	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerModeladoHIBADescription	Publicado
8	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerExpresionSnomed	Publicado
9	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoSNMapeo	Solicitado
10	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMapSetsCorrientes	Solicitado
11	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembers	Solicitado
12	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembersConceptoSubset	Solicitado
13	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMembersCohorte	Solicitado
14	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerListaDeSubsets	Solicitado
15	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerGenericosPorTxtYSubset	Solicitado
16	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerPresentacionesComercialesXGenerico	Solicitado
17	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerGenericoXPresentacionComercial	Solicitado
18	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico	Solicitado
19	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico	Solicitado
20	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerSubsetsXDescId	Solicitado
21	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerAtributosDeDescription	Solicitado
22	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextos	Solicitado
23	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosMultiSubset	Solicitado
24	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosConCaducidad	Solicitado
25	http://10.6.225.50/Servidor Terminologico Rest/obtener Oferta Textos Independiente Subset Con Caducidad YO ferta Subset Con Caducidad Subset Con Caducida Subset Con Caducida Subset Con Caducida Subset Con Caducida Sub	Solicitado
26	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitud	Solicitado
27	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso	Solicitado
28	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaSimilitudIndependienteSubsetConOfeSubset	Solicitado
29	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerDataDescriptionId	Solicitado
30	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerAuditoriaTermino	Solicitado
31	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerComposicionFarmacoXDescId	Solicitado
32	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio	Solicitado
33	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorio	Solicitado
34	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorioAll	Solicitado
35	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerPrompting	Solicitado
36	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetConOfeSubset	Solicitado
37	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerOfertaTextosIndependienteSubset	Solicitado



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

38	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteCausalYSeveridad	Solicitado
39	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad	Solicitado
40	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoYAgenteCausal	Solicitado
41	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal	Solicitado
42	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId	Solicitado
43	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerFamiliares	Solicitado
44	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/informarDescripcionConsumida	Solicitado
45	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerSinonimos	Solicitado
46	http://10.6.225.50/ServidorTerminologicoRest/obtenerFarmacosGaston	Solicitado



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

5.1 REQUEST

A continuación se exponen las solicitudes para el servicio Rest mediante el método POST en un objeto JSON.

#	Método REST	JSON
1	obtenerCodigoTesauro	{ "termino":"HTA", "subsetId":631000999139, "subsetIdInstitucion":42641000999134 }
2	obtenerClasificador	{ "descId": 10335391000999110, "mapSetId": 101054, "subsetIdInstitucion": 42641000999134 }
3	obtenerClasificadorUnico	{ "descId": 518591000999112, "mapSetId": 101051, "subsetIdInstitucion": 42641000999134 }
4	obtenerClasificadorOficial	{ "descld":518591000999112, "mapSetld":101051, "subsetIdInstitucion":42641000999134 }
5	obtenerConceptXDescID	{ "descId" : 14456551000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
6	obtenerEsMemberSubset	{ "descId" : 518591000999112, "subsetId" : 631000999139, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134
7	Obtener Modelado HIBAD escription	{ "descId": 518591000999112, "subsetIdInstitucion": 42641000999134 }
8	obtenerExpresionSnomed	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
9	ObtenerCodigoSNMapeo	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
10	obtener Map Sets Corrientes	{ "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
11	obtenerMembers	{ "subsetId": 518591000999112, "subsetIdInstitucion": 42641000999134 }
12	obtenerMembersConceptoSubset	{ "subsetId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		}
13	obtenerMembersCohorte	{ "subsetId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
14	obtenerListaDeSubsets	{ "subsetIdInstitucion" : 42641000999134
15	obtenerGenericosPorTxtYSubset	{ "txt" : "IBUPROFENO", "subsetId" : 31021000999137, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
16	obtenerPresentacionesComercialesXGenerico	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
17	obtenerGenericoXPresentacionComercial	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
18	obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
19	obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico	{ "descId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
20	obtenerSubsetsXDescId	{ "descId": 518591000999112, "flag": "1", "subsetIdInstitucion": 42641000999134
21	obtenerAtributosDeDescription	{ "descld" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134
22	obtenerOfertaTextos	{ "texto" : "carcinoma", "subsetId" : 601000999132, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
23	obtener Oferta Textos Multi Subset	{ "texto" : " carcinoma ", "subsets" : "601000999132", "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
24	obtener Oferta Textos Con Caducidad	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetId" : 601000999132, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
25	obtener Of erta Textos Independiente Subset Con Caducida d YO ferta Subset	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

26	obtener Oferta Similitud	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetId" : 601000999132, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
27	obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetId" : 601000999132, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
28	obtener Oferta Similitud Independiente Subset Con Ofe Subset	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetetIdInstitucion" : 42641000999134
29	obtener Data Description Id	{ "descld" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
30	obtenerAuditoriaTermino	{ "texto" : "INFARTO", "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
31	obtenerComposicionFarmacoXDescId	{ "descid" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
32	ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio	{ "descid" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
33	ObtenerComposicionPresentacionAmbulatorio	{ "descld" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
34	Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio All	{ "descld" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134
35	obtenerPrompting	{ "substring" : "angi", "subsetid" : 601000999132, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
36	obtener Oferta Textos Independiente Subset Con Ofe Subset	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
37	obtener Oferta Textos Independiente Subset	{ "texto" : " carcinoma ", "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
38	Obtener Alta Efecto Adverso X Hallazgo Agente Causal Y Severidad	{ "textoHallazgoEfectoAdverso" : "URTICARIA", "descIdHallazgo" : 602111000999115, "descIdAgenteCausal" : 947621000999112, "descIdSeveridad" : 8478181000999113, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

39	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad	{ "textoHallazgoEfectoAdverso" : " URTICARIA ", "descldAgenteCausal" : 947621000999112, "descldSeveridad" : 8478181000999113, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
40	obtener Codigo Alta Efecto Adverso X Hallazgo Y Agente Causal	{ "textoHallazgoEfectoAdverso" : " URTICARIA ", "descIdHallazgo" : 602111000999115, "descIdAgenteCausal" : 947621000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
41	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal	{ "textoHallazgoEfectoAdverso" : " URTICARIA ", "descIdAgenteCausal" : 947621000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
42	ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId	{ "descId" : 101000999118, "ctIdSN" : 82101005, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
43	obtenerFamiliares	{ "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
44	informarDescripcionConsumida	{ "descid" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
45	obtenerSinonimos	{ "descriptionId" : 518591000999112, "subsetIdInstitucion" : 42641000999134 }
46	obtenerFarmacosGaston	{ "descid" : 518591000999112 }



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

5.2 RESPONSE

#	Método REST	JSON
1	obtenerCodigoTesauro	{ "return":
2	obtenerClasificador	{ "return": [{ "descripcion": "TUMOR MALIGNO DE LA GLOTIS", "id": "C320" }]
3	obtenerClasificadorUnico	{ "return": [{ "descripcion": "TUMOR MALIGNO DE LA GLOTIS", "id": "C320" }]
4	obtenerClasificadorOficial	<pre>{ "return": { "advices": { "fullySpecifiedName": "fullySpecifiedName", "mapConceptid": "mapConceptid", "mapsetGroups": [{ "groupRules": [</pre>



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	=
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		1
		}
		}
5	ahtanarCancantVDassID	\}
)	obtenerConceptXDescID	return": {
		"concid": 609671000999106,
		"descripcion": "ECOGRAFIA DE CADERA"
		}
		}
6	obtenerEsMemberSubset	{
		"return": "NO"
7	ObtanarMadaladaHIPADassriptian	\ \{
'	ObtenerModeladoHIBADescription	return": {
		"conceptidSN": "12345",
		"definicionTerminoTesauro": "definicionTerminoTesauro",
		"descripcionConceptoSN": "descripcionConceptoSN",
		"descripcionRelacion": "descripcionRelacion",
		"descriptionid": "123",
		"grupo": "1", "relationId": "1",
		"terminoTesauro": "terminoTesauro"
		}
		}
8	obtenerExpresionSnomed	{
		"return": "6062001 ASPERGILOSIS PULMONAR"
	Ohtonou Codino SNIN Aouso	}
9	ObtenerCodigoSNMapeo	1 "return": 195967001
		}
10	obtenerMapSetsCorrientes	{
		" return ": [{
		"descripcion": "ATP",
		"id": "101050"
		}, {
		"descripcion": "CIE-10",
		"id": "101048"
		},
		{
		"descripcion": "CIE",
		"id": "101049"
		3
11	obtenerMembers	\ \{
		"return": [{
		"descId": "1234567890",
		"descripcion": "ANGIOEDEMA Y RINITIS"
		},
		{ "docald": "1224567901"
		"descId": "1234567891", "descripcion": "ASMA RINITIS"
		},
		{
		"descld": "1234567892",
		"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION"



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		}]
		}
12	obtenerMembersConceptoSubset	{ "return": { "concld": 609671000999106, "descripcion": "ECOGRAFIA DE CADERA" }
13	obtenerMembersCohorte	<pre>"return": [{</pre>
14	obtenerListaDeSubsets	{ "return": [{ "descripcion": "ATP", "subsetid": 101050 }, { "descripcion": "CIE-10", "subsetid": 101048 }, { "descripcion": "CIE", "subsetid": 101049 }]
15	obtenerGenericosPorTxtYSubset	{ "return": [{
16	obtenerPresentacionesComercialesXGeneric o	{



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		1	
			}, {
			"descld": 1234567892,
			"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION" }]
		}	11
17	obtenerGenericoXPresentacionComercial	{	Hardward of C
			"return": [{
			"descripcion": "ANGIOEDEMA Y RINITIS"
			},
			{ "descld": 1234567891,
			"descripcion": "ASMA RINITIS"
			},
			{ "descId": 1234567892,
			"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION"
			}]
18	obtenerMedicamentoClinicoPorMedicament	{	
10	oBasico	١ ،	"return": [{
			"descid": 1234567890,
			"descripcion": "ANGIOEDEMA Y RINITIS"
			}, {
			"descld": 1234567891,
			"descripcion": "ASMA RINITIS"
			}, {
			"descId": 1234567892,
			"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION" }]
		}	11
19	obtenerMedicamentoBasicoPorMedicament	{	
	oClinico		"return": [{
			"descripcion": "ANGIOEDEMA Y RINITIS"
			},
			{ "descId": 1234567891,
			"descripcion": "ASMA RINITIS"
			},
			{ "descId": 1234567892,
			"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION"
		,	}]
20	obtenerSubsetsXDescId	{	
			" return ": [{
			"descripcion": "ATP",
			"subsetid": 101050 },
			{
			"descripcion": "CIE-10",
			"subsetid": 101048 },
			<u>"</u>
			{



Proyecto	cto Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	=
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		"description", "CIF"
		"descripcion": "CIE", "subsetid": 101049
		}]
		3
21	obtenerAtributosDeDescription	{
		"return": {
		"descld": 14456551000999112,
		"descripcion": "ECOGRAFIA CADERA",
		"frecuenciaUso": 1,
		"tipo": "Preferido"
		}
		}
22	obtener Oferta Textos	· (
		"return": {
		"dominios": "601000999132",
		"entrada": "MO",
		"explicacion": "explicacion",
		"idDescripcion": "11353991000999116",
		"idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
		"legible": "S",
		"multiplicidad": "N",
		"ofertaTextoDetalle": [
		{
		"concepid": 208831000999104,
		"descriptionId": 5359331000999118,
		"texto": "ADENOCARCINOMA CELULAS",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		},
		{
		"concepid": 208831000999105,
		"descriptionId": 5359331000999119,
		"texto": "ADENOCARCINOMA",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		}
],
		"refinacionObligatoria": "N",
		"textoPreferido": "CARCINOMA DE PULMON",
		"titulo": "otras formas de"
		}
		}
23	obtener Oferta Textos Multi Subset	\{\bar{\}}
		"return": {
		"dominios": "601000999132",
		"entrada": "MO",
		"explicacion": "explicacion",
		"idDescripcion": "11353991000999116",
		"idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
		"legible": "S",
		"multiplicidad": "N",
		"ofertaTextoDetalle": [
		{
		"concepid": 208831000999104,
		"descriptionId": 5359331000999118,
		"texto": "ADENOCARCINOMA CELULAS",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		},
		{
		"concepid": 208831000999105,



Proyecto	cto Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	=
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

```
"descriptionId": 5359331000999119,
                                                          "texto": "ADENOCARCINOMA",
                                                          "textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
                                                        ],
                                                        "refinacionObligatoria": "N",
                                                        "textoPreferido": "CARCINOMA DE PULMON",
                                                        "titulo": "otras formas de ..."
                                                      }
24
      obtener Oferta Textos Con Caducidad\\
                                                       "return": {
                                                        "caducidad": "SI",
                                                        "dominios": "601000999132,601000999132",
                                                        "entrada": "MO",
                                                        "explicacion": "explicacion",
                                                        "idDescripcion": "11353991000999116",
                                                        "idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
                                                        "legible": "S",
                                                        "multiplicidad": "N",
                                                        "ofertaTextoDetalle": [
                                                          "caducidad": "SI",
                                                          "conceptId": 208831000999104,
                                                          "descriptionId": 5359331000999118,
                                                          "texto": "ADENOCARCINOMA CELULAS"
                                                          "caducidad": "SI",
                                                          "conceptId": 208831000999105,
                                                          "descriptionId": 5359331000999119,
                                                          "texto": "ADENOCARCINOMA"
                                                       ]
                                                      }
25
      obtener Of erta Textos Independiente Subset Co\\
      n Caducidad YO ferta Subset \\
                                                       "return": {
                                                        "caducidad": "SI",
                                                        "dominios": "601000999132,601000999132",
                                                        "entrada": "MO",
                                                        "explicacion": "explicacion",
                                                        "idDescripcion": "11353991000999116",
                                                        "idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
                                                        "legible": "S",
                                                        "multiplicidad": "N",
                                                        "oferta Texto Detalle Con Caducidad Con Ofe Subset": [\\
                                                          "caducidad": "SI",
                                                          "conceptId": 208831000999105,
                                                          "descriptionId": 5359331000999119,
                                                          "dominios": "601000999132,601000999132",
                                                          "texto": "ADENOCARCINOMA",
                                                          "textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
                                                          "caducidad": "SI",
                                                          "conceptId": 208831000999105,
```



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

	T			
		"descriptionId": 5359331000999119,		
		"dominios": "601000999132,601000999132",		
		"texto": "ADENOCARCINOMA",		
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"		
		}		
],		
		"refinacionObligatoria": "N",		
		"textoPreferido": "CARCINOMA DE PULMON",		
		"titulo": "otras formas de"		
		}		
		}		
26	obtenerOfertaSimilitud	{		
	Obtenerorertasimintaa	" return ": [{		
		"descriptionid": 61611000999117,		
		"frecuencia": 61243,		
		"subsetid": "60611000999112",		
		"termino": "ASMA BRONQUIAL"		
		},		
		{		
		"descriptionid": 61611000999110,		
		"frecuencia": 61240,		
		"subsetid": "60611000999110",		
		"termino": "ASMA"		
]		
		}		
27	obtenerOfertaSimilitudXFrecuenciaUso	{		
		" return ": [{		
		"descriptionid": 61611000999117,		
		"frecuencia": 61243,		
		"subsetid": "60611000999112",		
		"termino": "ASMA BRONQUIAL"		
		}, {		
		•		
		"descriptionid": 61611000999110, "frecuencia": 61240,		
		"subsetid": "60611000999110",		
		"termino": "ASMA"		
		}]		
		}		
28	obtener Oferta Similitud Independiente Subset	{		
	ConOfeSubset	" return ": [{		
		"descriptionid": 61611000999117,		
		"frecuencia": 61243,		
		"subsetid": "60611000999112",		
		"termino": "ASMA BRONQUIAL"		
		},		
		["		
		"descriptionid": 61611000999110,		
		"frecuencia": 61240,		
		"subsetid": "60611000999110",		
		"termino": "ASMA"		
		}]		
	ahtan an Pata Panasistic III	1		
29	obtenerDataDescriptionId	{		
		"return": {		
		"auditoriaTermino": "TERMINO MODELADO",		
		"conceptid": 231251000999104,		
		"descripcionTermino": "INFARTO AGUDO",		



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		"frecuenciaUso": 4,
		"terminoPreferido": "INFARTO AGUDO",
		"tipoTermino":"Preferido"
		}
		,
30	obtenerAuditoriaTermino	J
30	obtenerAuditoriaTermino	{
		"return": {
		"auditoria": "TERMINO MODELADO",
		"descripcionid": 231251000999104
		}
		}
31	obtenerComposicionFarmacoXDescId	{
31	obtener composicioni armacox de sera	'
		"cantidadSustancia": 61611000999117,
		"descldFormaFarma": 61243,
		"descIdSustancia": 60611000999112,
		"descIdUnidadMedida": 10,
		"descIdViaAdm": 10,
		· ·
		"descripcion": "descripcion",
		"descripcionSustancia":"descripcionSustancia",
		"formaFarmaceutica":"formaFarmaceutica",
		"unidadMedida":"unidadMedida",
		"viaAdministracionPreferida":"viaAdministracionPreferida"
		}]
		<u> </u>
32	ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio	{
		"return": {
		"descripcionFormaFarmaVMP": "COMPRIMIDO",
		"descripcionUniAsistVMP": "COMPRIMIDO",
		"descripcionUniMedVMP": "MILIGRAMO",
		"descripcionVMP": "IBUPROFENO 200 MG",
		"descripcionViaAdmVMP": "ORAL",
		"descriptionIdFormaFarmaVMP": 11353991000999116,
		"descriptionIdUniAsistVMP": 11353991000999116,
		"descriptionIdUniMedVMP": 11353991000999116,
		"descriptionIdVMP": 11353991000999116,
		"descriptionIdViaAdmVMP": 11353991000999116,
		"composicionGenericoAmbulatorioDetalle": {
		"cantidadSustancia": 200.0,
		"descripcionSustancia": "IBUPROFENO",
		"descripcionUniMedSustancia": "MILIGRAMO",
		"descriptionIdSustancia": 11353991000999116,
		"descriptionIdUniMedSustancia": 11353991000999116,
		"nivelRelevanciaSustancia": 1
		1 Inventerevariorastancia . 1
		
		}
33	ObtenerComposicionPresentacionAmbulator	{
	io	"return": {
		"cantidadComposicion": 200.0,
		"descripcionAMP": "PRIVALGIA 200MG",
		"descripcionUniMed": "COMPRIMIDO",
		"descriptionIdAMP": 231251000999104,
		"descriptionIdUniMed": 231251000999104
		}
		,
24	OhtonorComposicionDroscontacion Ambulatas	[]
34	ObtenerComposicionPresentacionAmbulator	
	ioAll	"return": {



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		"cantidadComposicion": 200.0,
		"descripcionAMP": "descripcionAMP",
		"descripcionUniMed": "descripcionUniMed",
		"descriptionIdAMP": 10,
		"descriptionIdUniMed": 10,
		"composicionPresentacionAmbulatorioDetalle": {
		"cantidadComposicion": 200.0,
		"descripcionAMPP": "IBUPROFENO",
		"descripcionUniMed": "MILIGRAMO",
		"descriptionIdUniMed": 11353991000999116,
		"descriptionidAMPP": 11353991000999116
		descriptionidAiviPP . 11555991000999110
		}
		}
		}
35	obtenerPrompting	{
33	obtenerrompting	
		"return": "ANGINA INESTABLE"
		}
36	obtenerOfertaTextosIndependienteSubsetCo	{
	nOfeSubset	"return": {
	Holesubset	
		"dominios": "601000999132",
		"entrada": "MO",
		"explicacion": "explicacion",
		"idDescripcion": "11353991000999116",
		"idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
		"legible": "S",
		"multiplicidad": "N",
		"ofertaTextoDetalle": [
		ofertal extobetane . [
		{
		"concepid": 208831000999104,
		"descriptionId": 5359331000999118,
		"dominios": "601000999132",
		·
		"texto": "ADENOCARCINOMA CELULAS",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		},
		"
		1
		"concepld": 208831000999105,
		"descriptionId": 5359331000999119,
		"dominios": "601000999132",
		"texto": "ADENOCARCINOMA",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		}
		₁ ,
		"refinacionObligatoria": "N",
		"textoPreferido": "CARCINOMA DE PULMON",
		"titulo": "otras formas de"
		}
]
37	abtonorOfortaToytocladonondiantaCybaat	1
5/	obtener Oferta Textos Independiente Subset	
		"return": {
		"dominios": "601000999132",
		"entrada": "MO",
		"explicacion": "explicacion",
		"idDescripcion": "11353991000999116",
		"idDescripcionPreferido": "11353991000999116",
		"legible": "S",
		"multiplicidad": "N",
		"ofertaTextoDetalle": [
		{



Proyecto Bus de Servicios: Exposición Servicio Web		Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	=
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

		"concepid": 208831000999104,
		"descriptionId": 5359331000999118,
		"texto": "ADENOCARCINOMA CELULAS",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		},
		\
		"concepid": 208831000999105,
		"descriptionId": 5359331000999119,
		"texto": "ADENOCARCINOMA",
		"textoOrigenSimilitud": "textoOrigenSimilitud"
		}
],
		"refinacionObligatoria": "N",
		"textoPreferido": "CARCINOMA DE PULMON",
		"titulo": "otras formas de"
		l
		I .
38	ObtenerAltaEfectoAdversoXHallazgoAgenteC	\{\big _{\text{\colored}{\
	ausalYSeveridad	" return ": {
		"descriptionId": 61611000999117,
		"mensajeResultado": "La post coordinacion",
		"textoDescription": "URTICARIA SEVERA"
		}
39	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCa	{
35	usalYSeveridad	" return ": {
	usairseveridad	-
		"descriptionId": 61611000999117,
		"mensajeResultado": "La post coordinacion",
		"textoDescription": "URTICARIA SEVERA"
		}
		}
40	obtenerCodigoAltaEfectoAdversoXHallazgoY	{
	AgenteCausal	" return ": {
	7.80	"descriptionId": 61611000999117,
		"mensajeResultado": "La post coordinacion",
		"textoDescription": "URTICARIA SEVERA"
		}
		}
41	ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCa	{
	usal	" return ": {
		"descriptionId": 61611000999117,
		"mensajeResultado": "La post coordinacion",
		"textoDescription": "URTICARIA SEVERA"
		·
		}
		}
42	ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescr	\{
	iptionId	" return ": 61611000999117
43	obtenerFamiliares	{
		" return ": [{
		"conceptid": 61611000999117,
		"descripcionFamiliar": "MADRE BIOLOGICA"
		},
		\
		"conceptid": 61611000999111,
		"descripcionFamiliar": "PADRE BIOLOGICO"
		}
		}
	1	1.



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

44	informarDescripcionConsumida	{	
	·		" return ": 61611000999117
		}	
45	obtenerSinonimos	{	
			"return": [{
			"descid": 1234567890,
			"descripcion": "ANGIOEDEMA Y RINITIS"
			},
			"descid": 1234567891,
			"descripcion": "ASMA RINITIS"
			}.
			,,
			"descId": 1234567892,
			"descripcion": "ASTENIA RESFRIOS REPETICION"
			}]
		1	11
46	obtenerFarmacosGaston	1	
		'	"return": "IBUPROFENO"
		1	Tetalii . Ibol Nol ENO



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

6 Tablas Paramétricas

Respuestas alternativas

•	Respuestas alternativas				
Método REST	Codigo	Descripción			
obtenerCodigoTesauro	0	Cliente Inexistente			
obtenerClasificador	0	Cliente Inexistente			
obtenerClasificadorUnico	0	Cliente Inexistente			
obtener Clasificador Oficial	0	Cliente Inexistente			
obtenerConceptXDescID	0	Cliente Inexistente			
obtenerEsMemberSubset	0	Cliente Inexistente			
ObtenerModeladoHIBADescription	0	Cliente Inexistente			
obtenerExpresionSnomed	0	Cliente Inexistente			
ObtenerCodigoSNMapeo	0	Cliente Inexistente			
obtenerMapSetsCorrientes	0	Cliente Inexistente			
obtenerMembers	0	Cliente Inexistente			
obtenerMembersConceptoSubset	0	Cliente Inexistente			
obtenerMembersCohorte	0	Cliente Inexistente			
obtenerListaDeSubsets	0	Cliente Inexistente			
obtenerGenericosPorTxtYSubset	0	Cliente Inexistente			
obtenerPresentacionesComercialesXGenerico	0	Cliente Inexistente			
obtenerGenericoXPresentacionComercial	0	Cliente Inexistente			
obtenerMedicamentoClinicoPorMedicamentoBasico	0	Cliente Inexistente			
obtenerMedicamentoBasicoPorMedicamentoClinico	0	Cliente Inexistente			
obtenerSubsetsXDescId	0	Cliente Inexistente			
obtenerAtributosDeDescription	0	Cliente Inexistente			
obtenerOfertaTextos	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Textos Multi Subset	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Textos Con Caducidad	0	Cliente Inexistente			
obtener Of erta Textos Independiente Subset Con Caducidad YO ferta Subset	0	Cliente Inexistente			
obtenerOfertaSimilitud	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Similitud XF recuencia Uso	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Similitud Independiente Subset Con Ofe Subset	0	Cliente Inexistente			
obtenerDataDescriptionId	0	Cliente Inexistente			
obtenerAuditoriaTermino	0	Cliente Inexistente			
obtenerComposicionFarmacoXDescId	0	Cliente Inexistente			
ObtenerComposicionGenericoAmbulatorio	0	Cliente Inexistente			
Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio	0	Cliente Inexistente			
Obtener Composicion Presentacion Ambulatorio All	0	Cliente Inexistente			
obtenerPrompting	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Textos Independiente Subset Con Ofe Subset	0	Cliente Inexistente			
obtener Oferta Textos Independiente Subset	0	Cliente Inexistente			
Obtener Alta Efecto Adverso X Hallazgo Agente Causal Y Severidad	0	Cliente Inexistente			
ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausalYSeveridad	0	Cliente Inexistente			



Proyecto	Bus de Servicios: Exposición Servicio Web	Creado	09-06-2017
Servicio	Servidor Terminológico	Actualizado	-
Documento	Ficha Servicio Web	Versión	V.2.0

obtener Codigo Alta Efecto Adverso X Hallazgo YA gente Causal	0	Cliente Inexistente
ObtenerCodigoAltaEfectoAdversoXAgenteCausal	0	Cliente Inexistente
ObtenerCodigoAntecedenteFamiliarPorDescriptionId	0	Cliente Inexistente
obtenerFamiliares	0	Cliente Inexistente
informarDescripcionConsumida	0	Cliente Inexistente
obtenerSinonimos	0	Cliente Inexistente
obtenerFarmacosGaston	0	Cliente Inexistente