

INVADINDO A MATRIZ DO CÓDIGO CSS

CSS



DOMINE A FORÇA DO FRONTEND

Invadindo a Matriz do Código CSS:

CSS Cascading Style Sheets

permite estilizar elementos HTML para criar interfaces visuais atraentes e funcionais. Uma parte fundamental para dominar o CSS é entender os seletores, que são usados para aplicar estilos a elementos específicos. Vamos explorar os principais seletores CSS, com exemplos

CSS



01

Explorando os Principais Seletores

Os seletores de elementos, também chamados de "seletor de tipo", são um dos tipos mais simples e usados no CSS. Eles permitem aplicar estilos a todas as instâncias de uma determinada tag HTML, como `<p>`, `<h1>`, `<div>`, etc.

EXEMPLOS DE SELETORES DE ELEMENTO SIMPLES

Os seletores de tipo aplicam estilos a todas as instâncias de um elemento HTML. Por exemplo, para estilizar todos os elementos `<p>` em uma página.



Este é um parágrafo com texto
vermelho

02

Seletores de Classe

Como seletor de classe, você aplica o mesmo estilo a múltiplos elementos usando um ponto (.).



CSS MATRIX - VANDO RAMOS.css

```
.card {  
  background-color: #f4f4f9;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 5px;  
}
```



Isso significa que o estilo será aplicado a qualquer elemento HTML que tenha a classe `card`. Por exemplo, uma `<div class="card">...</div>`

03

Seletores de ID

Use um ID para estilizar um único elemento, identificado pelo símbolo #.




```
Seletores de ID.  
  
#header {  
  background-color: #333;  
  color: white;  
  padding: 10px;  
}
```




O símbolo <#> indica que estamos selecionando um elemento com o ID header.

AGRADECIMENTOS



OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI

Este ebook foi gerado por inteligência artificial e diagramado por um humano, como parte do conteúdo prático do curso "Criando um ebook com Inteligência Artificial", ministrado pelo especialista Felipe Aguiar, da DIO



Link

AUTOR

VANDO RAMOS