

GESTIÓN ÉTICA DE COLONIAS FELINAS

- MÉTODO CER 3.0 -

(Nombre Asoc., CIF, web, mail, etc.)

Contenido

Introducción	2
1. Gestión de colonias felinas	5
1.1. Clasificación de los gatos domésticos.....	6
1.2. ¿Qué es el CER?	9
1.2.1. El ciclo reproductivo de las gatas	11
1.3. Beneficios del método CER.....	13
1.4. Medidas complementarias al método CER.....	14
1.5. Antecedentes y ejemplos.....	15
1.5.1. Ayudas actuales en España	17
1.6. Metodología	18
1.6.1. Material y métodos de captura	18
1.7. Normativa aplicable	23
2. Presupuesto anual	26
3. Fuentes y enlaces de interés.....	28

Introducción

Este proyecto surge porque creemos que trabajo que desarrollamos es beneficioso para el conjunto de la sociedad. No podría ser de otra manera, puesto que entre los valores que lo fundamentan están **el bien común, el respeto a la vida, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la empatía.**

No hay duda de que la sociedad **cada vez es más sensible en cuanto a la protección del medioambiente y los seres vivos.** Así lo respaldan diversos tipos de manifiestos y normativas europeas y autonómicas, entre otras. Pero, sin duda, el mayor avance en los últimos tiempos ha sido la **aprobación de la Ley 7/2023** de protección de los derechos y el bienestar de los animales, de ámbito nacional. Gracia a ella, miles de animales en este país están ahora más protegidos, aunque por desgracia se aprobó con diversas carencias debido a intereses egoístas de determinados lobbies. Por eso queremos vamos más allá. Pensamos que esta ley aún no alcanza el nivel de protección necesario y acorde a la sociedad española del siglo XXI más justa y empática, y vemos necesario seguir trabajando y luchando por ello.

Además, todos sabemos que las mejoras en materia de leyes que han supuesto grandes avances sociales han llegado casi siempre **de la mano de los movimientos sociales y la presión ciudadana.** Una sociedad más íntegra e igualitaria pasa por **respetar y proteger a aquellos seres vivos vulnerables o desamparados,** que además se ven directa e indirectamente perjudicados **por actividades humanas.**

Para muchas personas la protección animal significa cuidar tan solo especies protegidas y/o mascotas. Sin embargo, la protección animal engloba **muchos otros animales y se relaciona** con otros ámbitos, como **la economía, la política y la salud pública, entre otros, y con nuestro propio futuro como especie.** Por ejemplo, al igual que los veterinarios reivindican el concepto *One Health*, es decir, que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud animal, algo similar ocurre con el bienestar y la protección de los animales y del medio ambiente; no tiene sentido gestionarlos de forma independiente, ya que nunca debemos olvidar la transversalidad; **todo está interrelacionado.**

Conocemos de primera mano cómo los responsables de la administración pública, pese a sus posibles buenas intenciones, casi siempre **llegan tarde** cuando se trata de proteger a los animales y al medioambiente. Por eso, al final, se ocupan de ello mayoritariamente personas con una sensibilidad especial que dedican gran parte de su vida a estas causas **de forma altruista.**

Esto se debe a que la protección animal no suele ser una prioridad. Siempre hay otras cuestiones más importantes o urgentes, y esto provoca pérdidas de tiempo y recursos, y finalmente que surjan injusticias y problemas **que eran evitables** desde un principio.

Por eso, este proyecto sirve para colaborar en la protección animal y medioambiental, ayudando en la medida de lo posible a que se comprenda la magnitud de este problema y cómo una **gestión eficaz ahorra muchos dolores de cabeza** a todo el mundo. Y es que la concienciación y la formación es imprescindible, tanto a nivel social como institucional.

Nuestros **objetivos**, tal y como se recogen en nuestros Estatutos, son:

- La protección y defensa de los animales como fin principal.
- El cuidado, protección y gestión ética de colonias felinas.
- La educación y enseñanza en valores que fomenten la solidaridad, la igualdad y el voluntariado (...).
- Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de la Administración según las normativas relativas a la protección de los animales y del medio ambiente.
- La protección y defensa del medio ambiente.

Y para el cumplimiento de los fines, se realizarán las siguientes **actividades**:

- Ayudar, cuidar y proteger a los gatos libres no socializados en sus respectivas colonias felinas (...).
- Rescatar, acoger y entregar en adopción responsable a animales considerados de compañía abandonados o en situación de vulnerabilidad o desamparo.
- Organizar y/o colaborar en actividades para fomentar la tenencia y la adopción responsable y el bienestar animal.
- Colaborar con organismos oficiales y con otras organizaciones, siempre y cuando sus objetivos y valores sean similares a los de esta Asociación.
- Ayudar a personas y familias vulnerables y/o con bajos recursos económicos con animales a su cargo, siempre que sigan las indicaciones de la Asociación, así como las Leyes correspondientes.
- Organizar, colaborar y/o participar en actividades culturales y artísticas que fomenten la visibilización de las gestoras de colonias y otros tipos de voluntariado altruista relacionado con los animales y el medio ambiente.
- Realizar o contribuir a las acciones públicas y/o legales correspondientes en la medida de lo posible ante cualquier posible daño o delito realizado contra los animales, con más empeño si cabe si se han realizado contra los animales o personas pertenecientes o relacionadas con esta Asociación.
- Informar y difundir la labor realizada.
- Y, por último, en general, cualquier acción ética y legal que de forma directa e indirecta contribuya al bienestar de los animales y al cumplimiento de los fines de la Asociación.

A continuación, vamos a explicar la actividad que conlleva la mayoría del tiempo y trabajo de esta Asociación, la gestión ética de colonias felinas, que a su vez se compone de diferentes fases y actuaciones, pero no queremos dejar de mencionar otros puntos importantes que trataremos, como:

- Análisis y concienciación sobre la relación del machismo y el maltrato animal, entre otras cuestiones.
- La concienciación contra la tauromaquia y la caza, y el fomento de alternativas.
- La concienciación contra la pirotecnia y el fomento de alternativas.
- Los cuidados, normativas y tenencia responsable de perros y otros animales considerados como mascotas (hurones, conejos, etc.).
- Fomento de vida saludable: medios de transporte, alimentación, cosmética, moda, etc. respetuosos con los animales y el medio ambiente.
- Análisis y valoración del censo de animales caseros.
- Análisis y valoración del estado y servicio de los Centros de Protección Animal municipales.
- Análisis y valoración de las áreas caninas.
- Fomento de control poblacional ético de palomas y cotorras.



EL PLANETA ES DE TODOS

1. Gestión de colonias felinas


Hace **siglos** que los gatos conviven con nosotros. Se cree que su domesticación empezó en el neolítico cuando se encontraron los primeros esqueletos de gatos en asentamientos humanos. Por eso, desde entonces, los hemos visto desde siempre con nosotros en pueblos y, cada vez más, en ciudades.

Los gatos comunitarios solían pasar desapercibidos para la población. Además, se les veía como una herramienta útil para mantener controlados o alejados a otros animales considerados perjudiciales para las personas y/o sus recursos. Sin embargo, en los últimos años debido **al rápido crecimiento de su población, ha aumentado su visibilidad y con ello los problemas de convivencia y las quejas.**

Esta sobrepoblación sin gestionar es lo que se conoce como **colonias descontroladas**. Existen colonias en las que puede haber más de 30 individuos, cuando lo ideal es que una colonia esté formada por un máximo de 10, dependiendo del espacio y los recursos disponibles para su supervivencia.

Pero **¿a qué se debe** esta superpoblación? En ello intervienen **tres factores**: la propia naturaleza de estos animales, ya que los felinos son bastante prolíficos y adaptables al entorno, la **irresponsabilidad de ciertas personas** y la **reacción tardía e insuficiente por parte de las instituciones** en cuanto a la prevención de este problema y su gestión. Pero, sin duda, el origen de este descontrol se debe a que todavía hay dueños inmorales que siguen **abandonando** en la calle a sus gatos o las camadas no deseadas, se les siguen **perdiendo** por no proteger su entorno y continúan **dejando salir** a sus gatos sin castrar, sin vigilar y, además, sin identificar, perpetuando así otro gran lastre en la conciencia colectiva: la impunidad.

Por eso, esta Asociación pretende ayudar a la administración y la población mediante **la concienciación, el fomento de la adopción y la tenencia responsable** y la **gestión ética y efectiva de colonias felinas** como objetivos principales.



1.1. Clasificación de los gatos domésticos

La clasificación más extendida es la que elaboró la protectora americana Alley Cats Allies. Esta clasificación tiene en cuenta **el hábitat y socialización** de los felinos con los seres humanos. De esta forma, dividen a los gatos domésticos de la siguiente manera:

- **Indoor e Indoor/Outdoor.** Dependen de una casa.
 - *Indoor* (caseros) si habitan en una casa todo el tiempo.
 - *Indoor/Outdoor* (paseantes o merodeadores) si viven en una casa, pero salen de ella puntualmente.
- **Stray y Feral.** No dependen de una casa. Debido a la traducción, su significado no es igual al nuestro.
 - *Stray* (~~callejeros~~ = perdidos/extraviados y abandonados) si han vivido en una casa antes de acabar en la calle. Normalmente fallecen si no se les rescata en poco tiempo. Algunos consiguen sobrevivir y adaptarse, pasando a ser considerados también como comunitarios.
 - *Feral* (~~ferales~~ = comunitarios) si han nacido en calle; no conocen una casa.

Los gatos **caseros** y **paseantes** tienen una esperanza de vida de 20 años, aunque la de los paseantes es menor ya que sus vidas corren más peligros en el exterior. Tienen un aspecto saludable, limpio, rondan su peso ideal o sufren sobrepeso, en ocasiones llevan collares y algunos se muestran mansos con las personas, aunque su comportamiento es variable según la situación o la persona con la que interactúe.

Bastantes gatos que vemos en las calles inicialmente fueron gatos caseros que por diversas razones acabaron fuera de sus hogares, es decir, son **gatos perdidos/extraviados**, o peor, **gatos abandonados**. Estos gatos tienen muy poca esperanza de vida —seis meses de media—, porque no están preparados para la dura vida en la calle. Tienen que esquivar atropellos, perros, encontrar comida, etc. Algunos incluso se deprimen, lo que provoca que dejen de comer y mueran poco después. Si se rescata a estos gatos pueden volver a adaptarse a un hogar. Si no, los pocos que sobreviven, tras un tiempo se les puede considerar gatos comunitarios, ya que apenas vuelven a socializar con humanos.

Por último, los mal llamados *ferales* por la traducción, en los países hispanohablantes serían los felinos considerados como **comunitarios** propiamente dicho, y son los descendientes de gatos que malviven en las calles de nuestras ciudades, ya sean perdidos o abandonados.

Estos animales, nacidos en la calle, apenas tienen contacto con las personas, en todo caso, tan sólo el mínimo imprescindible para su supervivencia, por lo que no se acercan ni se dejan acariciar por las personas, **salvo por sus gestoras**, y no siempre. Son temerosos, huidizos y desconfiados. Por estas razones, estos gatos **no se suelen adaptar a una casa**, aunque como en todo, puede haber excepciones.


La esperanza de vida de estos animales suele ser corta, alrededor de los 6 años, pero con ayuda humana pueden llegar a 10 o 12 años en colonias relativamente seguras. Por eso lo más importante es cuidarlos y proteger el lugar que ya consideran su territorio, su hogar.

Por lo tanto, las formas más comunes con las que debemos llamar a los **gatos comunitarios** son:

✓ **Adecuados:** gato urbano, gato libre o de vida libre, gato libre no socializado, gato de colonia.

✗ **No adecuados:** gato callejero, gato errante, gato asilvestrado o silvestre, gato feral, gato cimarrón.

TIPOS DE GATOS Y ACTUACIÓN SEGÚN SU SOCIALIZACIÓN



1.2. ¿Qué es el CER?

Los gatos comunitarios son animales **territoriales e independientes**, pero **tienden a formar colonias por cuestión de alimento, cobijo y parentesco**. Estas colonias suelen organizarse mediante una **jerarquía matriarcal compleja**.




Como en la actualidad apenas existe suficiente alimento para ellos en las ciudades, suelen depender de una o varias personas. Por ello, hay gestoras que establecen los conocidos «**puntos de alimentación**», en los que se colocan tolvas y recipientes para pienso seco y agua limpia.

Pero alimentar una colonia sin controlar su población crea o agrava el problema de la sobrepoblación. Hace años esto se “solucionaba” con el sacrificio; una medida cruel, injusta e ineficaz. La eliminación de una colonia felina genera el efecto conocido como «**nicho vacío**», es decir, aparecen gatos de otros territorios adyacentes para recolonizar el territorio liberado. También, en ocasiones, se han intentado llevar a cabo reubicaciones de colonias. Pero al igual que con el sacrificio, esta medida también suele ser un completo fracaso, además de compleja. En palabras de expertos: «**la mejor reubicación es aquella que no se hace**». Esta actuación solo debe realizarse cuando ya no queda ninguna otra opción viable, como, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una gran demolición o una nueva construcción sin ningún lugar cercano donde puedan reubicarse los gatos por sí mismos, con ayuda del traslado gradual del punto de alimentación.

Ahora, por suerte para todos, existen alternativas como **el método C.E.R.**, acrónimo de Capturar, Esterilizar y Retornar a los gatos en su colonia.

La castración es una operación quirúrgica que consiste en la extirpación de las glándulas genitales en machos (**orquiectomía**) y la extirpación de los ovarios y el útero en hembras (**ovariohisterectomía**).




Terminológicamente, la esterilización consistiría literalmente en impedir la reproducción volviendo estéril al sujeto, que suele conseguirse cuando se utilizan técnicas sencillas como la vasectomía en machos y la ligadura de trompas en hembras, sin extracción de órganos de los aparatos sexuales.

Sin embargo, en países anglosajones, de dónde procede toda esta nomenclatura, con ambos términos se refieren a **gonadectomías** (extirpación de los órganos reproductivos), pero con distinción de sexo. Es decir, utilizan el término *spay* = esterilizar, para referirse a la ovariectomía (OVH u OHE) o la ovariectomía (OVE u OE) las hembras, y *neuter* = castración, para la orquiectomía (abrev. ORQ) de los machos.

Por esto, aunque lo más adecuado en lugares hispanohablantes sería utilizar el término castración, en diferentes documentos científicos se utilizan ambos términos para referirse a lo mismo.

Sobre lo que no cabe duda, es que la orquiectomía y la ovariectomía son los métodos elegidos por la mayoría de los veterinarios para el control poblacional animal.

Después, una vez castrados, estos animales regresan a su territorio **marcados en una oreja** para así poder identificarlos visualmente y no volver a capturarlos innecesariamente. Este método ha demostrado ser altamente eficaz para controlar la población y, además, mejorar su calidad de vida, su relación con el entorno y la convivencia con las personas.



En las colonias donde se alcanza más del 90% de individuos esterilizados, su censo disminuye, y entre el 70 y 90 % el censo se estabiliza y se considera que están en buenas condiciones.

Estado de la colonia felina	% Esterilizados	Censo (Nº individuos)
Controlada	>90%	Disminuye
Estable	70-75 al 90%	Estable
En vías de estabilización	50 al 70-75%	Aumento controlado
Inicio del programa	1 al 50%	Aumento descontrolado
Descontrolada	0%	Aumento descontrolado

Sin embargo, es importante mencionar que el método CER ya no sólo consiste en castrar; el **CER 3.0** incluye desparasitar interna y externamente, vacunar de trivalente e identificar a los gatos mediante microchip a nombre de la administración, aprovechando la sedación y anestesia de la operación. Así

también se previenen parasitosis, enfermedades y contagios, y se puede llevar una buena trazabilidad y seguimientos de los animales, entre otras ventajas.

1.2.1. El ciclo reproductivo de las gatas

Las hembras felinas tienen varias peculiaridades reproductivas que no se dan en hembras de otras especies, tal y como se podría pensar.

La gestación de las gatas, período que se extiende desde la fecundación del óvulo hasta el parto, dura de 64 a 69 días; son **poliétricas estacionales de días largos**, es decir, que una sola puede tener varios celos al año, prioritariamente en primavera y otoño (más luz y temperaturas cálidas, sin ser extremas), y con cada camada suelen nacer 4 cachorros de media, por lo que el crecimiento puede ser exponencial. Para mayor preocupación, a esto hay que añadir que el celo cada vez comienza antes, incluso en época invernal, y a edades cada vez más tempranas; unos 4 meses.

Además, son de **ovulación inducida**, a diferencia de la perra, la vaca o la yegua, que son ovuladoras espontáneas. Es decir, las gatas necesitan un estímulo para producir la ovulación, y este estímulo solo se produce si tiene lugar la cópula, o, lo que es lo mismo, cuando un gato monta a una gata, hay casi un 100% de probabilidades de que ésta se quede preñada, ya que ovula justo en el momento preciso.

Por si esto fuera poco, en la gata también pueden ocurrir dos fenómenos reproductivos característicos en las gatas, la **superfecundación**, por el cual distintos óvulos pueden ser fecundados en un mismo período ovulatorio, y la **superfetación**, por el que puede ocurrir otra fecundación durante el primer mes de gestación de una monta anterior, coexistiendo fetos de diferentes edades (aunque normalmente los fetos más tempranos suelen fallecer por maceración fetal).

- **Orquiectomía (ORQ).** Para la castración de los machos, siempre es necesario extirpar por completo ambos testículos, para que terminen con su función hormonal y así las conductas sexuales asociadas que se pretenden evitar, aunque conviene señalar que en algunos animales la conducta puede continuar durante algunas semanas o incluso algún mes después de la castración (esperma residual), y en un porcentaje muy, muy pequeño, no desaparecerán.

Varios estudios veterinarios muestran que **la desaparición del comportamiento agresivo entre machos, la reducción del vagabundeo y la desaparición del marcaje con orina es, mínimo, de un 85 %**. Cabe destacar que el marcaje de los machos con orines es especialmente fuerte debido a la felinina, una feromona que usan para para marcar de forma inequívoca su territorio.

En cuanto a la salud de los propios gatos, la castración reduce la aparición de procesos relativamente frecuentes como la hiperplasia quística benigna de próstata, hernias perianales, cuadros de hiperestrogenismo, incremento de niveles de testosterona y evita tumores testiculares.

- **Ovariohisterectomía (OVH) y la ovariectomía (OVE):** para la castración de las hembras, en donde se extirpan ovarios más útero, o sólo ovarios, que son los que generan su función hormonal.

En cuanto al comportamiento hormonal, con la castración dejan de ocurrir las vocalizaciones producidas durante el proestro y el estro, que pueden durar en total de 1 a 2 semanas, y posibles marcajes sexuales con orina, aunque suelen ser poco frecuentes. También en estas etapas las gatas suelen ser más cariñosas, pueden frotar la cabeza y cuello contra objetos, y rodar por el suelo.

Pero, sin duda, los mayores de los beneficios de la castración en hembras se refieren a su salud.

Las gatas enteras (sin castrar), tienen **7 veces más riesgo de desarrollar tumores mamarios felinos (TMF)** que las castradas, los cuales, a su vez, suelen ser **malignos en un 90%** aprox. de los casos. Así, el riesgo de padecer TMF disminuye un 91% si se esterilizan antes de los 6 meses de edad, un 86% si se operan alrededor del año, y tan sólo un 11% si se realiza a los 2 años.

También se evita la **piometra** (infección del útero), que, si no se trata rápidamente, produce la muerte del animal, los tumores de útero y ovarios, y mejoran algunos trastornos endocrinos como la diabetes mellitus y el hiperestrogenismo, patologías sistémicas como la epilepsia y algunas dermatosis. Por último, se evita el riesgo de sufrir **mastitis** (inflamación del tejido mamario, que puede derivar en infección) al no tener camadas o las **pseudogestaciones** (embarazos psicológicos, aunque son poco frecuentes en gatas).

Cabe destacar que la histerectomía, remoción del útero, pero no de los ovarios, impide la reproducción, pero no la ovulación, ni por tanto los riesgos de salud mencionados ni las manifestaciones del celo.



1.3. Beneficios del método CER

Si bien es cierto que los beneficios de los programas CER suelen notarse sobre todo a medio y largo plazo, también hay ciertas ventajas que se aprecian desde el inicio. Entre otros beneficios, este método:

1. **Evita las molestias acústicas** para los vecinos causadas por las peleas, principalmente de los machos, y de los celos, sobre todo de las gatas.
2. **Disminuye el merodeo** (desplazamientos) de los felinos; los gatos pasan más desapercibidos.
3. **Mejora las condiciones de salubridad y estéticas del entorno.** Con puntos de alimentación higiénicos y autorizados, se evitan malos olores, suciedad y dispersión de basuras, entre otros.
4. **Disminuye la aparición de excrementos y marcajes con orines** en zonas arenosas, como en zonas infantiles.
5. **Disminuye el peligro de accidentes de tráfico** por el cruce de gatos, para personas y felinos.
6. **Ahorro de recursos públicos:** menos quejas (y menos burocracia); menos avisos e intervenciones policiales, menor saturación del Centro de Protección Animal (CPA), etc.
7. **Mejora la imagen y la reputación de la ciudad:** disminuyen los gatos enfermos, heridos y fallecidos en vía pública.
8. **Aumenta el bienestar, la empatía y la concienciación social.** Una convivencia respetuosa entre fauna urbana y personas genera valores positivos en la ciudadanía.
9. La presencia de gatos comunitarios en jardines de hospitales beneficia el comportamiento, el ánimo y la **recuperación de pacientes**, sobre todo psiquiátricos.

1.4. Medidas complementarias al método CER

A pesar del éxito de muchos programas CER, no todas las colonias se consiguen mantener siempre controladas de forma estable, debido a la **llegada de nuevos individuos** y en muchas ocasiones, sin esterilizar. Estos gatos pueden proceder de otras colonias de alrededor aún en proceso de control o sin controlar; sin embargo, como se ha visto anteriormente, el gran problema es el incesante abandono de gatos y los gatos caseros cuyos responsables no cumplen con la tenencia responsable.

Para conseguir que el programa CER sea efectivo a largo plazo, la administración puede y debe implantar otras valiosas medidas basadas en la **concienciación** ciudadana. Es decir, fomentar la empatía y responsabilidad en el cuidado y respeto hacia los animales. Esto se puede conseguir mediante jornadas y campañas de concienciación como:

- Campañas económicas de **esterilización de gatos caseros** del propio municipio para evitar camadas no deseadas.
- Campañas económicas de **identificación de gatos caseros** para que, en caso de pérdida o extravío, el retorno a su hogar sea lo más rápido posible.
- Campañas de **difusión para el fomento de adopción responsable** frente a compra, por ejemplo, con cartelería en mobiliario urbano de la ciudad.
- Promover el contacto con animales. Por ejemplo, informar sobre lo que consiste en ser una **casa de acogida** temporal de un gato, asimilando así la responsabilidad que implica tener un animal en casa, pero sin la obligación de adoptarlo en ese momento.
- **Información mediante folletos y redes sociales municipales** sobre los cuidados necesarios de los gatos y su tenencia responsable, con el fin de prevenir posibles problemas de convivencia, evitando los frecuentes abandonos por problemas de comportamiento, por ejemplo.
- **Jornadas de visitas al Centro de Protección Animal** (o similares), para que los vecinos puedan conocer directamente a los animales y las condiciones en las que viven fuera de un hogar, a pesar de lo bien cuidados que estén.
- **Charlas en colegios y talleres educativos en la ciudad**, por ejemplo, sobre protección en ventanas y terrazas, enriquecimiento ambiental, etc.

Por último, pero no por ello menos importante, es **dar a conocer las leyes y otras normativas y sancionar cuando corresponda** a las personas que ejercen una tenencia irresponsable de gatos, sobre todo en casos graves y/o reincidentes.

1.5. Antecedentes y ejemplos

Los organismos internacionales descartaron hace décadas la eliminación como método: la OMS lo hizo en 1990 para perros, y la evidencia referida a gatos la recopila ICAM (International Companion Animal Management Coalition). El método CER lleva **décadas** aplicándose en muchos países, incluido nuestro entorno europeo.

La primera persona documentada en promover el método CER (en inglés, TNR: Trap–Neuter–Return) fue la activista británica **Ruth Plant**, pionera del bienestar animal y una de las primeras en cuestionar que la única salida fuera sacrificar a los animales, proponiendo en su lugar actuar sobre la reproducción. En **1975 organizó el National Cat Rescue Coordinating Committee** y en **1977 participó en la fundación del Cat Action Trust**, que sigue esterilizando colonias en Inglaterra. Junto a ella trabajaron Celia Hammond, que presionó a la RSPCA para abandonar la política de capturar y matar, y la doctora Jenny Remfry. El punto de inflexión llegó en **1980, con el simposio de la UFAW en Londres**: antes de esa fecha los gatos ferales se consideraban plaga; después empezaron a considerarse merecedores de un trato digno.

Después de esta puesta en marcha, el método se extendió como alternativa humanitaria a la eutanasia desde finales de los setenta en adelante, y el ámbito académico también se interesó por él: en 1980 la **Federación de Universidades para el Bienestar Animal (UFAW)** organizó en Londres el simposio «La ecología y el control de los gatos ferales» y publicó las ponencias. Aquel encuentro marcó un antes y un después: hasta entonces los gatos de colonia se consideraban una plaga; a partir de ahí empezaron a considerarse merecedores de un trato digno.

En Francia, un grupo de vecinos del distrito XVIII de París fundó en **1977 el Comité de Défense des Bêtes Libres —hoy conocido como École du Chat—**, la primera asociación dedicada a proteger a los gatos que viven en libertad. El 19 de junio de 1978 liberaron en el cementerio de Montmartre a Nicolas, esterilizado e identificado, el primer «gato libre» reconocido de Francia. Años después, en **1992, el Ayuntamiento de París llevó a cabo una prueba piloto en uno de sus distritos**, y en pocos años decenas de departamentos franceses pusieron en marcha campañas de esterilización similares, con el apoyo de entidades como la **Fondation Brigitte Bardot** y la **Association pour la Défense des Droits de l'Animal (ADDA)**.

En Estados Unidos, la introducción del método se atribuye habitualmente a **Annabell Washburn, que en 1980 creó Pet Adoption and Welfare Service (PAWS)** y empezó a aplicarlo con los gatos de Martha's Vineyard (Massachusetts). El despegue llegó en **California a principios de los noventa**: en

1992 la Feral Cat Coalition de San Diego puso en marcha la primera clínica de esterilización masiva, **en 1993 la SPCA de San Francisco creó su Feral Fix Program** y en 1994 San Francisco se convirtió en la primera ciudad del país en declararse no-kill.

Hoy siguen realizándose campañas de enorme alcance a través de asociaciones que defienden la esterilización de los animales con y sin dueño. Entre ellas destacan **Alley Cat Allies, fundada en 1990 por Louise Holton —la primera organización nacional estadounidense de control no letal de colonias, creada expresamente a imagen del Cat Action Trust británico—, y Neighborhood Cats, creada en Nueva York en 1999.** Ambas desarrollan y asesoran programas TNR por todo el país, y ofrecen abundante información y herramientas para el control humanitario de colonias felinas en todo el mundo.

Pero, sin duda, una de las ciudades más conocidas por la convivencia entre felinos y vecinos es **Roma**. Los gatos que viven en el Coliseo, los Foros o la Pirámide Cestia son de sobra conocidos por los turistas. **Desde 2005 están declarados patrimonio biocultural de la ciudad**, un bien tutelado y reconocido como propio de la «Ciudad Eterna» por su valor educativo, social y turístico. Roma tiene censadas alrededor de 5.000 colonias felinas, con una población estimada en unos 55.500 gatos.

Incluso en países con muchos menos medios se realizan campañas de castración significativas, como en **Lamu (isla del noreste de Kenia)**, de poco más de 12.000 habitantes, que se han ido extendiendo desde los años noventa a otros lugares como **la isla de Faza, Sierra Leona, Isla Mauricio o Granada**, a través del programa «Pet Respect» y de las clínicas móviles de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA).

Otros países donde el método CER/TNR está implantado son **Alemania, Bélgica, Países Bajos, Japón y Canadá.**

En España, las ciudades pioneras en aplicar el método CER con éxito probado fueron **Barcelona en 2003, que aprobó además una ordenanza modélica** —la primera ordenanza municipal de protección animal del país—, junto con Gijón (Asturias) y Zaragoza, aunque fue la localidad gerundense de **Empuriabrava (Castelló d'Empúries)** la primera en poner en marcha un programa serio de esterilización, con resultados óptimos, gracias a la iniciativa de unos residentes. Después les siguieron la **Comunidad Valenciana, País Vasco, Baleares, Madrid, etc.**

Hoy en día, los **mejores ejemplos de una «gestión 3.0»** de colonias felinas son los de los ayuntamientos de **Yecla (Murcia), Albarracín (Teruel) y, sin duda, Córdoba (Andalucía).**

En Córdoba, el éxito del programa CER se ha divulgado en numerosos medios. Arrancó con el convenio que la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) firmó con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac) el 30 de octubre de 2020; en febrero de 2021 se sumó el Colegio de Veterinarios de Córdoba, que aportó una red de clínicas colaboradoras. En los dos primeros años consiguieron esterilizar a 2.680 gatos de 118 colonias: 73 controladas al 100 %, otras 27 por encima del 90 % y otras 17 por encima del 80 %. (Dato de 2022. A fecha de hoy el programa supera las 225 colonias y los 5.000 gatos esterilizados, con una tasa de esterilización del 95 %.)

En este programa incluyen la desparasitación, la identificación con microchip a nombre del Ayto., la vacunación de trivalente y rabia, recuperan a los enfermos y heridos antes de su retorno, y entregan en adopción responsable a los adultos sociables y a los cachorros en la medida de lo posible, aunque a estos últimos, como es de esperar, cada vez es más difícil encontrarlos por sus calles.

1.5.1. Ayudas actuales en España

La **Dirección General de los Derechos de los Animales**, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recientemente ha puesto a disposición **información, herramientas y subvenciones** para facilitar, fomentar y apoyar esta forma de control poblacional a las administraciones locales, así como a entidades de Protección Animal.

También existen otras ayudas a **nivel autonómico**, tanto para programas CER como para la creación, mejora y mantenimientos de los Centros de Protección Animales o para la identificación y esterilización de animales entregados en adopción responsable, como en la Comunidad de Madrid, que cada año ofrece subvenciones a Ayuntamientos desde 2017.

Por último, los veterinarios del **Grupo de Especialidad de Medicina Felina (GEMFE)** de la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales (AVEPA), así como AVATMA y otras entidades, también proporcionan información útil y han tendido su mano a todas las ciudades que quieran poner en marcha un programa CER en España, con el objetivo de fomentar el control poblacional ético pero sin olvidar la importancia de hacer las operaciones de la forma más rápida, segura y menos traumática para los gatos.

1.6. Metodología

Para el desarrollo del programa CER hay que llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Recopilación de información y planificación:** censos, mapeo, gestoras.
- **Comunicación** con alimentadoras y gestoras de la zona, así como información a mancomunidades de vecinos, polígonos, centros educativos, etc.
- **Gestión del material** de captura necesario, **traslados y clínicas colaboradoras.**
- **Recuperación** de heridos y enfermos no sociables antes del retorno a la colonia.
- **Acogida y entrega en adopción responsable** de cachorros o adultos sociables.
- **Devolución o denuncia por abandono**, según las circunstancias.
- **Concienciación y mediación** con los vecinos en las zonas de actuación.
- **Búsqueda de financiación** para el desarrollo del proyecto: socios, madrinas/padrinos, donantes, subvenciones, eventos, herencias, patrocinadores, etc.

1.6.1. Material y métodos de captura

Hay que tener en cuenta que el **material de captura y los voluntarios encargados de su manejo son unos de los aspectos más importantes** de un programa CER, y gracias a la preparación y la experiencia se puede garantizar la implantación de este método de forma exitosa y eficaz.

Lo primero es valorar cada caso y situación para adaptarse a la actuación más conveniente, ya que la elección del material de captura también dependerá del animal, el número de personas disponibles y el entorno, entre otros aspectos. Los principales métodos de captura más utilizados son:

- Transportín.
- Jaula trampa: modo automático y modo selectivo.
- Jaula trampa *drop-trap* o multicaptura (“freidora”).
- Sacaderas para peces o redes de pesca con mango telescópico (cazas) y redes.
- Cepo de aves modificada (“empanadilla”).

Transportín

Ya sea para capturar el gato o simplemente para retenerlo y transportarlo una vez capturado con otro método, el transportín suele ser un elemento indispensable en las capturas. Es importante que sea **rígido** y tenga un buen cierre (cierre de seguridad) e incluso ponerle bridas en la unión de la parte inferior y superior, y en la puerta.

Es útil ponerlo en posición vertical para poder introducir un gato según se muestra en la imagen, para poder cerrar rápidamente la puerta y que sea más complicado que vuelva a salir, en posición horizontal suele ser más complejo.

Suele ser especialmente útil para capturas de cachorros y gatos muy confiados. Se puede poner cebo oloroso dentro y cerrar rápidamente la puerta, o coger el animal a mano (con guante es más seguro, aunque a veces resta sensibilidad y movilidad)

desde la nuca e introducirlo de culo al transportín, en posición vertical. Tras ello, siempre es conveniente tapar con una tela de forma que las cuatro esquinas se anuden por arriba, de dos a dos entre esquinas opuestas.

También hay una variante de este método, con ayuda de un caza-saco, que se explica más adelante.



Jaulas trampa

Sin duda, el material más utilizado de todos las capturas del método CER es la jaula trampa. Se puede utilizar de dos maneras.

-La primera, de forma **no selectiva (automática)**, es decir, captura al primer gato que entre y pise el mecanismo de cierre.

-La segunda, de forma **selectiva (manual)**, de esta forma la persona que captura cierra la jaula con la ayuda de algún mecanismo a distancia, ya sea una cuerda atada a un palo o a la propia jaula o un dispositivo electrónico. Esta forma es útil en colonias donde ya hay gatos castrados o cachorros que no se desea capturar.



Es importante tener una tela a mano para tapar la jaula rápidamente cuando se capture el animal.

Uno de los inconvenientes de las jaulas es que cuando se cierran asustan a los gatos cercanos, por lo que después se vuelven recelosos y pueden no volver a acercarse a ellas en un tiempo, dificultando su captura. Esto se traduce en que el control de la colonia felina tiende a complicarse y alargarse en el tiempo. Por eso, es interesante distraer a algunos con comida para alejarlos de la jaula si no son el objetivo de la captura, o tratar de capturar a diferentes horas para que aparezcan de uno o uno, o similar.

Por otro lado, las jaulas son fáciles de utilizar y actúan como contenedor del animal para poder transportarlo, ya sea a la clínica veterinaria o donde corresponda, aunque siempre se recomienda colocar bridas en la puerta o puertas para mayor seguridad.

Las jaulas deben tener unas medidas adecuadas, ya que a veces hay machos de gran tamaño, pero también las hay más pequeñas, preparadas para cachorros o sitios estrechos, y con doble entrada, plegables o no, con puertas de guillotina (hay que tener cuidado con las colas), etc.



Jaula multicaptura (drop trap)

Es una jaula sin suelo y cuadrada, de aprox. 1x1m y 35cm de alto, formada por dos piezas plegables: una que conforma las paredes, y otra, el techo que se sujeta a las paredes por medio de ganchos (hay que poner los extremos de los ganchos hacia fuera de la jaula para que no se hieran). En un lado tiene una puerta tipo guillotina que es por donde se irá traspasando el gato o gatos hacia otro contenedor. Se pueden capturar varios gatos a la vez.



En otro lateral hay un asa larga que es por donde hay que levantar y apoyar la jaula. Ahí se ata la cuerda de la que hay que tirar cuando los gatos están comiendo en su interior, asegurando que tienen todo el cuerpo y la cola dentro. Una vez que se tira de la cuerda, la jaula cae rápidamente por gravedad.

Cabe destacar que los gatos pueden llegar a desplazarla, por lo que es importante darse prisa en pisar el techo o poner peso encima, taparla con una tela grande para que se calmen, y no colocarla cerca de agujeros o desniveles en el suelo, ya que podrían escapar por ahí. Además, si hay cachorros en la

colonia, conviene poner otra malla con agujeros más pequeños, ya que las cabezas pueden caer entre los barrotes y escapar, o peor, quedar con la cabeza atrapada.

Cazas (sacaderas de peces) y redes

Los cazas son similares a los cazamariposas, pero más grandes y robustos, preferibles con todo el borde de metal y con mangos telescópicos retráctiles, aunque también los hay más pequeños y triangulares, que pueden utilizarse con cachorros.

Para personas poco ágiles o sin experiencia, suelen ser complicados de usar con éxito, salvo con gatos muy confiados o débiles. Hay que acercarse bastante sin que el gato se percate, y después lanzárselo rápidamente con puntería y presionarlo contra el suelo para no dejar huecos por donde pueda escapar. Suele ser conveniente que haya otra persona, y si es de su confianza mejor, como la alimentadora habitual, para distraerle y relajarle y que esté mirándola hacia ella.



Una vez que el gato está atrapado en el caza, conviene pisar con ambos pies el borde de metal, para después agarrarle de la nuca o meter un caza-saco por debajo para poder traspasarlo a un transportín o jaula.




Este método tiene varias ventajas, como su rapidez y que así otros gatos no se asustan de la jaula y podrá seguir utilizándose en otros casos. Con este método la colonia se puede controlar en unos tiempos menores, aunque no es posible siempre con todos los gatos de una colonia, sobre todo si son muy desconfiados o no tienen una buena rutina.



En ocasiones también sirve de ayuda utilizar un caza modificado al que se conoce como **caza-saco o caza-tubo**, para traspasar a los gatos a un transportín o similar de forma segura.

Los cazas son muy útiles, ya que además llegan a sitios inaccesibles con otros materiales de captura, ya sea por distancia u obstáculos, por ejemplo, caben entre las rejas de muchos recintos donde no hay acceso y no cabe otro material, pero pueden ser poco recomendables en zonas de arbustos y ramas.



También se pueden utilizar **redes** como apoyo a los cazas para cerrar zonas de escape y, sobre todo, en rescates de gatos escondidos en vehículos, rodeando todo el coche.

“Empanadilla”

Es un cebo de aves modificado, formado por una estructura rígida metálica y una red resistente. Se tira de una cuerda para que el cebo se cierre, atrapando al animal que se encuentra dentro comiendo el cebo. Doblada mide aprox. 1,20 x 0,50 m, y extendida, por tanto, unos 1,20 x 1,10 m.



En terrenos naturales se puede sujetar con piquetas y en asfaltados, con pesas de unos 10 Kg. (una en cada lateral).


Una vez que el gato está atrapado en la red, se introduce por debajo un caza o caza-saco para después pasarlo a un transportín o jaula.

Hay que tener cuidado con este método de captura, ya que, debido a su fuerza y rapidez al cerrarse, el gato puede sufrir graves daños si se falla o utiliza incorrectamente, y hay que comprobar que no haya agujeros en la red, ya que el gato podría escapar. Por eso este método tan sólo suele utilizarse en gatos muy desconfiados, urgentes, y/o que ya se han capturado anteriormente con otros métodos que ya no funcionan con él. La ventaja de este método es que puede pasar casi totalmente desapercibido si se camufla, e incluso, aunque se note su presencia, da mucha más confianza a los gatos puesto que no se sienten atrapados en un armazón como ocurre con las jaulas.



1.7. Normativa aplicable

La **Cat Classification Task Force (CCTF)**, grupo de especialistas en gatos de la **International Union for Conservation of Nature (IUCN)**, revisa la taxonomía de los gatos cada 5 años para mantenerla actualizada con base a los avances científicos. Según esta clasificación, el gato como especie está considerado como animal doméstico, y por ello nunca puede ser tratado como un animal salvaje, asilvestrado o silvestre, de ahí la importancia de la terminología. Esto no quiere decir que todo individuo de esta especie esté socializado con las personas, ya que las especies no se clasifican únicamente según la conducta o carácter. Esto es muy importante de cara al tipo de protección jurídica que poseen.



Especies y subespecies de felinos no extintos en la actualidad

Así pues, como especie doméstica están amparados en el ámbito nacional por la **Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales**, de aplicación desde el 29 de septiembre del mismo año. Entre las obligaciones que impone a las personas titulares está la de identificar mediante microchip y esterilizar quirúrgicamente a todos los gatos antes de los seis meses de edad (art. 26.i), salvo los inscritos como reproductores a nombre de un criador registrado. **Y en materia de colonias felinas, sus artículos 38 a 42** establecen el método CER como sistema de gestión, obligan a identificar y esterilizar a los gatos comunitarios y reparten las funciones entre ayuntamientos y comunidades autónomas.

En el ámbito penal, la **Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, reformó el Código Penal** en materia de maltrato animal. Creó un título propio —**el Título XVI bis, con los artículos 340 bis, 340 ter, 340 quater y 340 quinquies**— y derogó el anterior artículo 337. Se consideran delito el maltrato que cause la muerte o lesiones graves, el maltrato cruel con independencia de que haya o no lesiones, la explotación sexual y el abandono. La reforma amplió además la protección a cualquier animal vertebrado, y no solo a los domésticos o que conviven con personas.

Por su parte, la **Ley 17/2021, de 15 de diciembre, modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria (art. 611) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 605)**, con aplicación desde el 5 de enero de 2022. Gracias a ella los animales dejaron de tratarse como simples «cosas». Los artículos que conviene citar son estos, en su redacción literal:

- Art. 333: «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. También pueden ser objeto de apropiación los animales, con las limitaciones que se establezcan en las leyes.»
- Art. 333 bis.1: «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección.»
- Art. 333 bis.2: «El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie...»
- Art. 333 bis.3: «Los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los haya pagado mediante el ejercicio de acción de repetición contra el propietario del animal... aun cuando hayan sido superiores al valor económico de éste.»

Además, estos animales también están amparados por la **Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid**, que insta a las administraciones a su adecuada gestión y, si es posible, en colaboración con entidades de protección animal. A los efectos de esta ley son animales de compañía todos los perros y gatos, independientemente del fin para el que se destinan o el lugar en el que habiten, y los équidos de ocio o deporte; y según su art. 11, serán obligatoriamente identificados mediante microchip los perros, gatos, hurones, conejos y équidos, en un plazo de tres meses desde el nacimiento o de uno desde su adquisición.

Conviene saber, además, que la Ley 7/2023 no partió de cero. Varias comunidades autónomas ya regulaban las colonias felinas y el método CER años antes, con distinto grado de exigibilidad. Según

la recopilación normativa que incluye el propio Plan de Acción 2026-2030 de la Dirección General de Derechos de los Animales, el recorrido es este:

- Asturias abrió camino con la Ley 13/2002.
- Ceuta fue la primera en usar la terminología CER/TNR en una norma española, con el Reglamento 2/2015, avalado por el Dictamen del Consejo de Estado nº 865/2014.
- Después llegaron Madrid (Ley 4/2016), Galicia (Ley 4/2017), Murcia (Ley 6/2017), La Rioja (Ley 6/2018, posteriormente derogada), Castilla-La Mancha (Ley 7/2020), País Vasco (Ley 9/2022) y la Comunidad Valenciana (Ley 2/2023).
- Navarra, con la Ley 19/2019, fue la primera en establecer una obligación real y exigible, y no solo declarativa.

Como precedente internacional, Italia protegió legalmente las colonias felinas ya en 1991, con la Legge 281/1991.

Esto tiene una utilidad práctica: si un ayuntamiento alega que la normativa es demasiado reciente o que necesita plazo para adaptarse, en la Comunidad de Madrid la obligación autonómica existe desde 2016, siete años antes de la ley estatal.

Por último, cada vez más ayuntamientos se adhieren al denominado **Manifiesto Felino**, presentado en abril de 2015 en el Congreso de los Diputados durante el Primer Foro Parlamentario sobre la Protección Felina. La **Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA)** presentó dicho Manifiesto, un documento avalado por expertos europeos y redactado con vocación de ser clave en la orientación hacia una coexistencia ética y satisfactoria entre la ciudadanía y las poblaciones felinas.

2. Presupuesto anual

Los ingresos para la realización de las actividades descritas en el primer apartado proceden de las cuotas de socios, donantes esporádicos o estables, madrinas/padrinos, subvenciones de diferentes ámbitos, donativos en eventos, microdonativos de la plataforma Teaming, crowfoundings, etc.

Los gastos consisten principalmente en: alimentación para los gatos comunitarios y acogidos, desparasitantes, gastos veterinarios de gatos (u otros animales) heridos, enfermos, abandonados y cachorros, medicamentos y nutraceúticos, material de captura, material para eventos, comisiones bancarias, tasas administrativas, gastos en hosting y dominio web, gastos publicitarios (cartelería, folletos), y seguros de responsabilidad civil y de voluntarios, entre otros.

Gracias a nuestro trabajo, transparencia y gestión, esperamos ir creciendo en cuanto a seguidores y personas afines, y con ello, esperamos, la ayuda necesaria para poder cumplir nuestros objetivos.

A modo orientativo:

- **El gasto en alimentación** para una colonia de 10 felinos ronda los 600 € anuales, que se corresponden con un saco de 20kgs. de pienso al mes a precio especial para Asociaciones (de calidad suficiente para evitar complicaciones futuras de salud), así como comida húmeda, necesaria para realizar desparasitaciones, capturas, y asegurar una alimentación correcta de felinos mayores o con problemas de boca, entre otros, y, además, aportar un extra de humedad imprescindible en verano. Cabe destacar que existen colonias pequeñas de unos 4-5 felinos hasta otras medianas y grandes de unos 15 o 20 (y en ocasiones, incluso de más).
- **El precio de las desparasitaciones** varía entre los 4€ a 12€ por felino, dependiendo de si es desparasitación interna, externa o ambas, y dichas desparasitaciones deben repetirse al menos 2 veces al año.
- **Las pruebas veterinarias** para atender gatos heridos o enfermos son muy variables, desde test de inmunodeficiencia/leucemia que ronda los 30€ hasta rinoscopias de 300€, pasando por sedaciones, radiografías, analíticas, ecografías, hospitalizaciones, extracciones dentales, vacunas, cambios de propietario, etc.
- Para **la captura de felinos** (u otros animales) hace falta material especializado como jaulas sencillas de captura (de 50 a 100€ según tamaño y tienda), jaula multicaptura o drop-trap (unos

165€), varias redes (desde 10€ a 30€ según tamaño), varios cazas (sacaderas de peces, unos 40€), “empanadilla” y pesas (más de 200€), mandos a distancia, etc.

- Para **la acogida de animales** sociables o no sociables en recuperación, también es necesario el gasto en arena y empapadores.
- Finalmente, **otros gastos corrientes** son los gastos de hosting y dominio web básicos de unos 80€/anuales, los seguros de responsabilidad civil y voluntarios alrededor de unos 250€/anuales, la gasolina para alimentación de colonias en polígonos y todas las capturas del método CER, así como rescates, traslados a veterinarios, eventos y ferias de adopción, etc.

El balance anual dependerá principalmente de a cuántas colonias felinas ayudemos y su situación (número de felinos de la colonia, lejanía del núcleo urbano, estado de salud de la colonia, etc.), de las casas de acogida disponibles para ayudar con abandonos, heridos o enfermos, y de los eventos realizados, entre otras cuestiones.

Para el presente año **xxxx**, los gastos anuales para unas **xxxx** colonias felinas y unos **xxxxx** acogidos se estiman en más de **xxxxxx**€.

(se pueden incluir castraciones en clínicas veterinarias y otros gastos, según la situación)

3. Fuentes y enlaces de interés

<https://www.avepa.org/index.php/63-grupos/172-gemfe-presentacion>

<https://avatma.org/category/estudios-cientificos-e-informes/gatos/>

<http://otravetemirada.blogspot.com>

<https://www.alleycat.org>

<http://www.thecatgroup.org.uk>

<https://www.catvets.com/guidelines/practice-guidelines>

<https://www.portalveterinaria.com>

<http://www.vetmedicineespanol.com.mx/>

<https://www.fdcats.com/herramientas/>

<https://www.icam-coalition.org/evidence-against-culling-dogs-and-cats/>