

Compliance Profile Builder

Веб-сервис для создания профилей соответствия и выгрузки их готовым архивом для импорта в Kaspersky Vulnerability Management

Что делает сервис

Пошаговый проход

Мастер из десяти шагов в порядке зависимостей элементов.

Подстановка за пользователя

Идентификаторы, семейство ОС, заголовки правил из определений.

Проверка до экспорта

Валидатор находит разорванные ссылки и нарушения формата.

Готовый архив на выходе

ZIP с XCCDF и OVAL в структуре, которую принимает продукт.

Архитектура

БРАУЗЕР

Интерфейс

HTML, CSS и JavaScript без сборки и внешних библиотек.
Фирменный шрифт в комплекте.



СЕРВЕР

HTTP-сервер и REST API

Стандартная библиотека Python:
http.server и ssl.
Построители XCCDF и OVAL,
валидатор, экспорт и импорт архивов.



ДИСК

Хранилище

Папка на проект, внутри которой
XML-файлы, что уйдут в архив.
Базы данных нет, резервная копия —
копирование папки.

Минимальные системные требования

0

внешних библиотек

3.5

минимальная версия python3 —
есть в штатной поставке целевых
ОС, поддерживаемых продуктом

5 МБ

размер установки


1

команда установки


Сервис не требует доступа в Интернет, компиляторы, СУБД, отдельного веб-сервера и docker.

Из чего состоит профиль

Шаги мастера выстроены таким образом, чтобы каждый элемент ссылался на предыдущий




OVAL — техническая логика



XCCDF — документ требований

Мастер: десять шагов в порядке зависимостей



На каждом шаге — подсказка о назначении элемента.

Если элемента предыдущего шага нет, вместо пустого списка появляется плашка с кнопкой перехода: сослаться на несуществующий элемент невозможно.

Установка: перенести архив и выполнить одну команду

```
$ unzip compliance-profile-builder.zip
```

```
$ cd compliance-profile-builder
```

```
$ sudo bash deploy/install.sh
```

Скрипт

Проверяет ОС и версию python3, копирует файлы, создаёт системного пользователя без права входа, выпускает HTTPS-сертификат и поднимает службу systemd.

Сертификат

Самоподписанный, со всеми IP-адресами сервера — открывается по адресу сразу. Возможно подставить собственный сертификат.

Обновление и удаление

Повторный запуск установщика обновляет сервис и сохраняет профили. Удаление — `deploy/uninstall.sh`.