


1.4 Strukturierung des TN-P20-LDAP-Verzeichnis



Legende / Erklärung:

„Benutzer-1“ ist berechtigt, auf Anwendung „AW1“ zuzugreifen (hellblau)

„Benutzer-1“ ist der TN-Organisation „OE1“ zugehörig (gelb)

„Benutzer-1“ hat folgende Dienststellen-bezogenen Berechtigungen zugewiesen bekommen (dunkelgrün)

- „AW1 | RL3 | OE1“ (auf Dienststelle OE1 eingeschränkt)
- „AW1 | RL3 | OE2“ (auf Dienststelle OE2 eingeschränkt)
- „AW1 | Vertretung | OE2“ (auf Dienststelle OE2 eingeschränkt, was hier konkret bedeutet, dass er dieser Dienststelle vertretungsweise zugeordnet ist)

Die Intermediate-Objekte „AW1 | RL3 | OE1“ und „AW1 | RL3 | OE2“ beziehen sich auf die Benutzer-Rolle „AW1 | RL3“ (dunkelblau)

Das Intermediate-Objekt „AW1 | AB1 | OE2“ bezieht sich auf den Aufgabenbereich „AW1 | AB1“ (hellgrün)

Das Intermediate-Objekt „AW1 | Vertretung | OE2“ bezieht sich auf den Marker „AW1 | Vertretung“ (violett)

Die Rolle „AW1 | RL3“ enthält die Funktionsrechte „AW1 | FR1“ und „AW1 | FR2“ (dunkelrot)

Das Intermediate-Objekt „AW1 | RL3 | OE1“ bezieht sich auf OE1 (hellrot)

Die Intermediate-Objekte „AW1 | RL3 | OE2“, „AW1 | Vertretung | OE2“ und „AW1 | AB1 | OE2“ beziehen sich auf OE2 (hellrot)

Beispielbestückung TN-P20-LDAP (BB) nach Konsolidierungs WS-Reihe in KW 15-17 (22.04.2024)

