Benutzer hhauthtest

👤 **uid=hhauthtest**

Distinguished Name	uid=hhauthtest,ou=HH,ou=App,dc=bka,dc=bund,dc=de
Erstellt von	cn=Directory Manager
Erstellt um	19. Juni 2023 14:30 Uhr MESZ
Geändert von	cn=Directory Manager
Geändert um	12. September 2023 15:54 Uhr MESZ

Benutzerseite | Attribute

Benutzerdetails:

◢ **Basisbenutzerinformationen**

* Allgemeiner Name	hhauthtest	Benutzer-ID	hhauthtest
Benutzername		Position	
Vorname	Patrik	E-Mail	patrik.stellmann@polizei.hamburg
* Nachname	Stellmann	Mobiltelefon	
Initialen	PST		

▷ **Organisationsinformationen**

▷ **Kontaktinformationen**

◢ **Zusätzliche Informationen zu Benutzer**

Gruppenmitgliedschaft

Gruppen-DNs
cn=OYW_Test1,ou=OidcDummyWebanwendung,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=JDW_Test1,ou=JwtDummyWebservice,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=ODW_Test1,ou=OidcDemoWebanwendung,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=JDW_Test2,ou=JwtDummyWebservice,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=ZIMP_ADMIN,ou=ZIMP,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=ODW_Test2,ou=OidcDemoWebanwendung,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=ZIMP_AZR_AD,ou=ZIMP,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=OYW_Test2,ou=OidcDummyWebanwendung,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=JEW_Test1,ou=JwtExchangingWebservice,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de
cn=JEW_Test2,ou=JwtExchangingWebservice,ou=Anwendungen,ou=Groups,dc=bka,dc=bund,dc=de

Client OidcDemoWebanwendung

```
{
    "userInfoCustomClaims": [],
    "issueTLSClientCertificateBoundAccessTokens": false,
    "description": "OidcDemoWebanwendung",
    "secret": "RSS1KKIT7ZCy0a75fOOEZyLrk8i/+LTZPs680Vlgar8=~Wbd0zEm1ns/FJ+h/zd7VvG7j5Fvnat7HLhH3WjfTsHg=",
    "accessTokenCustomClaims": [],
    "redirectURIs": [
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-config-test/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-demo-webanwendung/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-demo-webanwendung/logout",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-demo-webanwendung/logout-sts-done",
            "isHttps": true
```

```
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-demo-webanwendung/",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-demo-webanwendung/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-demo-webanwendung/logout",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-demo-webanwendung/logout-sts-done",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-demo-webanwendung/",
            "isHttps": true
        }
    ],
    "identityDomain": "OIDCFederationDomain",
    "grantTypes": [
        "PASSWORD",
        "CLIENT_CREDENTIALS",
        "JWT_BEARER",
        "REFRESH_TOKEN",
        "AUTHORIZATION_CODE",
        "TOKEN_EXCHANGE"
    ],
    "clientType": "CONFIDENTIAL_CLIENT",
    "name": "OidcDemoWebanwendung",
    "idTokenCustomClaims": [],
    "attributes": [],
    "id": "OidcDemoWebanwendung",
    "scopes": [
        "openid",
        "profile",
        "OidcDemoWebanwendung.Main",
        "JwtDummyWebservice.Main",
        "JwtExchangingWebservice.Main",
        "ZIMP.Main"
    ],
    "defaultScope": "openid"
}
```

Resource Server OidcDemoWebanwendung

```json
{
    "tokenAttributes": [
        {
            "attrName": "p20_uid",
            "attrValue": "$user.attr.policeidentifiername",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "given_name",
            "attrValue": "$user.attr.givenname",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "family_name",
            "attrValue": "$user.attr.sn",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "email",
            "attrValue": "$user.attr.mail",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "phone_number",
            "attrValue": "$user.attr.telephonenumber",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "department_number",
            "attrValue": "$user.attr.departmentnumber",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "idp",
            "attrValue": "$user.attr.o",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "groups",
            "attrValue": "$user.groups",
            "attrType": "STATIC"
        }
    ],
    "resServerType": "CUSTOM_RESOURCE_SERVER",
    "resourceServerNameSpacePrefix": "OidcDemoWebanwendung.",
    "name": "OidcDemoWebanwendung",
    "description": "OidcDemoWebanwendung",
    "audienceClaim": null,
    "scopes": [
        {
            "scopeName": "Main",
```

```json
        "description": "Main Scope"
    },
    {
        "scopeName": "DefaultScope",
        "description": "DefaultScope"
    }
],
"identityDomain": "OIDCFederationDomain",
"resourceServerId": "376af261-adeb-4c73-a47d-46a98495bea1"
}
```

Client OidcDummyWebanwendung

```json
{
    "userInfoCustomClaims": [],
    "issueTLSClientCertificateBoundAccessTokens": false,
    "description": "OidcDummyWebanwendung",
    "secret": "ctpLrRla8Kqm8cGeCrIhHHv0S3FMDFoEnCy0Y2DIYZo=~FPANhbGsGri4rLEVwyoMMYS
KxLT1WhlVmKwjTDZM8pM=",
    "accessTokenCustomClaims": [],
    "redirectURIs": [
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-config-test/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-dummy-webanwendung/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-dummy-webanwendung/logout",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-dummy-webanwendung/logout-sts-done",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://localhost:8080/oidc-dummy-webanwendung/",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-dummy-webanwendung/redirect",
            "isHttps": true
        },
        {
            "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-dummy-webanwendung/logout",
            "isHttps": true
        },
        {
```

```json
        "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-dummy-webanwendung/logout-sts-done",
        "isHttps": true
      },
      {
        "url": "http://oidc.itk-kns-01.k8s-shared-ext.app.dev-
w0.caas.psp.bka.bund.de/oidc-dummy-webanwendung/",
        "isHttps": true
      }
    ],
    "identityDomain": "OIDCFederationDomain",
    "grantTypes": [
      "PASSWORD",
      "CLIENT_CREDENTIALS",
      "JWT_BEARER",
      "REFRESH_TOKEN",
      "AUTHORIZATION_CODE",
      "TOKEN_EXCHANGE"
    ],
    "clientType": "CONFIDENTIAL_CLIENT",
    "name": "OidcDummyWebanwendung",
    "idTokenCustomClaims": [],
    "attributes": [],
    "id": "OidcDummyWebanwendung",
    "scopes": [
      "openid",
      "OidcDummyWebanwendung.Main",
      "JwtDummyWebservice.Main",
      "JwtExchangingWebservice.Main"
    ],
    "defaultScope": "openid"
}
```

Resource Server OidcDummyWebanwendung

```json
{
    "tokenAttributes": [
      {
        "attrName": "p20_uid",
        "attrValue": "$user.attr.policeidentifiername",
        "attrType": "STATIC"
      },
      {
        "attrName": "given_name",
        "attrValue": "$user.attr.givenname",
        "attrType": "STATIC"
      },
      {
        "attrName": "family_name",
        "attrValue": "$user.attr.sn",
        "attrType": "STATIC"
      },
```

```json
        {
            "attrName": "email",
            "attrValue": "$user.attr.mail",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {

            "attrName": "phone_number",
            "attrValue": "$user.attr.telephonenumber",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {

            "attrName": "department_number",
            "attrValue": "$user.attr.departmentnumber",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {

            "attrName": "idp",
            "attrValue": "$user.attr.o",
            "attrType": "STATIC"
        }
    ],
    "resServerType": "CUSTOM_RESOURCE_SERVER",
    "resourceServerNameSpacePrefix": "OidcDummyWebanwendung.",
    "name": "OidcDummyWebanwendung",
    "description": "OidcDummyWebanwendung",
    "audienceClaim": null,
    "scopes": [
        {
            "scopeName": "Main",
            "description": "Main Scope"
        },
        {
            "scopeName": "DefaultScope",
            "description": "DefaultScope"
        }
    ],
    "identityDomain": "OIDCFederationDomain",
    "resourceServerId": "51b50d2f-c675-4b92-b071-7fb97c36178e"
}
```

Resource Server JwtExchangingWebservice

```json
{
    "tokenAttributes": [
        {
            "attrName": "TokenExchange_AllowedClientsForDelegation",
            "attrValue": "OidcDemoWebanwendung,OidcDummyWebanwendung",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {

            "attrName": "TokenExchange_AllowedClientsForImpersonation",
            "attrValue": "OidcDemoWebanwendung,OidcDummyWebanwendung",
```

```json
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "p20_uid",
                "attrValue": "$user.attr.policeidentifiername",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "given_name",
                "attrValue": "$user.attr.givenname",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "family_name",
                "attrValue": "$user.attr.sn",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "email",
                "attrValue": "$user.attr.mail",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "phone_number",
                "attrValue": "$user.attr.telephonenumber",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "department_number",
                "attrValue": "$user.attr.departmentnumber",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "idp",
                "attrValue": "$user.attr.o",
                "attrType": "STATIC"
        },
        {
                "attrName": "groups",
                "attrValue": "$user.groups",
                "attrType": "STATIC"
        }
],
"resServerType": "CUSTOM_RESOURCE_SERVER",
"resourceServerNameSpacePrefix": "JwtExchangingWebservice.",
"name": "JwtExchangingWebservice",
"description": "JwtExchangingWebservice",
"audienceClaim": null,
"scopes": [
        {
                "scopeName": "Main",
                "description": "Main Scope"
```

```json
        },
        {
            "scopeName": "DefaultScope",
            "description": "DefaultScope"
        }
    ],
    "identityDomain": "OIDCFederationDomain",
    "resourceServerId": "cffac6ee-76be-45c7-81a9-e147fde4a48e"
}
```

Resource Server JwtDummyWebservice

```json
{
    "tokenAttributes": [
        {
            "attrName": "TokenExchange_AllowedClientsForDelegation",
            "attrValue": "OidcDemoWebanwendung,OidcDummyWebanwendung,JwtExchangingW
ebservice",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "TokenExchange_AllowedClientsForImpersonation",
            "attrValue": "OidcDemoWebanwendung,OidcDummyWebanwendung,JwtExchangingW
ebservice",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "p20_uid",
            "attrValue": "$user.attr.policeidentifiername",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "given_name",
            "attrValue": "$user.attr.givenname",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "family_name",
            "attrValue": "$user.attr.sn",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "email",
            "attrValue": "$user.attr.mail",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
            "attrName": "phone_number",
            "attrValue": "$user.attr.telephonenumber",
            "attrType": "STATIC"
        },
        {
```

```json
                "attrName": "department_number",
                "attrValue": "$user.attr.departmentnumber",
                "attrType": "STATIC"
            },
            {
                "attrName": "idp",
                "attrValue": "$user.attr.o",
                "attrType": "STATIC"
            },
            {
                "attrName": "groups",
                "attrValue": "$user.groups",
                "attrType": "STATIC"
            }
        ],
        "resServerType": "CUSTOM_RESOURCE_SERVER",
        "resourceServerNameSpacePrefix": "JwtDummyWebservice.",
        "name": "JwtDummyWebservice",
        "description": "JwtDummyWebservice",
        "audienceClaim": null,
        "scopes": [
            {
                "scopeName": "Main",
                "description": "Main Scope"
            },
            {
                "scopeName": "DefaultScope",
                "description": "DefaultScope"
            }
        ],
        "identityDomain": "OIDCFederationDomain",
        "resourceServerId": "e57e8399-705d-4fe0-b5e7-779b1efe71a1"
}
```