

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων

Αρ. Υπόθεσης: 900000001

Στοιχεία Εξετάσεων

ΑΜΚΑ:	01018099901
Επώνυμο:	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αριθμός Παραγγελίας:	800000001
Ημερομηνία Λήψης Δείγματος:	14-05-2025
Ημερομηνία Αποτελέσματος:	15-05-2025
Επώνυμο Ιατρού:	ΙΩΑΝΝΟΥ
Όνομα Ιατρού:	ΕΛΕΝΗ
ΑΜΚΑ Ιατρού:	02029088802
Ειδικότητα Ιατρού:	ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Επωνυμία Εργαστηρίου:	ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Γενική εξέταση αίματος

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (LABEL RBC)				
Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC) (RBC)	5.29	x10^6 / μ L	4.4 - 6.3	
Αιμοσφαιρίνη (HGB) (HGB)	16.4	gr/dL	13 - 17.6	
Αιματοκρίτης (HCT) (HCT)	47.7	%	40 - 52	
Μέσος Όγκος Ερυθρών (MCV) (MCV)	90.4	fl	77 - 100	
Μέση Περιεκτικότητας HGB (MCH) (MCH)	30.9	pg	26 - 34.5	
Μέση Πυκνότης HGB (MCHC) (MCHC)	34.3	gr/dL	31.6 - 36	
Εύρος Κατανομής Ερυθρών (RDW) (RDW)	13.0	%	11.5 - 15.1	
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (LABEL WBC)				
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) (WBC)	5.03	x10^3 / μ L	4 - 10.5	
Τύπος Λευκών Κυττάρων (LABELWBC TYPE)				
Πολυμορφοπύρρηνα Ουδετερόφιλα (NEUT) % (NEUT%)	51.9	%	40 - 75	
Πολυμορφοπύρρηνα Ουδετερόφιλα (NEUT#)	2.61	K/ μ L	2.5 - 7.5	
Λεμφοκύτταρα (LYMPH) % (LYM%)	34.4	%	20 - 45	
Λεμφοκύτταρα (LYM#)	1.74	K/ μ L	1 - 3.5	
Μονοπύρρηνα (MONO) % (MONO%)	10.8	%	2 - 10	
Μονοπύρρηνα (MONO#)	0.56	K/ μ L	0.2 - 0.8	
Πολυμορφοπύρρηνα Ηωσινόφιλα (EOS) % (EOS%)	2.2	%	0 - 7	
Πολυμορφοπύρρηνα Ηωσινόφιλα (EOS#)	0.18	K/ μ L	0.04 - 0.66	
Πολυμορφοπύρρηνα Βασεόφιλα (BASO) % (BASO%)	0.1	%	0 - 2.3	
Πολυμορφοπύρρηνα Βασεόφιλα (BASO#)	0.07	K/ μ L	0.02 - 0.15	
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PLT) (LABEL PLT)				
Αιμοπετάλια (PLT) (PLT)	329	x10^3 / μ L	140 - 450	
* Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων (MPV) (MPV)	8.1	fl	7 - 12.8	

Κωδικός: AAAAbbbbCCCCdddddEEEEff

Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) (PCT)	0.31	%	0.09 - 0.26
Εύρος Κατανομής Αιμοπεταλίων (PDW) (PDW)	13.2	10 (GSD)	9 - 17
Μορφολογία Ερυθρών (RBC Morphology)			
Ανισοκυττάρωση (Ανισοκυττάρωση)			
Υποχρωμία (Υποχρωμία)			
Ποικιλοκυττάρωση (Ποικιλοκυττάρωση)			
Μικροκυττάρωση (Μικροκυττάρωση)			
Μακροκυττάρωση (Μακροκυττάρωση)			
Στοχοκυττάρωση (Στοχοκυττάρωση)			
Πολυχρωμ/φιλία (Πολυχρωμ/φιλία)			
Ελλειπτοκυττάρωση (Ελλειπτοκυττάρωση)			
Βασ.Στίξη (Βασ.Στίξη)			
Σφαιροκυττάρωση (Σφαιροκυττάρωση)			
Σχιστοκυττάρωση (Σχιστοκυττάρωση)			
Ραβδοκύτταρα (Ραβδοκύτταρα)		%	
Μεταμυελοκύτταρα (Μεταμυελοκύτταρα)		%	
Μυελοκύτταρα (Μυελοκύτταρα)		%	
Προμυελοκύτταρα (Προμυελοκύτταρα)		%	
Άτυπα Κύτταρα (Άτυπα Κύτταρα)		%	
Εμπύρηνα RBC (ΕμπύρηναRBC)		%	
Παρατηρήσεις Γενικής Εξέτασης Αίματος (Παρατηρήσεις)			
Ιστογράμματα Γενικής Αίματος (Histogramms)			
Βλάστες (Βιβλιογραφία)		%	

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ) (ΤΚΕ)	0	mm	0 - 15	

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γλυκόζη (GLU)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Γλυκόζη (GLUC) (GLUC)	89	mg/dL	74 - 100	

Ουρία (UREA)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ουρία (UREA) (UREA)	35	mg/dL	10 - 50	

Κρεατινίνη (CREA)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Κρεατινίνη (CREA) (CREA)	1.10	mg/dL	0.6 - 1.2	

Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (Estimated GFR 2021 CKD-EPI Creatinine) (eGFR)	94.7	mL/min/1.73m ²		

Ουρικό οξύ (UA)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ουρικό οξύ (UA) (UA)	5.1	mg/dL	3.5 - 7.2	

Ολική χοληστερόλη (TC)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ολική χοληστερόλη (TC) (CHOL)	233	mg/dL	Επιθυμητή Τιμή: <170\nΟριακά Υψηλή Τιμή: 170-199\nΥψηλή Τιμή: >199	

Τριγλυκερίδια (TRIG)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Τριγλυκερίδια (TRIG) (TRIG)	55	mg/dL	Φυσιολογική Τιμή: <150\nΟριακά Υψηλή Τιμή: 150-199\nΥψηλή Τιμή: 200-499\nΕπικίνδυνα Υψηλή Τιμή: ≥500	
Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C)				

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-C) (HDL)	62	mg/dL	< 40 Σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις\nΠροστατευτικός παράγοντας για καρδιαγγειακές παθήσεις	

Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)				
Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C) (LDL)	169	mg/dL	Επιθυμητή Τιμή:\nΓια Άτομα Μετρίου Κινδύνου: <100\nΓια Άτομα Υψηλού Κινδύνου: <70\nΓια Άτομα Πολύ Υψηλού Κιν/ου: <55\nΑνεκτή Τιμή: 100-129\nΟριακά Υψηλή Τιμή: 130-159\nΥψηλή Τιμή: 160-189\nΕπικίνδυνα Υψηλή Τιμή: ≥190	

Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/ SGOT)				
Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις

Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (SGOT/AST) (AST (SGOT))	32	U/L	11 - 34
---	----	-----	---------

Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/ SGPT)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (SGPT/ALT) (ALT (SGPT))	5	U/L	< 45	

γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT) (γ-GT)	29	U/L	12 - 64	

Αλκαλική φωσφατάση (ALP)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Αλκαλική φωσφατάση (ALP) (ALP)	89	U/L	50 - 116	

Κρεατινική κινάση

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Κρεατινική κινάση (CK) (CPK)	205	U/L	30 - 200	

Μαγνήσιο (Mg)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Μαγνήσιο (Mg) (Mg)	2.23	mg/dL	1.6 - 2.6	

Σίδηρος ορού (Fe)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Σίδηρος ορού (Fe) (FE)	138	μg/dL	65 - 175	

Φερριτίνη

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Φερριτίνη (FERR)	45.5	ng/mL	30 - 400	

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1C) (HBA1c)	4.1	%	Φυσιολογική Τιμή: <= 5.7 Προδιαβήτης : 5.8 - 6.4 Σακχαρώδης Διαβήτης: >= 6.5	

Βιταμίνη B12

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Βιταμίνη B12 (Vit-B12)	347.3	pg/mL	Έλλειψη: < 187 Ενδιάμεσο: 188-300 Φυσιολογικό: 301-883	

Φυλλικό οξύ

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Φυλλικό οξύ (Folate acid)	10.3	ng/mL	Έλλειψη: < 3 Ενδιάμεσο: 3 - 5.4 Φυσιολογικό: > 5.4	

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανοσοσφαιρίνη E

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ανοσοσφαιρίνη E (IGE) (IgE)	10.4	IU/mL	< 100	

C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) (CRP)	< 1.03	mg/L	< 5	

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τριωδοθυρονίνη (T3)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Τριωδοθυρονίνη (T3) (T3)	110	ng/dL	35 - 193	

Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (anti-Tg)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (anti-Tg) (Anti-TG)	< 2.03	IU/mL	< 4.11	

Αντισώματα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Αντισώματα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO) (Anti-TPO)	< 3.03	IU/mL	< 5.61	

Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) (FT4)	1.19	ng/dL	0.7 - 1.48	

25-υδροξυβιταμίνη D [25(OH)D]

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
25-υδροξυβιταμίνη D [25(OH)D] (Vit-D 25(OH))	18	ng/mL	Έλλειψη < 10 \n Ανεπάρκεια < 20 \n Βέλτιστα επίπεδα 20 - 50 \n Αυξημένος κίνδυνος υπερασβεστιουρίας 51 - 80 \n Αρχή επιπέδων τοξικότητας > 80 \n	

Κωδικός: AAAAbbbbCCCCdddddEEEEff

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) (PSA)	0.94	ng/mL	< 2.5	

Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Ο Υ Ρ Ω Ν

Γενική εξέταση ούρων

Περιγραφή	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Φυσιολογικές Τιμές	Παρατηρήσεις
Φυσικά χαρακτηριστικά (Φυσικά χαρακτηρ)				
Χροιά (Χροιά)	Ωχροκίτρινη		Κίτρινη	
Όψη (Όψη)	Διαυγής		Διαυγής	
Αντίδραση PH (PH)	6.3 Όξινη		4.5 - 7.5	
Ειδικό βάρος (Ειδικό βάρος)	1031		1010 - 1030	
Βιοχημικά χαρακτηριστικά (Χημικά χαρακτηρ)				
Λεύκωμα (Λεύκωμα)	Αρνητικό		Αρνητικό(<=10 mg/dl)	
Σάκχαρο (Σάκχαρο)	Αρνητικό		Αρνητικό	
Οξόνη (Οξόνη)	Αρνητική		Αρνητική	
Αιμοσφαιρίνη (Αιμοσφαιρίνη)	Αρνητική		Αρνητική	
Χολερυθρίνη (Χολερυθρίνη)	Αρνητική		Αρνητική	
Ουροχολινογόνο (Ουροχολινογόνο)	Αρνητικό		Αρνητικό ή ίχνη	
Νιτρικά (Νιτρικά)	Αρνητικά		Αρνητικά	
Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος (Μικροσκοπική)				
Πυοσφαίρια (Πυοσφαίρια)	0-1 κ.ο.π. (Σπανιότατα)		0-2 κ.ο.π	
Ερυθρά αιμοσφαίρια (Ερυθρά αιμοσφ.)	0-1 κ.ο.π. (Σπανιότατα)		0-2 κ.ο.π	
Πλακώδη επιθήλια (Πλακ. Επιθήλια)			0-4 κ.ο.π	
Μη πλακώδη επιθήλια (Μη Πλ. Επιθήλια)			Όχι	
Βλέννη (Βλέννη)			Όχι	
Άμορφα άλατα (Άμορφα άλατα)			Όχι	
Βακτήρια (Βακτήρια)			Όχι	
Μύκητες (Μύκητες)			Όχι	
Κρύσταλλοι (Κρύσταλλοι)				
- Οξαλικού Ασβεστίου (Κρύσ.Οξαλικοί)			Όχι	
- Εναμμωνίου Φωσφορικού (Κρύσ.Φωσφορικοί)			Όχι	
- Ουρικού Οξέος (Κρύσ.Ουρικοί)			Όχι	
Κύλινδροι (Κύλινδροι)				

Κωδικός: AAAAbbbbCCCCdddddEEEEff

- Υελώδεις (Κύλ.Υελώδεις)	0-2 κ.10 ο.π
- Υελοκοκκώδεις (Κύλ.Υελοκοκκώδε)	Όχι
- Κοκκώδεις (Κύλ.Κοκκώδεις)	Όχι
- Αιμορραγικοί (Κύλ.Αιμορραγικο)	Όχι
- Επιθηλιακοί (Κύλ.Επιθηλιακοί)	Όχι

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡ
ΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤ
ΡΙΑ ΡΟΗΣ\ηΗ
μέθοδος
επιτρέπει τον
σαφή
διαχωρισμό
και την ακριβή
καταμέτρηση
των έμμορφων
στοιχείων των
ούρων με
ελάχιστη
τυπική
απόκλιση. Το
αποτέλεσμα
εκφράζεται σε
απόλυτο
αριθμό, χωρίς
εύρος
διακύμανσης
τιμών.