INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
CONTROL DE ORTODONCIA CON ALINEADORES

Fecha: _____ **Hora:** _____

Yo _____ identificado con ___ N°_____ en calidad de paciente o como responsable del paciente _____ identificado con___ número_____ autorizo a IECO S.A y al equipo odontológico que ésta disponga para realizar el siguiente tratamiento:_____.

El (La) Dr.(a). _____ me ha explicado en forma suficiente y adecuada en qué consiste el tratamiento y me ha indicado así mismo cuáles son: beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones del acto asistencial que pueden presentarse, y me ha permitido hacer las preguntas necesarias las cuales se me han respondido en forma satisfactoria. Me ha señalado como los riesgos más comunes y frecuentes del tratamiento.

- **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:**

Consulta de seguimiento para evaluar la evolución del tratamiento con alineadores, verificar adaptación, revisar movimientos dentales, realizar ajustes necesarios y entregar nuevas fases de alineadores según la planificación establecida.

- **BENEFICIOS**:

Permite controlar el progreso del tratamiento, identificar cambios oportunamente, realizar ajustes necesarios y favorecer el cumplimiento de los objetivos ortodónticos establecidos.

- **ALTERNATIVAS.**

Modificar la planificación del tratamiento, utilizar otro sistema de ortodoncia o realizar seguimiento clínico según las necesidades y condiciones del usuario.

- **RIESGOS**:

Pueden presentarse molestias durante el cambio de alineadores, sensibilidad dental, alteraciones temporales en la mordida, necesidad de refinamientos, ajustes adicionales o modificación del plan de tratamiento según la respuesta clínica.

- **IMPLICACION DEL ACTO ASISTENCIAL:**

Se presenta presión o molestia asociada al cambio y adaptación de los alineadores, sensibilidad temporal en dientes y tejidos orales, incomodidad durante la revisión y manipulación de los dispositivos, dificultad inicial para hablar, aumento de la producción de saliva, irritación de labios, mejillas o encías por contacto con los alineadores y necesidad de realizar ajustes o cambios de alineadores según la evolución del tratamiento.

Soy consciente y comprendo las implicaciones del presente consentimiento, me encuentro en capacidad de expresarlo y dejo constancia que los espacios en blanco han sido llenados antes de mi firma.

AUTORIZACIÓN

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____
Parentesco: _____
**Parentesco en caso de firma de persona distinta del paciente*

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____
Tipo y Número de Documento_____

REVOCACIÓN: En caso de NO estar de acuerdo con la realización del procedimiento.

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____

ieco	**INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA** **CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA** **CONTROL DE ORTODONCIA CON ALINEADORES**

Parentesco: _____ Tipo y Número de Documento_____