INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
COLOCACIÓN DE ADITAMENTOS PROTÉSICOS PARA SOBREDENTADURA IMPLANTOSOPORTADA

Fecha: _____ **Hora:** _____

Yo _____ identificado con ___ N°_____ en calidad de paciente o como responsable del paciente _____ identificado con___ número_____ autorizo a IECO S.A y al equipo odontológico que ésta disponga para realizar el siguiente tratamiento: _____

El (La) Dr.(a). _____ me ha explicado en forma suficiente y adecuada en qué consiste el tratamiento y me ha indicado así mismo cuáles son: beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones del acto asistencial que pueden presentarse, y me ha permitido hacer las preguntas necesarias las cuales se me han respondido en forma satisfactoria. Me ha señalado como los riesgos más comunes y frecuentes del tratamiento.

- **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:**

Procedimiento clínico mediante el cual se instalan y ajustan los componentes protésicos sobre los implantes dentales, tales como pilares, sistemas de retención o aditamentos, con el fin de permitir la adecuada conexión y funcionamiento de la sobre dentadura.

- **BENEFICIOS**:

Permite mejorar la estabilidad y retención de la sobre dentadura, favorecer la distribución de las fuerzas durante la función masticatoria, proporcionar mayor comodidad al paciente y facilitar la rehabilitación protésica sobre implantes.

- **ALTERNATIVAS.**

Uso de prótesis total convencional, otros sistemas de retención protésica o modificación del plan de rehabilitación según las condiciones clínicas del paciente.

- **RIESGOS**:

Puede presentarse inflamación o molestias en los tejidos, dificultad de adaptación, aflojamiento o desgaste de componentes, alteraciones en la retención, necesidad de ajustes adicionales, fractura o reemplazo de aditamentos.

- **IMPLICACION DEL ACTO ASISTENCIAL:**

Se presenta presión o molestia durante la colocación de aditamentos protésicos para sobredentadura implantosoportada, sensibilidad temporal en tejidos orales, incomodidad durante la manipulación de los implantes y estructuras protésicas, sensación de ajuste o presión sobre los tejidos, irritación de encías o mucosas por contacto con los aditamentos y molestias durante la masticación.

Soy consciente y comprendo las implicaciones del presente consentimiento, me encuentro en capacidad de expresarlo y dejo constancia que los espacios en blanco han sido llenados antes de mi firma.

AUTORIZACIÓN

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____
Parentesco: _____
**Parentesco en caso de firma de persona distinta del paciente*

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____
Tipo y Número de Documento_____

REVOCACIÓN: En caso de NO estar de acuerdo con la realización del procedimiento.

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____

ieco	**INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA** **CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA** **COLOCACIÓN DE ADITAMENTOS PROTÉSICOS PARA SOBREDENTADURA IMPLANTOSOPORTADA**

Parentesco: _____ Tipo y Número de Documento_____