INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
CONTROL DE SOBREDENTADURA IMPLANTOSOPORTADA

Fecha: _____ **Hora:** _____

Yo _____ identificado con ___ N°_____ en calidad de paciente o como responsable del paciente _____ identificado con___ número_____ autorizo a IECO S.A y al equipo odontológico que ésta disponga para realizar el siguiente tratamiento: _____

El (La) Dr.(a). _____ me ha explicado en forma suficiente y adecuada en qué consiste el tratamiento y me ha indicado así mismo cuáles son: beneficios, riesgos, alternativas, implicaciones del acto asistencial que pueden presentarse, y me ha permitido hacer las preguntas necesarias las cuales se me han respondido en forma satisfactoria. Me ha señalado como los riesgos más comunes y frecuentes del tratamiento.

- **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:**

Consulta de seguimiento para evaluar la adaptación y funcionamiento de la sobredentadura, estado de los implantes, tejidos periimplantarios y componentes protésicos, realizando mantenimiento, ajustes o reparaciones cuando sean necesarios.

- **BENEFICIOS**:

Permite mantener la estabilidad y función de la prótesis, detectar alteraciones oportunamente, prevenir complicaciones periimplantarias y prolongar la vida útil de la rehabilitación.

- **RIESGOS**:

Pueden identificarse desgaste, fractura o aflojamiento de componentes, pérdida de retención, inflamación de tejidos periimplantarios, periimplantitis, necesidad de reparaciones o reemplazo de elementos.

- **ALTERNATIVAS.**

Continuar con controles periódicos, realizar mantenimiento o reparaciones, modificar la rehabilitación existente o considerar nuevas alternativas terapéuticas.

- **IMPLICACION DEL ACTO ASISTENCIAL:**

Se presenta incomodidad durante el control de la sobredentadura implantosoportada, presión o molestia en los tejidos orales por el ajuste del dispositivo, sensibilidad temporal en encías y mucosas, incomodidad durante la manipulación de los aditamentos protésicos, sensación de ajuste o cambio en la estabilidad de la prótesis, irritación de tejidos blandos por contacto con la estructura y molestias durante la masticación.

Soy consciente y comprendo las implicaciones del presente consentimiento, me encuentro en capacidad de expresarlo y dejo constancia que los espacios en blanco han sido llenados antes de mi firma.

AUTORIZACIÓN

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____
Parentesco: _____
**Parentesco en caso de firma de persona distinta del paciente*

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____
Tipo y Número de Documento_____

REVOCACIÓN: En caso de NO estar de acuerdo con la realización del procedimiento.

FIRMA_____
DEL PACIENTE O PERSONA RESPONSABLE*
Tipo: _____ No. _____
Parentesco: _____

_____
FIRMA DEL PROFESIONAL
No. de Registro Profesional: _____
Nombre del Profesional_____
Tipo y Número de Documento_____

INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN ODONTOLOGÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
CONTROL DE SOBREDENTADURA IMPLANTOSOPORTADA