Computational Statistics Hyperspherical VAE

Victor Deng Inès Vati

École Normale Supérieure Paris-Saclay, Master MVA

Presentation date>

Lorem ipsum

- 1. Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





- 1. Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





Introduction

introduire la méthode et les contributions [1]



- 1 Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





Ines

Démontrer que la méthode de sampling marche






Sampling w from $g(w|\kappa, \theta)$



 S^2 : unit sphere in \mathbb{R}^3




Sampling w






Sampling w





Sampling w





- 1. Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





Reparameterization Trick Victor

Regarder si la démonstration de la SGD marche même avec une espérance qui dépend de θ (reparameterization trick)

Faire des expériences : échantillonnage d'une vMF, dataset Cora





- 1 Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





Experiments on link prediction

reproduire l'experience

- data (Ines)
- implementer les modèles (Victor VGAE)
- entrainement et evaluation





- 1. Introduction
- 2. Sampling method
- 3. Reparameterization Trick
- 4. Experiments on link prediction
- 5. Conclusion and Discussion





Conclusion and Discussion

Limitations à la fin : discussion sur la grande dimension vanishing surface problem vérifier différentes dimension de l'espace latent et algo vraiment utile en petite ou moyenne dimension ?





References



Tim R. Davidson, Luca Falorsi, Nicola De Cao, Thomas Kipf, and Jakub M. Tomczak.

Hyperspherical variational auto-encoders.



