```
File  Edit  Search  Run  Compile  Debug  Project  Options  Window  Help
                        BS3_46_EX.CPP
#include <stdio.h>
#include <conio.h>



void bubblesort(int arr[100],int n)
{
int temp,i,j;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
for(j=0;j<n-i-1;j++)
{
if(arr[j]>arr[j+1])
{
temp=arr[j];
arr[j]=arr[j+1];
arr[j+1]=temp;
}
}
}
printf("\n");
                        1:1
F1 Help  Alt-F8 Next Msg  Alt-F7 Prev Msg  Alt-F9 Compile  F9 Make  F10 Menu
```

≡ File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help

BS3_46_EX.CPP

```
void main()
{
int n,i;
int arr[100];
clrscr();
printf("enter number of elements: ");
scanf("%d",&n);
printf("enter %d values of temperature: ",n);
for(i=0;i<n;i++)
{
scanf("%d",&arr[i]);
}
printf("sorted array: \n");
bubblesort(arr,n);
for(i=0;i<n:i++)
{
printf(" %d ",arr[i]);
}
getch();
}
```

4:1

F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

```
enter number of elements:
5
enter 5 values of temperature: 32
21
47
55
75
sorted array:

 21   32   47   55   75
```