```rust
fn main() {
  let add = 5 + 3;
  let sub = 10 - 4;
  let mul = 6 * 2;
  let div = 12 / 3;
  let rem = 10 % 3;

  println!("Add: {}", add);
  println!("Sub: {}", sub);
  println!("Mul: {}", mul);
  println!("Div: {}", div);
  println!("Rem: {}", rem);
}
```

```
Add: 8
Sub: 6
Mul: 12
Div: 4
Rem: 1
```

```rust
fn main() {
  let mut x = 10;
  println!("Start: {}", x);

  x += 5;
  println!("After += 5: {}", x);

  x -= 2;
  println!("After -= 2: {}", x);

  x *= 2;
  println!("After *= 2: {}", x);

  x /= 3;
  println!("After /= 3: {}", x);

  x %= 4;
  println!("After %= 4: {}", x);
}
```

```
Start: 10
After += 5: 15
After -= 2: 13
After *= 2: 26
After /= 3: 8
After %= 4: 0
```

```rust
fn main() {
  let a = 5;
  let b = 10;

  println!("5 == 10: {}", a == b);
  println!("5 != 10: {}", a != b);
  println!("5 < 10: {}", a < b);
  println!("5 >= 10: {}", a >= b);
}
```

```
5 == 10: false
5 != 10: true
5 < 10: true
5 >= 10: false
```

```rust
fn main() {
  let logged_in = true;
  let is_admin = false;

  println!("Is regular user: {}",
logged_in && !is_admin);
  println!("Has any access: {}",
logged_in || is_admin);
  println!("Not logged in: {}",
!logged_in);
}
```

```
Is regular user: true
Has any access: true
Not logged in: false
```