


REPORTE TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN TERMOGRÁFICA

Investigador Responsable: Michael Mateo Melgarejo Uribe, julian esteban Rojas Sanabria

Sujeto de Estudio: Alexis Jared Cruz González

ID CAPTURA: IR_0406




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.86). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0407




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0408




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 2 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.41). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0409




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Articular. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.77). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0410




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (5 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Articular + 3 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.49). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0411




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.84). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0412




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (5 unidad/es): 2 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.66). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0413




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0414




Nivel de Intensidad: Rango 2. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 2 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Articular.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.96). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0415




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Articular + 2 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.56). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0416




Nivel de Intensidad: Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (4 unidad/es): 1 Grande en Articular + 2 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Articular.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.62). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0417



Nivel de Intensidad: Rango 2. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Articular.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.37). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE CARACTERIZACIÓN

COMPORTAMIENTO TÉCNICO GLOBAL

Se registraron cambios morfológicos activos en el **100.0%** de la serie temporal procesada. La zona anatómica con mayor recurrencia de hotspots fue: **Articular (Media)**. El nivel de intensidad térmica alcanzó un valor máximo de Rango 4.

OBSERVACIONES DE SIMETRÍA

El promedio de coincidencia morfológica (Jaccard) durante la sesión fue de **0.71**. Los datos reflejan una distribución térmica con tendencia a la simetría estructural constante.

NOTA TÉCNICA: Este documento constituye un reporte de caracterización computacional basado en visión artificial. Los datos aquí presentados requieren ser validados por un especialista bajo criterios clínicos externos a este software.