


REPORTE TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN TERMOGRÁFICA

Investigador Responsable: Michael Mateo Melgarejo Uribe, julian esteban Rojas Sanabria

Sujeto de Estudio: Carlos Jared Hernandez Landaverde

ID CAPTURA: IR_0273




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.89). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0274




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Pequeño en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.55). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0275




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Articular. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Articular.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.85). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0276




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Pequeño en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.73). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0277




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.95). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0278




Nivel de Intensidad: Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0279




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 2 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.77). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0280




Nivel de Intensidad: Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.80). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0281




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Articular.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.88). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0282




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.71). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0283




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0284




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0285




Nivel de Intensidad: Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0286




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.69). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0287




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.86). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0288




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.67). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0289




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 2 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado

de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0290




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.84). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0291




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.77). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0292




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Pequeño en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.62). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0294



Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.96). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0295




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (4 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.98). Las áreas térmicas presentan un alto grado

de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0296




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.89). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0297



Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.85). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE CARACTERIZACIÓN

COMPORTAMIENTO TÉCNICO GLOBAL

Se registraron cambios morfológicos activos en el **100.0%** de la serie temporal procesada. La zona anatómica con mayor recurrencia de hotspots fue: **Cuádriceps (Superior)**. El nivel de intensidad térmica alcanzó un valor máximo de Rango 5.

OBSERVACIONES DE SIMETRÍA

El promedio de coincidencia morfológica (Jaccard) durante la sesión fue de **0.84**. Los datos reflejan una distribución térmica con tendencia a la simetría estructural constante.

NOTA TÉCNICA: Este documento constituye un reporte de caracterización computacional basado en visión artificial. Los datos aquí presentados requieren ser validados por un especialista bajo criterios clínicos externos a este software.