


# REPORTE TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN TERMOGRÁFICA

**Investigador Responsable:** Michael Mateo Melgarejo Uribe, julian esteban Rojas Sanabria

**Sujeto de Estudio:** Daniela Ricardez Galdamez

**ID CAPTURA:** IR\_0464



**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.82). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

**ID CAPTURA:** IR\_0465




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.92). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA:** IR\_0466




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.45). Existe una discrepancia significativa en la

morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

**ID CAPTURA: IR\_0467**




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.93). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA: IR\_0468**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.26). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

**ID CAPTURA: IR\_0469**




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.95). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA: IR\_0470**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.72). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

**ID CAPTURA:** IR\_0471




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.96). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR\_0472




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.67). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR\_0473




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.79). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

**ID CAPTURA:** IR\_0474




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.39). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

**ID CAPTURA:** IR\_0475



**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.98). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.



# RESUMEN ESTADÍSTICO DE CARACTERIZACIÓN

## COMPORTAMIENTO TÉCNICO GLOBAL

Se registraron cambios morfológicos activos en el **100.0%** de la serie temporal procesada. La zona anatómica con mayor recurrencia de hotspots fue: **Cuádriceps (Superior)**. El nivel de intensidad térmica alcanzó un valor máximo de Rango 5.

## OBSERVACIONES DE SIMETRÍA

El promedio de coincidencia morfológica (Jaccard) durante la sesión fue de **0.74**. Los datos reflejan una distribución térmica con tendencia a la simetría estructural constante.

**NOTA TÉCNICA:** Este documento constituye un reporte de caracterización computacional basado en visión artificial. Los datos aquí presentados requieren ser validados por un especialista bajo criterios clínicos externos a este software.