


# REPORTE TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN TERMOGRÁFICA

**Investigador Responsable:** Michael Mateo Melgarejo Uribe, julian esteban Rojas Sanabria

**Sujeto de Estudio:** Felix Daniel Esquivel sanchez

**ID CAPTURA:** IR\_0346




**Nivel de Intensidad:** Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 2 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.81). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

**ID CAPTURA:** IR\_0347




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 2 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.99). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA:** IR\_0348




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.82). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR\_0349




**Nivel de Intensidad:** Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.46). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR\_0350




**Nivel de Intensidad:** Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.79). Se identifica una varianza geométrica

entre las áreas segmentadas.

**ID CAPTURA: IR\_0351**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.63). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

**ID CAPTURA: IR\_0352**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 2 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.92). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA: IR\_0353**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 2 Pequeño en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.31). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

**ID CAPTURA: IR\_0354**




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.88). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

**ID CAPTURA:** IR\_0355




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.21). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR\_0356




**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.60). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR\_0357



**Nivel de Intensidad:** Rango 5. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

**Segmentación Topográfica:** Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

**Simetría Morfológica:** Coincidencia estructural alta (Jaccard: 0.92). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

# RESUMEN ESTADÍSTICO DE CARACTERIZACIÓN

## COMPORTAMIENTO TÉCNICO GLOBAL

Se registraron cambios morfológicos activos en el **100.0%** de la serie temporal procesada. La zona anatómica con mayor recurrencia de hotspots fue: **Cuádriceps (Superior)**. El nivel de intensidad térmica alcanzó un valor máximo de Rango 5.

## OBSERVACIONES DE SIMETRÍA

El promedio de coincidencia morfológica (Jaccard) durante la sesión fue de **0.70**. Los datos indican una tendencia persistente de asimetría geométrica en la distribución térmica superficial.

**NOTA TÉCNICA:** Este documento constituye un reporte de caracterización computacional basado en visión artificial. Los datos aquí presentados requieren ser validados por un especialista bajo criterios clínicos externos a este software.