


REPORTE TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN TERMOGRÁFICA

Investigador Responsable: Michael Mateo Melgarejo Uribe, julian esteban Rojas Sanabria

Sujeto de Estudio: ZEXTRAS

ID CAPTURA: IR_0725




Nivel de Intensidad: Rango 2. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (4 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0726




Nivel de Intensidad: Rango 4. Se identifica un valor térmico elevado en la escala de segmentación, indicando alta densidad de píxeles activos.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural moderada (Jaccard: 0.70). Se identifica una varianza geométrica entre las áreas segmentadas.

ID CAPTURA: IR_0727




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.33). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0728




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural alta (Jaccard: 1.00). Las áreas térmicas presentan un alto grado de similitud geométrica.

ID CAPTURA: IR_0729




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.64). Existe una discrepancia significativa en la

morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0730




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.63). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.


ID CAPTURA: IR_0731



Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.
Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.57). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0732




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 2 Grande en Gemelos. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.31). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0733




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.52). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0734




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (3 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps + 1 Grande en Articular. Extremidad izquierda (3 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.59). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0735




Nivel de Intensidad: Rango 1. La captura presenta una distribución térmica de baja energía, correspondiente a estados basales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Pequeño en Cuádriceps. Extremidad izquierda (2 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps + 1 Pequeño en Gemelos.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.35). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0736




Nivel de Intensidad: Rango 3. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (2 unidad/es): 1 Grande en Gemelos + 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (4 unidad/es): 1 Grande en Articular + 1 Grande en Gemelos + 2 Pequeño en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.62). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

ID CAPTURA: IR_0737



Nivel de Intensidad: Rango 2. Se observa una activación térmica moderada en los tejidos superficiales.

Segmentación Topográfica: Detección de focos térmicos localizados: Extremidad derecha (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps. Extremidad izquierda (1 unidad/es): 1 Grande en Cuádriceps.

Simetría Morfológica: Coincidencia estructural baja (Jaccard: 0.52). Existe una discrepancia significativa en la morfología de los focos térmicos entre ambos planos.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE CARACTERIZACIÓN

COMPORTAMIENTO TÉCNICO GLOBAL

Se registraron cambios morfológicos activos en el **100.0%** de la serie temporal procesada. La zona anatómica con mayor recurrencia de hotspots fue: **Articular (Media)**. El nivel de intensidad térmica alcanzó un valor máximo de Rango 4.

OBSERVACIONES DE SIMETRÍA

El promedio de coincidencia morfológica (Jaccard) durante la sesión fue de **0.60**. Los datos indican una tendencia persistente de asimetría geométrica en la distribución térmica superficial.

NOTA TÉCNICA: Este documento constituye un reporte de caracterización computacional basado en visión artificial. Los datos aquí presentados requieren ser validados por un especialista bajo criterios clínicos externos a este software.