

## Virtue Rf Model Consent Form نموذج الموافقة على نموذج الموافقة

Patient Name اسم المريض		Reshma Siya			Emirates ID هويه الإمارات	:	784-6478-3648736-8	
File No رقم الملف	:	4	DOB تاريخ الميلاد	:	1995-05-21	Nationality جنسیة	:	Other
Gender جنس	:	Female	Doctor's Name اسم الطبيب	:	Ahmad Irfan	Date تاریخ	:	2024-03-04

I, the undersigned hereby consent to allow myself to undertake Fractional Radio Frequency Micro needling Treatment procedure as discussed during our consultation for the purpose of aesthetic enhancement

أنا الموقع أدناه أوافق على السماح لنفسي بإجراء العلاج الجزئي للترددات الراديوية بالابر الدقيقة كما تمت مناقشته خلال استشارتنا لغرض التحسين الجمالي

- I am informed that this treatment is Microneedling combined with radiofrequency consists in inserting extremely fine, goldplated needles into the skin which functions as electrodes for the measured release of radiofrequency at the desired depth.
- We have discussed the nature of Virtue RF procedure and I hereby agree to adhere all safety precautions and instructions after the treatment
- Doctor has described in detail the characteristics and nature of the treatment and how it is carried out, as well as the benefits and risks, side effects, possible aesthetic outcomes, precautions and warnings
- 4. I am informed that there will be pain during treatment and may cause minor risks such as Redding/ rash, Oedema, Post- inflammation pigmentation (skin darkening), blistering, scars, infection, no responder/the imperfection persists depending on how my skin respond to the treatment.
- 5. I am aware of the realistic expectations for, the possible risks and complications of and the alternatives to the described treatment. I am also aware that the results obtainable can vary from patient to patient, and there are no guarantees of results from the above treatment. I am aware of the common risks/complications associated with the treatment, and I understand that it is not possible to list all possible side effects related to every medical procedure.

- 1. لقد تناقشنا حول طبيعة فيرتشو ار اف 2 و وأوافق بموجب هـذا على الالتزام بجميع احتياطات وتعليمات السـلامة بعد العلاج
- وصف الطبيب بالتفصيل خصائص وطبيعة العلاج وكيفية تنفيذه ، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر والآثار الجانبية والنتائج الجمالية المحتملة والاحتياطات والتحذيرات
- 3. علمت أنه سيكون هناك ألم أثناء العلاج وقد يتسبب في مخاطر طفيفة مثل احمرار / طفح جلدي ، وذمة ، تصبغ ما بعد الالتهاب (سواد الجلد) ، تقرحات ، ندوب ، عدوى استدامة العيب يستمر اعتمادًا على كيفية الجلد لاستجابة العلاج
- 4. إنني على دراية بالتوقعات الواقعية والمخاطر والمضاعفات المحتملة وبدائل العلاج الموصوف. كما أنني أدرك أن النتائج التي يمكن الحصول عليها يمكن أن تختلف من مريض لآخر ، وأنه لا توجد ضمانات لنتائج العلاج أعلاه. أنا على دراية بالمخاطر / المضاعفات الشائعة المرتبطة بالعلاج ، وأدرك أنه من غير الممكن سرد جميع الآثار الجانبية المحتملة المتعلقة بكل إجراء طبي.
- 5. أفهم أيضًا أن المواقف غير المتوقعة وغير المتوقعة قد تنشأ أثناء العلاج ، والتي قد تتطلب تنفيذ إجراءات غير مذكورة صراحة في هذه الوثيقة ، أو تعديل الإجراء الذي تم إعداد هذه الوثيقة من أجله. مثل سيتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات ، الضرورية لإعادة الوضع العام أو المحلي إلى الحالة المثلى قدر الإمكان ، بهدف وحيد هو إكمال العلاج بأفضل طريقة

- 6. I also understand that unexpected and unforeseeable situations might arise during the treatment, which may require the implementation of procedures not expressly mentioned in this document, or the modification of the procedure for which this document has been prepared. Such procedures, necessary to restore as far as possible the general or local situation to an optimal state, will be implemented with the sole objective of completing the treatment in the best way.
- I agree that if I should have any questions or concerns regarding my treatment results, I will notify the clinic immediately so that timely follow-up and intervention can be provided
- 8. All of my questions have been satisfactorily answered and I agree to adhere to all safety precautions and instructions after the treatment
- Top Life Physiotherapy and Hijjama Center is not responsible for any complications that may occur due to non-compliance with the instruction required for this procedure

I hereby give my voluntary consent to undergo Virtue RF Treatment and release Top Life Physiotherapy and Hijjama Center, its medical staff, and administrations from any liability associated with the procedure.

'I agree that healthcare provider(s) involved in my care at this facility will access my health information through the Health Information Exchange System(NABIDH) in accordance with the Laws of the United Arab Emirates, Emirate of Dubai Legislation and Dubai Health Authority Policies'

- أوافق على أنه إذا كان لـدي أي أسـئلة أو مخاوف بشـأن نتائـج علاـجي ، فسـوف أخطر العيـادة على الفور حـتى يمكن توفير المتابعة والتدخل في الوقت المناسب
- 7. لقد علمت أن هذا العلاج هو ميكرونيلينغ المشترك مع الترددات الراديوية ويتكون من إدخال إبر دقيقة للغاية مطلية بالذهب في الجلد والتي تعمل كقطب كهربائي للإطلاق المقاس للترددات الراديوية عند العمق المطلوب
- 8. تمت الإجابة على جميع أسئلتي بشكل مرضٍ وأوافق على الألتزام بكل أمان
- 9. مركز تـوب لاـيف للعلاـج الطـبيعي ومركز الحجامــة غير مسؤول عن أي مضاعفات قـد تحـدث بسـبب عـدم الامتثال للتعليمات المطلوبة لهذا الإجراء

أمنح بموجب هذا موافقتي الطوعية للخضوع لعلاج الفرتشو ار اف 2 وإعفاء مركز توب لايف للعلاج الطبيعي والحجامة للعلاج الطبيعي ووطاقمه الطبي والإدارات من أي مسؤولية مرتبطة بالإجراء

'اوافق بـان يقوم مزاولي المهن الصحية المشـرفين علي تقـديم خـدمات الرعاية الصحية لي في هـذه المنشــاة، بالاطلاع علي معلوماتي الصحية في نظام تبادل المعلومات الصحية(نابض) وفقا للتشـريعات السـاريـة في دولـة الامارات العربية المتحدة بشــكل عام و امارة دبي بشــكل خاص بمافيها القرارات الصادرة عن هيئة الصحة في دبي'

Sign here, only if all of your questions have been answered to your satisfaction قم بالتوقيع هنا، فقط إذا تمت الإجابة على جميع أسئلتك بما يرضيك							
Patient مریض	witness	Doctor طبیب					
Patient Name اسم المريض Reshma Siya	Witness Name اسم الشاهد bgfbhgfhgh	Doctor's Name اسم الطبيب Ahmad Irfan					
Date تاریخ 2024-03-04 (10:45 - 11:00 )	Date تاریخ 2024-03-04 (10:45 - 11:00 )	Date تاريخ 2024-03-04 (10:45 - 11:00 )					

